

OFERTA HANDLOWA

OFERTA OBOWIĄZUJE OD 21.06.2010r. * (CENY NETTO - do ceny dolicza się 22% VAT)

* Jeżeli ceny podane w Ofercie Handlowej są różne od cen na stronie www.atlas.com.pl
to cenami obowiązującymi są ceny na stronie www.atlas.com.pl

KLEJE DO PŁYTEK





Nazwa produktu	Opakowanie	Paleta	Cena opakowania
ATLAS INTER (INT) Zaprawa klejąca do wewnątrz – typ C1T	25 kg	1 050 kg	15,41
ZAPRAWA KLEJOWA UELASTYCZNIONA (GLE) Klej uniwersalny – typ C1TE NOWOŚĆ!	5 kg	1 100 kg	10,33
	10 kg	1 100 kg	14,26
	25 kg	1 050 kg	22,48
ATLAS MIG (MIG) Klej szybkowiązący – typ C1FTE	25 kg	1 050 kg	33,51
ATLAS PLUS (PL) Klej odkształcalny S1 – typ C2TE S1	5 kg	720 kg	21,20
	10 kg	1 100 kg	32,16
	25 kg	1 050 kg	58,37
ATLAS PLUS BIAŁY (PL-B) Biały klej odkształcalny S1 – typ C2TE S1	5 kg	720 kg	22,90
	25 kg	1 050 kg	63,00
ATLAS PLUS MEGA (PL-MG) (stary CAL N) Klej odkształcalny S1 do płytek dużych formatów – typ C2ES1 NOWOŚĆ!	25 kg	1 050 kg	43,47
ATLAS PLUS EXPRESS (PL-EX) Klej odkształcalny S1 szybkowiązący – typ C2FTES1 NOWOŚĆ!	25 kg	1 050 kg	61,95
ATLAS PROGRES STANDARD (ZGR-PRO-S) Podstawowy klej do gresu – typ C1TE	25 kg	1 050 kg	31,01
ATLAS PROGRES STANDARD BIAŁY (ZGR-PRO-SB) Podstawowy klej do gresu – typ C1T	25 kg	1 050 kg	40,04
ATLAS PROGRES EXPRESS (ZGR-PRO-EX) Szybkowiązący klej do gresu – typ C1FTE	25 kg	1 050 kg	35,21
ATLAS PROGRES ELASTYK (ZGR-PRO-EK) Elastyczny klej do gresu – typ C2T	25 kg	1 050 kg	43,47
ATLAS PROGRES MEGA (ZGR-PRO-MG) Elastyczny, grubowarstwowy klej do gresu S1 – typ C2E S1	25 kg	1 050 kg	54,41
ATLAS PROGRES MEGA BIAŁY (ZGR-PRO-MGB) Biały, elastyczny, grubowarstwowy klej do gresu S1 – typ C2E S1	25 kg	1 050 kg	57,61

KRZYŻYKI DO GLAZURY - KRZYŻYKI DYSTANSOWE DO UTRZYMANIA RÓWNYCH ODSTĘPÓW MIĘDZY PŁYTKAMI (KG)

rozmiar	1,5 mm	2,0 mm	2,5 mm	3,0 mm	3,5 mm	4,0 mm	5,0 mm	6,0 mm	7,0 mm	8,0 mm	10,0 mm
symbol	KG-15	KG-20	KG-25	KG-30	KG-35	KG-40	KG-50	KG-60	KG-70	KG-80	KG-100
opakow.	200 szt.	200 szt.	200 szt.	200 szt.	100 szt.	100 szt.	100 szt.	75 szt.	75 szt.	50 szt.	50 szt.
cena opak.	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34



FUGI, SILIKONY ORAZ LISTWY WYKOŃCZENIOWE

Nazwa produktu	Opakowanie	Paleta	Cena opakowania	
FUGA ATLAS ARTIS 1 - 25 mm (FAE) Drobnokruszywowa zaprawa do spoinowania – typ CG2 WA  				
KOLORY FUG - GRUPA I 001 biała 012 różowa 022 orzech 030 jasny błękit 035 szara 017 piaskowa 023 brązowa 033 szarotka* 002 magnolia 018 beż pastelowy 024 ciemnobrązowa 034 jasnoszara 006 banan 019 jasnobeżowa 025 jasnozielona 036 ciemnoszara 007 sahara 020 beżowa 027 zielona 037 grafit 010 róż pastelowy 021 ceglasta 028 błękit pastelowy* 128 oliwka 011 malwa 123 jasnobrązowa 029 arkyta 136 srebrna * Kolory dostępne do wyczerpania zapasów	2 kg	720 kg Karton: 10 x 2 kg	18,89	
	5 kg	720 kg Karton: 4 x 5 kg	44,00	
KOLORY FUG - GRUPA II 032 zomo 008 brzoskwinia 014 truskawka 016 karmazynowa 031 błękit	2 kg	720 kg Karton: 10 x 2 kg	32,97	
	5 kg	720 kg Karton: 4 x 5 kg	76,03	
FUGA ARTIS STYLE 2-25 mm (FAS) Dekoracyjna zaprawa do spoinowania z brokatem – typ CG2 WA  		720 kg		
KOLORY FUG 016 płomień rubinu 024 kuszący agat 019 diamentowy podziw 027 szmaragdowy zachwyt 020 poświata topazu 035 srebrzystość kryształu 022 połysk bursztynu 036 księżycowy pejzaż 023 koralowa impresja 037 głębia onyxu	2 kg	Karton: 10 x 2 kg	49,63	
SILIKON ATLAS ARTIS (SILIKON-S-AR) Silikon sanitarny	300 ml	Karton: 12 lub 6 sztuk	transparentny 20,15 kolory 23,14	
FUGA EPOKSYDOWA ATLAS ARTIS 1-6 mm na ścianach 1-10 na podłogach (FAEP) Dwuskładnikowa zaprawa do spoinowania – typ RG	001 biała 019 jasnobeżowa 020 beżowa 023 brązowa 035 szara	2 kg	240 kg	66,00
		5 kg	360 kg	148,00
ATLAS FUGERO (FUGERO) Renowator do fug	001 biały 019 jasnobeżowy 034 jasnoszary	250 ml	Opakowanie zbiorcze - 6 sztuk	23,67
LISTWY WYKOŃCZENIOWE ATLAS – FLIZÓWKI Z PVC (zewnątrzne i wewnętrzne) (LZN/LWN) KOLORY 001 biała 024 ciemnobrązowa 041 śnieżnobiała 018 beż pastelowy 025 jasnozielona 042 kremowa 019 jasnobeżowa 027 zielona 043 cappuccino 020 beżowa 034 jasnoszara 044 cynamon 021 ceglasta 035 szara 008 kość słoniowa 022 orzech 036 ciemnoszara 003 żółty pastel 023 brązowa 037 grafit	wymiary 7 x 2500	Opakowanie zbiorcze - 10 sztuk	cena 1 szt. 3,60	
	wymiary 9 x 2500		cena 1 szt. 4,12	



Nazwa produktu		Opakowanie	Paleta	Cena 1 sztuki	
LISTWY WYKOŃCZENIOWE ATLAS - FLIZÓWKI Z ALUMINIUM ANODOWANEGO (zewnątrzne) (LAN)		wymiary 8 x 2 050	Opakowanie zbiorcze - 10 sztuk	10,71	
		wymiary 8 x 2 500		13,03	
		wymiary 10 x 2 050		11,24	
		wymiary 10 x 2 500		13,71	
LISTWY GLAZURNICZE ATLAS - FLIZÓWKI Z ALUMINIUM (zewnątrzne) (LAN)		NIEANODOWANE		wymiary 8 x 2 000	7,09
				wymiary 8 x 3 000	10,60
				wymiary 10 x 2 000	6,93
				wymiary 10 x 3 000	10,37
		ANODOWANE		wymiary 8 x 2 000	10,17
				wymiary 8 x 3 000	16,16
				wymiary 10 x 2 000	10,02
				wymiary 10 x 3 000	16,28
HYDROIZOLACJE					
Nazwa produktu		Opakowanie	Paleta	Cena opakowania	
ATLAS WODER S (WODER S) Cementowa zaprawa wodoszczelna		25 kg	1 050 kg	106,89	
ATLAS WODER E (WODER E) Wodoszczelna folia elastyczna		5 kg	225 kg	76,71	
		25 kg	400 kg	315,74	
TAŚMA USZCZELNIAJĄCA ATLAS (WTS)		WTS-12-10	10 mb	– cena netto za 1 mb 8,86	
		WTS-12	50 mb	– cena netto za 1 mb 8,36	
NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY SZARY (WZN)		WZN	25 szt.	– cena 1 szt. 13,16	
NAROŻNIK WEWNĘTRZNY SZARY (WNW)		WNW	25 szt.	– cena 1 szt. 13,16	
PIERŚCIEN ŚCIENNY 120 x 120 mm (WPS)		WPS-12	25 szt.	– cena 1 szt. 10,86	
PIERŚCIEN PODŁOGOWY 425 x 425 mm (WPP)		WPP-45	10 szt.	– cena 1 szt. 36,61	
GRUNTY					
ATLAS UNI-GRUNT (UG) Szybkoschnąca emulsja gruntująca		1 kg	432 kg	7,45	
		5 kg	540 kg	29,30	
		10 kg	600 kg	54,93	



Nazwa produktu	Opakowanie	Paleta	Cena opakowania
ATLAS UNI-GRUNT PLUS (UGP) Emulsja głęboko penetrująca, wzmacniająca podłoże	1 kg	432 kg	9,05
	5 kg	540 kg	41,23
ATLAS GRUNTO-PLAST (GP) NOWOŚĆ! Warstwa szczepna na trudne podłoża	5 kg	540 kg	27,75
POSADZKI I PODKŁADY PODŁOGOWE			
ATLAS SAM 55 1-10 mm (SJ-55) Samopoziomująca masa szpachlowa	25 kg	1 050 kg	38,73
ATLAS SAM 100 5-30 mm (SJ-10) Samopoziomująca masa szpachlowa	25 kg	1 050 kg	31,35
ATLAS SAM 150 15-60 mm (SJ-15) Szybkowiążący, samopoziomujący podkład podłogowy	25 kg	1 050 kg	30,43
ATLAS SAM 200 25-60 mm (SJ-20) Samopoziomujący podkład podłogowy	25 kg	1 050 kg	22,30
ATLAS TERPLAN N 2-10 mm (TERPLAN N) Samopoziomująca masa szpachlowa	25 kg	1 050 kg	59,67
ATLAS TERPLAN R 5-30 mm (TERPLAN R) Samopoziomujący, renowacyjny podkład podłogowy	25 kg	1 050 kg	56,01
ATLAS POSTAR 100 10 - 50 mm (POSTAR) Samorozlewna posadzka cementowa	25 kg	1 050 kg	34,02
ATLAS POSTAR 20 10 - 80 mm (POSTAR-20) Szybkoschnący podkład cementowy	25 kg	1 050 kg	13,50
POSADZKA CEMENTOWA ATLAS 20 - 80 mm (PC) Zaprawa do tradycyjnych wylewek	25 kg	1 050 kg	16,07
PROFIL DYLATACYJNY (PD) Samoprzylepny profil dylatacyjny do wykonywania dylatacji pośrednich, do podłóg grzewczych i na warstwie oddzielającej	50 mb		cena 1 mb 1,48
PROFIL DYLATACYJNY Z FARTUCHEM (PDF) Samoprzylepny profil dylatacyjny do wykonywania dylatacji brzegowych, do podłóg grzewczych i pływakających	50 mb		cena 1 mb 3,03
ZAPRAWY NAPRAWCZE			
ATLAS ADHER (ADHER) Warstwa kontaktowa systemu ATLAS BETONER	25 kg	1 050 kg	126,08
ATLAS FILER (FILER) Warstwa naprawcza systemu ATLAS BETONER	25 kg	1 050 kg	64,90
ATLAS ENDER (ENDER) Warstwa szpachlowa w systemie ATLAS BETONER	25 kg	1 050 kg	57,28
ZAPRAWA WYRÓWNUJĄCA ATLAS (ZW) Uniwersalna zaprawa budowlana	10 kg	1 100 kg	12,59
	25 kg	1 050 kg	21,59



Nazwa produktu	Opakowanie	Paleta	Cena opakowania	
ATLAS TEN-10 (TEN) Szybkotwardniejąca cementowa zaprawa naprawcza	25 kg	1 050 kg	39,64	
ATLAS MONTER (MONTER) Szybkowiążąca zaprawa montażowa	5 kg	1 100 kg	17,50	
	25 kg	1 050 kg	39,47	
ZAPRAWY TYNKARSKIE				
ZAPRAWA TYNKARSKA ATLAS (ZT/ZTM) Tradycyjny tynk cementowy do nakładania ręcznego (ZT), lub mechanicznego (ZTM)	ZT 25 kg	1 050 kg	9,40	
	ZTM 30 kg	1 080 kg	12,50	
DROBNOKRUSZYWOWA ZAPRAWA TYNKARSKA ATLAS* (TCW) Gładki tynk cementowo-wapienny * Produkowany na specjalne zamówienie klienta	30 kg	1 080 kg	24,03	
ATLAS KB-TYNK* (ZKB) Lekki tynk do betonu komórkowego * Produkowany na specjalne zamówienie klienta	30 kg	1 080 kg	34,12	
TYNK MASZYNOWY LEKKI ATLAS (ZTC-W) Tynk cementowo-wapienny kat. III	30 kg	1 080 kg	16,49	
ATLAS REKORD (REKO) Biała cementowa zaprawa szpachlowa	10 kg	1 100 kg	22,03	
	25 kg	1 050 kg	45,10	
ZAPRAWY MURARSKIE				
ZAPRAWA MURARSKA ATLAS (ZM) Tradycyjna zaprawa murarska	25 kg	1 050 kg	8,80	
ZAPRAWA MURARSKA ATLAS Z TRASEM DO KLINKIERU (ZMK) Zaprawa murarska zawierająca tras	szary	25 kg	1 050 kg	20,20
	beżowy			21,22
	ciemnoszary			21,50
	grafitowy			24,90
	ceglasty			25,30
	ciemnobrązowy			25,30
ATLAS SILMUR M-10 (SILMUR M-10) Zaprawa murarska do elementów silikatowych	szary	25 kg	1 050 kg	16,57
	biały			22,94
ATLAS SILMUR M-15 (SILMUR M-15)* Zaprawa murarska do elementów silikatowych * Produkowany na specjalne zamówienie klienta	szary	25 kg	1 050 kg	16,57
	biały			22,94
ATLAS KB-15 (KB) Zaprawa murarska do betonu komórkowego	25 kg	1 050 kg	18,72	
SYSTEMY OCIEPLEŃ				
SYSTEM ATLAS XPS Złożony system izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi, z warstwą termoizolacji z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)	tynk	biały	kolorowy	
	CERMIT SN 20	17,88	od 19,21	
	CERMIT N-200	28,41	od 29,41	
	SILKAT N-200	35,10	od 36,69	
	SILKON N-200	42,69	od 44,58	



Nazwa produktu	Tynk lub farba	Cena biały	Cena kolorowy
SYSTEM ATLAS STOPTER Złożony system izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi, z warstwą termoizolacji ze styropianu	CERMIT SN 20	17,88	od 19,21
	CERMIT N-200	28,41	od 29,41
	SILKAT N-200	35,10	od 36,69
	SILKON N-200	42,69	od 44,58
SYSTEM ATLAS STOPTER K-10 Złożony system izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi, z warstwą termoizolacji ze styropianu	CERMIT SN 20	16,52	od 17,85
	CERMIT N-200	27,05	od 28,05
	SILKAT N-200	33,74	od 35,33
	SILKON N-200	41,33	od 43,22
SYSTEM ATLAS HOTER Złożony system izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi, z warstwą termoizolacji ze styropianu	CERMIT SN 20	14,34	od 15,67
	CERMIT N-200	24,87	od 25,87
	SILKAT N-200	31,56	od 33,15
	SILKON N-200	39,15	od 41,04
SYSTEM ATLAS ROKER Złożony system izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi, z warstwą termoizolacji z wełny mineralnej	CERMIT SN 20	23,04	od 24,37
	SILKAT N-200	40,26	od 41,85
	SILKON N-200	47,85	od 49,40
SYSTEM ATLAS ROKER G System garażowy, do ociepleń stropów i innych powierzchni nie narażonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych	CERMIT SN 20	23,04	od 24,37
	SILKAT N-200	40,26	od 41,85
	SILKON N-200	47,85	od 49,40
	ARKOL S	20,55	od 21,43
	ARKOL N	22,22	od 22,54

KLEJE DO OCIEPLEŃ

Nazwa produktu	Opakowanie	Paleta	Cena opakowania
ATLAS STOPTER K-20 (SZ K-20) 2 w 1 – zaprawa klejąca do styropianu i XPS oraz do zatapiania siatki	25 kg	1 050 kg	33,13
ATLAS STOPTER K-10 (SZ K-10) Zaprawa klejąca do styropianu i XPS	25 kg	1 050 kg	24,65
ATLAS HOTER U (HOTER U) 2 w 1 – zaprawa klejąca do styropianu i XPS oraz do zatapiania siatki	25 kg	1 050 kg	24,05
ATLAS HOTER S (HOTER S) Zaprawa klejąca do styropianu i XPS	25 kg	1 050 kg	17,24
ATLAS ROKER W-20 (RO) 2 w 1 – zaprawa klejąca do wełny mineralnej oraz do zatapiania siatki	25 kg	1 050 kg	32,82
SIATKI ZBROJĄCE Siatki z włókna Szklanego VERTEX 145/AKE 145(R117A101), SSA 1363 SM(100) lub ST-112-100/7, zatopione w zaprawie klejącej, stanowią warstwę zbrojoną systemu ociepleń	gramatura	150 g/m ²	155 g/m ²
	Indeks handlowy	SI-00-1	SI-02
	szerokość	1,0 m	1,0 m
	opakowania	50 mb	50 mb
	cena netto mb/m ²	2,50	2,58



ELEWACYJNE PROFILE WYKOŃCZENIOWE (PROFIL)

Profil wykończeniowy	długość [m]	cena za sztukę	łość w opakowaniu [mb/szt]	Cena za opakowanie
okapnikowy 10/2500	2,5	17,50	62,5 / 25	437,50
narożnikowy 23/2500	2,5	5,70	125,0 / 50	285,00
przyokienny 6 mm 6/2400	2,4	15,00	48,0 / 20	300,00
przyokienny 9 mm 9/2400	2,5	15,43	48,0 / 20	308,60
podparapetowy 15/2000	2,0	16,82	50,0 / 25	420,50
dylatacyjny prosty 10/30/p/2000	2,0	65,38	50,0 / 25	1634,50
dylatacyjny kątowy 10/30/k/2000	2,0	65,38	50,0 / 25	1634,50

ŁĄCZNIKI MECHANICZNE

Nazwa produktu	Oznaczenie	Dostępne długości łącznika [mm]	Głębokość kotwienia w podłożach typu A i B [mm]	Grubość izolacji na podłożach typu A i B [mm]	Głębokość kotwienia w podłożach typu C, D i E [mm]	Grubość izolacji na podłożach typu C, D i E [mm]	Ilość sztuk w opakowaniu	Cena za opakowanie zł
Łącznik TERMO do styropianu, z trzpieniem z tworzywa, wbijany, średnica 10 mm	A – TERMO – 090	90	25	50	50	30	250	40,30
	A – TERMO – 120	120	25	80	50	60	250	42,53
	A – TERMO – 140	140	25	100	50	80	250	49,25
	A – TERMO – 160	160	25	120	50	100	250	53,73
	A – TERMO – 180	180	25	140	50	120	250	58,20
	A – TERMO – 200	200	25	160	50	140	250	64,92

Nazwa produktu	Oznaczenie	Dostępne długości łącznika [mm]	Głębokość kotwienia w podłożach typu B, C, D i E [mm]	Grubość izolacji [mm]	Ilość sztuk w opakowaniu	Cena za opakowanie zł
Łącznik KI - 10N do styropianu i wełny, z trzpieniem z metalu, z długą strefą rozporu, wbijany średnica 10 mm	A – KI - 120 N	120	60	50	250	144,35
	A – KI - 140 N	140	60	70	250	155,27
	A – KI - 160 N	160	60	90	250	164,05
	A – KI - 180 N	180	60	110	250	177,84
	A – KI - 200 N	200	60	130	250	188,94
	A – KI - 220 N	220	60	150	250	164,76
	A – KI - 260 N	260	60	190	200	272,22
	A – KI - 300 N	300	60	230	200	315,20

Nazwa produktu	Oznaczenie	Dostępne długości łącznika [mm]	Głębokość kotwienia w podłożach typu A, B i C [mm]	Grubość izolacji [mm]	Ilość sztuk w opakowaniu	Cena za opakowanie zł
Łącznik TFIX - 8M do styropianu i wełny, z trzpieniem z metalu, wbijany, średnica 8 mm	A – TFIX-8M-095	95	25	60	200	121,78
	A – TFIX-8M-115	115	25	80	200	125,36
	A – TFIX-8M-135	135	25	100	200	136,11
	A – TFIX-8M-155	155	25	120	200	143,27
	A – TFIX-8M-175	175	25	140	200	157,60
	A – TFIX-8M-195	195	25	160	200	189,84
	A – TFIX-8M-215	215	25	180	100	107,45
	A – TFIX-8M-235	235	25	200	100	137,90
	A – TFIX-8M-255	255	25	220	100	155,81
	A – TFIX-8M-275	275	25	240	100	173,72
	A – TFIX-8M-295	295	25	260	100	191,63

Oznaczenie	Cena zł
KES (zatyczka)	22,50 /opakowanie
KFS (frez)	143,00 /sztuka
KWL-140	1,07 /sztuka




TYNKI CIENKOWARSTWOWE

Nazwa produktu		Opakowanie	Paleta	Cena opakowania
ATLAS CERMIT SN i DR * (TMS/TMR) Cienkowarstwowy tynk mineralny - 41 kolorów *Tynki w kolorach grupy II produkowane są na zamówienie klienta - min. ilość 800 kg	SN 15, SN 20, SN 30, DR 20, DR 30			
	BIAŁY	25 kg	1 050 kg	35,63
	KOLORY grupa I	25 kg	1 050 kg	46,63
	KOLORY grupa II*	25 kg	1 050 kg	80,53
ATLAS CERMIT SN-MAL (SN-MAL) Cienkowarstwowy tynk mineralny do malowania	SN-MAL 15	25 kg	1 050 kg	26,79
	SN-MAL 25	25 kg	1 050 kg	29,15
ATLAS CERMIT PS (TMP) Cienkowarstwowy tynk mineralny o fakturze piaskowca		25 kg	1 050 kg	41,49
ATLAS CERMIT N i R * (TANN/TARN) Cienkowarstwowy tynk akrylowy - 655 kolorów *Tynki w kolorach produkowane są na zamówienie klienta	BIAŁY	25 kg	400 kg	123,33
	KOLORY grupa I	25 kg	400 kg	131,83
	KOLORY grupa II	25 kg	400 kg	171,01
	KOLORY grupa III	25 kg	400 kg	227,54
ATLAS DEKO M * (TM) Dekoracyjny tynk mozaikowy *Tynki w kolorach produkowane są na zamówienie klienta		15 kg	540 kg	115,96
		25 kg	400 kg	185,40
ATLAS CERPLAST (CP) Podkładowa masa tynkarska	BIAŁY	5 kg	480 kg	27,75
		10 kg	480 kg	52,62
		15 kg	495 kg	74,69
		25 kg	400 kg	119,35
	GRAFIT	5 kg	480 kg	33,79
		10 kg	480 kg	65,82
	KLINKIER	5 kg	480 kg	36,84
		10 kg	480 kg	71,68
	BRĄZ	5 kg	480 kg	37,70
		10 kg	480 kg	72,81
ATLAS SILKAT N i R * (TNS/TRS) Cienkowarstwowy tynk silikatowy – 352 kolor *Tynki w kolorach produkowane są na zamówienie klienta	BIAŁY	25 kg	400 kg	173,53
	KOLORY grupa I	25 kg	400 kg	186,77
	KOLORY grupa II	25 kg	400 kg	213,04
	KOLORY grupa III	25 kg	400 kg	236,23
ATLAS SILKAT ASX (TSX) Podkładowa masa tynkarska		5 kg	480 kg	36,59
		15 kg	495 kg	105,59
ATLAS SILKON N i R * (TNN/TRN) Cienkowarstwowy tynk silikonowy *Tynki w kolorach produkowane są na zamówienie klienta	BIAŁY	25 kg	400 kg	235,10
	KOLORY grupa I	25 kg	400 kg	250,44
	KOLORY grupa II	25 kg	400 kg	273,91
	KOLORY grupa III	25 kg	400 kg	303,62
ATLAS SILKON ANX (TNX) Podkładowa masa tynkarska		5 kg	480 kg	39,76
		15 kg	495 kg	115,11
ATLAS ESKIMO (ESKIMO-025) Środek przyspieszający wiązanie tynków oraz farb dyspersyjnych		250 ml	5 kg	15,10
	300 kg			



FARB Y ELEWACYJNE

Nazwa produktu		Opakowanie	Paleta	Cena opakowania
ATLAS CERTON * (CE) Renowacyjna farba elewacyjna – 41 kolorów * Wyrób produkowany na zamówienie klienta	BIAŁA	10 kg	1 100 kg	78,45
	KOLORY	10 kg	1 100 kg	84,63
ATLAS ARKOL E * (AEN) Elewacyjna farba akrylowa - 695 kolorów * Farby w kolorach produkowane są na zamówienie klienta	BIAŁA	10 l	330 l	105,81
	KOLORY grupa I	10 l	330 l	132,61
	KOLORY grupa II	10 l	330 l	171,01
	KOLORY grupa III	10 l	330 l	199,28
	KOLORY grupa IV	10 l	330 l	228,12
	KOLORY grupa V	10 l	330 l	270,07
ATLAS ARKOL S * (ASN) Elewacyjna farba silikatowa - 392 kolory * Farby w kolorach produkowane są na zamówienie klienta	BIAŁA	10 l	330 l	110,81
	KOLORY grupa I	10 l	330 l	150,72
	KOLORY grupa II	10 l	330 l	202,90
	KOLORY grupa III	10 l	330 l	257,97
	KOLORY grupa IV	10 l	330 l	315,94
	KOLORY grupa V	10 l	330 l	437,46
ATLAS ARKOL SX (ASX) Grunt pod farby silikatowe		5 kg	540 kg	27,15
ATLAS ARKOL N * (ANN) Elewacyjna farba silikonowa - 695 kolorów * Farby w kolorach produkowane są na zamówienie klienta	BIAŁA	10 l	330 l	209,19
	KOLORY grupa I	10 l	330 l	234,05
	KOLORY grupa II	10 l	330 l	264,14
	KOLORY grupa III	10 l	330 l	290,55
	KOLORY grupa IV	10 l	330 l	325,79
	KOLORY grupa V	10 l	330 l	369,80
ATLAS ARKOL NX (ANX) Grunt pod farby silikonowe		5 kg	540 kg	56,70
FASTEL NOVA * (AFN) Farba silikonowa modyfikowana, wykorzystująca nanotechnologię – 659 kolorów * Farby w kolorach produkowane są na zamówienie klienta	BIAŁA	10 l	330 l	152,30
	KOLORY grupa I	10 l	330 l	175,46
	KOLORY grupa II	10 l	330 l	197,65
	KOLORY grupa III	10 l	330 l	231,88
	KOLORY grupa IV	10 l	330 l	273,91
	KOLORY grupa V	10 l	330 l	373,91
GIPSAR - GŁADZIE I KLEJ DO PŁYT G-K				
GIPSAR UNI – WZMOCNIONY POLIMERAMI (UNI-PW) Biała gładź szpachlowa – typ C6/20/2	 PODWÓJNE WIĄZANIE GIPS + POLIMERY	5 kg	1 100 kg	10,52
		10 kg	1 100 kg	17,15
		20 kg	1 080 kg	28,66
GIPSAR MAX (MAX) Biała gipsowa masa szpachlowa 3 w 1 – typ C6/20/2	5 kg	1 100 kg	11,72	
	10 kg	1 100 kg	19,85	
	20 kg	1 080 kg	34,90	



Nazwa produktu	Opakowanie	Paleta	Cena opakowania
GIPSAR PERFEKT (PERFEKT) Do ostatecznego wygładzania powierzchni ścian i sufitów – typ C6/20/2	20 kg	960 kg	38,47
GIPSAR MOCART (GM-T) Klej gipsowy	25 kg	1 050 kg	25,88
MATERIAŁY DO TAPETOWANIA			
KLEJ ALPAN (KTN) Klej do tapet papierowych	125 g	Karton: 40 x 125 g	5,69
KLEJ ALPAN SPECJALNY (KTS) Specjalny klej do tapet	200 g	Karton: 40 x 200 g	7,96
KLEJ ALPAN PLUS (KTP) Klej do przyklejania tapet ciężkich	200 g	Karton: 40 x 200 g	9,11
PŁYN ATLAS ALPAN (ALPAN) Płyn do usuwania tapet	500 ml	Zgrzewka: 6 x 500 ml	9,51
IMPREGNATY I ŚRODKI CZYSZCZĄCE			
ATLAS SILSTOP (SIL) Preparat zmniejszający nasiąkliwość	1 l	Karton: 12 x 1 l	24,92
	5 l	Karton: 12 x 5 l	115,89
ATLAS DELFIN (DF) Impregnat do fug i płytek	0,25 kg	300 kg Zgrzewka: 20 x 0,25 kg	4,42
	1 kg	432 kg Zgrzewka: 12 x 1 kg	14,87
	5 kg	540 kg	67,94
ATLAS SZOP (PO) Skoncentrowany środek do usuwania zabrudzeń cementowych i wapiennych	1 kg	432 kg Zgrzewka: 12 x 1 kg	8,10
ATLAS SZOP 2000 (SP) Skoncentrowany środek do usuwania zabrudzeń po dyspersjach polimerowych	1 kg	432 kg Zgrzewka: 12 x 1 kg	12,84
ATLAS MYKOS (PG) Preparat grzybobójczy	0,5 kg	216 kg Zgrzewka: 12 x 0,5 kg	8,80
	1 kg	432 kg Zgrzewka: 12 x 1 kg	13,43
	5 kg	540 kg	58,96
DODATKI MODYFIKUJĄCE			
EMULSJA ELASTYCZNA ATLAS (EE) Dodatek modyfikujący parametry wybranych zapraw	1 kg	432 kg Zgrzewka: 12 x 1 kg	19,32
	5 kg	540 kg	86,18
EMULSJA BUDOWLANA ATLAS (EB) Plastyfikator do betonów i zapraw budowlanych	1 kg	432 kg Zgrzewka: 12 x 1 kg	13,96
	5 kg	720 kg	58,76