




# **Kunst der ATLAS Fassade**

VEDEMECUM VON WÄRMEDÄMMUNGSSYSTEMEN









# Leitartikel

Wir präsentieren Ihnen die Effekte der Teamarbeit von den sehr kreativen Menschen, die sich jeden Tag bemühen, damit die Produkte der Marke ATLAS Ihre Anerkennung genießen.

Wir hören Ihnen sorgfältig zu, schaffen neue Produkte, verbessern die schon vorhandenen Produkte und kümmern uns darum, dass der Einsatz auf jeder Ebene sicher und das effektivste ist.

Heute unsere Wärmedämmungsprodukte haben nicht nur eine Schutzfunktion, vor allem aber sie geben den Wohngebäuden und den Bauinvestitionen einen einzigartigen Charakter.

Beim Schaffen von den neuen Produkten begleitet uns der Gedanke an die Schönheit der Architektur und die unerschöpfliche, kreative Projekte. Auf jeder Ebene vergessen wir nicht von der Sicherheit, vom Komfort beim Gebrauch und von den neuesten technologischen Anwendungen.

Wir machen Sie bekannt mit unseren einzigartigen Dekorputzen, die erfolgreich den Charakter des Naturholzes, des zeitlosen Sandsteines oder des einzigartigen und extrem widerstandsfähigen Mosaiks widerspiegeln.

Nach den neuesten Trends präsentieren wir eine Farbpalette, die von 80 intensiven Farbtönen von Putz- und Fassadenfarben bereichert wurde. Ihre einzigartige Technologie ermöglicht das Schaffen von den heute so außergewöhnlich populären Fassaden der modernen Architektur.

Wir hoffen, dass die von uns vorbereitete Veröffentlichung für Sie als eine Inspiration sein wird, die Ihnen eine neue Qualität des Tages erzeugt.

Mit großer Leidenschaft arbeiten wir an den nächsten Projekten, was ohne Ihr Vertrauen nicht möglich wäre.

Paweł Karpiński  
Łukasz Kulczycki  
Edyta Magnier-Janicka


Abteilung der Produktentwicklung  
ATLAS




**Kunst**

der ATLAS

**Fassade**





# Inhaltsver- zeichnis

## **9 ATLAS Gruppe**

## **15 DEKORPUTZE**

16 Holz

26 Mosaik

46 Schablonenputz

52 Sandstein

## **59 Fassadenputze und -farben ATLAS**

## **83 Werkzeuge und Unterstützung**

---

MARKEN VON PRODUKTEN



**GIPSAR**

**DOLINA NIDY**

**WIM**

**Cesal®**



---

ROHSTOFFE, ENERGIE, LOGISTIK

**Dolina NIDY**



---

GEMEINNÜTZIGE ORGANISATIONEN

**ATLAS SZTUKI**



# ATLAS Gruppe



Firma ATLAS wurde vor mehr als 25 Jahren gegründet. Firma ATLAS ist heute eine mächtige Kapitalgruppe, die aus über 20 Geschäftseinheiten besteht. Darunter sind die Hersteller von bauchemischen Produkten und die Erzeuger von Rohstoffen für die Herstellung von Baustoffen. Die Infrastruktur umfasst die Betriebswerke von Zementprodukten, Gipsen, Dispersionsprodukten und Bitumen.

ATLAS Gruppe ist der unangefochtene Marktführer auf dem polnischen Markt der Baubranche. Erfolgreich arbeitet ATLAS auch über die Grenzen unseres Landes. Sie exportiert die Produkte unter anderem nach Deutschland, Großbritannien, Tschechien, in die Slowakei, nach Russland, in die Ukraine, in die baltischen Staaten, nach Skandinavien und sogar nach Moldawien, Kasachstan und auch in die Mongolei.

Das Produktangebot von ATLAS Gruppe wird in der Übereinstimmung mit der aktuellen Marktnachfrage und den Erwartungen der Kunden erstellt. Das Produktangebot umfasst mehr als 1.000 Produkte und mehrere Tausend der technologischen Systemlösungen für den Bau und die Renovierung von den Fundamenten bis zum Dach, für den Ein- und Mehrfamilienbau und für die industriellen und öffentlichen Investitionen.

Einer der wichtigsten Bereiche des Angebotes bilden die Produkte für Fassadenarbeiten. Bis heute wurde mit ATLAS Produkten mehr als 130 Mio. qm der Fassade ausgeführt.

Für Qualität, Technologie und Entwicklung von Produkten sorgt das Forschung & Entwicklung Labor. Fast 100 Menschen sind sowohl in der Entwicklung neuer Produkte, als auch in der Verbesserung der vorhandenen Lösungen und in der Suche nach den neuen technologischen Lösungen engagiert.

Seit Jahren führt Firma ATLAS ein umfassendes Programm für die Zusammenarbeit mit den Fachleuten des Baumarktes. Dieser Gruppe ist das Treueprogramm, umfangreiche Schulungsaktivitäten und das Zertifizierungsprogramm gewidmet.

Zusammen mit den Fachleuten wird auch die Zeitschrift „ATLAS des Fachmannes“ und das Portal atlasfachowca.pl erstellt, um die Fachleute rund um die stärkste Baumarkte in Polen zu integrieren. Firma ATLAS umfasst auch die Berufsschulen in ganz Polen mit der Schirmherrschaft. Wir schulen fortlaufend die Studenten und die Lehrerschaft. Wir übergeben den Schulen die Materialien und die Produkte für die praktische Ausbildung.



# Über uns

Firma ATLAS ist ein Unternehmen, das sich stark in vielen sozialen Bereichen wie Kunst, Bildung engagiert und hilft denjenigen, die in Not sind. Im Jahr 1996 gründete ATLAS die ATLAS-Wohltätigkeitsstiftung, die vor allem den kranken Menschen hilft, die spezialisierte, medizinische Versorgung erfordern. Im Jahr 2003 gründete Firma Atlas die Kunstgalerie „ATLAS Sztuki“ in Lodz, die eine der angesehensten Ausstellungen in Polen geworden ist. Für die Sozial- und Marketing-Aktivität und vor allem für einen großen Beitrag zur polnischen Wirtschaft wurde Firma ATLAS mehrfach mit den Ehrenpreisen ausgezeichnet.

Firma ATLAS ist nicht nur Qualität, Technologie, soziales Engagement und langfristige Markterfahrung, sondern auch Design und Sorge sowohl für Details als auch Schönheit.





DAS REICHE ANGEBOT VON PRODUKTEN, DIE ZUM SCHUTZ  
UND VERSCHMUCKUNG DER FASSADE DIENEN

INTERESSANTE OBERFLÄCHENSTRUKTUR UND REICHE  
FARBPALETTE GEBEN VIELE MÖGLICHKEITEN DEN  
ARCHITEKTEN, PLANERN, INVESTOREN UND FACHLEUTEN,  
DIE NACH DEN NEUEN UND BEACHTENSWERTEN LÖSUNGEN  
SUCHEN

IM ATLAS ANGEBOT SIND DIE HOCHQUALITATIVEN DÜNNEN  
PUTZE UND FASSADENFARBEN IN 480 FARBEN SAH  
ERHÄLTICH UND DIE GANZE BANDBREITE AN DEKORPUTZEN.



# Dekorputze

Die Gruppe von Produkten ist im Rahmen von Systemen ATLAS mit großen Schutzeigenschaften zu erhalten, aber in erster Linie dient sie der Dekoration jeder Fassade.

16 **Holz**

26 **Mosaik**

46 **Schablonenputz**

52 **Sandstein**



A close-up photograph of a wooden surface, showing a detailed view of the wood grain. The grain consists of numerous fine, parallel lines that run horizontally across the frame. The color of the wood is a warm, medium-brown tone, with some darker and lighter variations in the grain. The texture appears slightly rough and natural. In the center of the image, the word "Holz" is written in a bold, white, sans-serif font.

**Holz**

# Holz

ATLAS CERMIT WN




UNSERE AUSFÜHRUNG, CERMIT WN, ATLAS BEIZE, FARBE: EICHE 04

Der Putz mit Holzstruktur ATLAS CERMIT WN ist eine Lösung, um den Zauber vom Holz und die Zuverlässigkeit des Strukturputzes zu genießen.

Das System besteht aus:

- Mineralputz CERMIT WN und ATLAS BEIZE
- ATLAS ANTIHAFTMITTEL zur Silikonform
- Silikonform mit Holzstruktur

Dieses System ermöglicht einen außergewöhnlichen Effekt des Naturholzes auf der Fassadenoberfläche beim Beibehalten von der Haltbarkeit und Beständigkeit durch viele Jahre zu erreichen, wo es die Wartung und Pflege nicht erforderlich sind. ATLAS BEIZE beinhaltet die halbdurchsichtigen Pigmentpasten, die für die Natürlichkeit der Wirkung verantwortlich sind. Der Putz ist in 10 haltbaren Farben des Naturholzes erhältlich.








DIE AUSFÜHRUNG CERMIT WN, ATLAS BEIZE, FARBE MAHAGONI



DIE AUSFÜHRUNG CERMIT WN, ATLAS BEIZE, FARBE: BIRKE





# Holz

## ATLAS CERMIT WN



ERLE 01



PINIE 02



NUSS 03



EICHE 04



MAHOGANI 05



TEAK 06



PALISANDER 07



BIRKE 08



EBENHOLZ 09



AKAZIE 010

Die dargestellten Farben sind nur zur Veranschaulichung und können gering von den tatsächlichen Farben abweichen.

DIE FARBPALLETTE AUF DER BASIS VON PRODUKTEN ATLAS BEIZE



# Mosaik



# Mosaik

ATLAS DEKO M



UNSERE AUSFÜHRUNG, MOSAIKPUTZ ATLAS DEKO M

Mosaikputze ATLAS DEKO M sind das die modernen, dünnen Putze, die eine breite Anwendung überall dort finden, wo wir außergewöhnliche Eleganz mit der Verwendbarkeit verbinden möchten. Das Auftragen geschieht in den Schichten mit der Dicke von dem Quarzzuschlagstoff in der Masse – gewöhnlich von 1 bis 3 mm.

Die Putze zeichnen sich mit den folgenden Eigenschaften aus:

- hohe Beständigkeit gegen mechanische Beschädigungen, wodurch man die Putze erfolgreich auf den sehr anspruchsvollen Oberflächen z.B. auf Gebäudesockeln, Umzäunungen, Garagen oder Treppenhäusern, Gängen, den Fassadenelementen wie Bossen, die Struktur von Naturstein nachahmen, einsetzt,
- eine einzigartige Rezeptur und moderne Technologie, die Hydrophobie, den Effekt der Selbstreinigung der Fassade, Luftdurchlässigkeit, Beständigkeit gegen Schmutz und gegen negative Wirkung der Wetterbedingungen garantieren,
- hohe Flexibilität, wodurch die Stärke der thermischen Ausdehnung der Schichten unter dem Putz ideal ausgeglichen wird. Sie resultieren beispielsweise aufgrund der hohen Sonneneinstrahlung.

Die Farbzusammensetzung und der in dem Produkt vorhandene Zuschlagstoff ermöglichen einen dauerhaften und außergewöhnlichen Effekt zu erreichen.

Die Putze ATLAS DEKO M sind in 3 Varianten erhältlich:

**ATLAS DEKO M 60**

- Die Körnigkeit 1,0 – 1,6 mm; 1,4 – 2,0: als fertiger Putz zum Gebrauch in 60 Farbtönen

**ATLAS DEKO M TM1**

- Die Körnigkeit 0,2 – 0,8 mm; zur eigenen Vorbereitung in 84 Farbtönen

**ATLAS DEKO M TM3**


- Die Körnigkeit 1,0 – 1,6 mm und die Körnigkeit 1,4 – 2,0: zur eigenen Vorbereitung in 20 Farbtönen








DIE AUSFÜHRUNG, MOSAIKPUTZ ATLAS DEKO M; FARBTON A6A7A6 + BROKAT, A2A2A2



85 - A2A2A2 + MIKKA SCHWARZ



19 - A6A7A6



90 - A1A1A1 + BROKAT SILBER

# Mosaik

ATLAS DEKO M TM1 TM3



1-A2A2A2



2-A2A5A2



3-A5A5A2



4-A5A5A5

Die dargestellten Farben sind nur zur Veranschaulichung und können gering von den tatsächlichen Farben abweichen.

# Mosaik

ATLAS DEKO M TM1 TM3



5-A6A6A5A



6-A5A7A2



7-A5A7A5



8-A5A6A5



9-A2A6A2



10-A2A7A2




11-A5A6A2



12-A6A7A2



13-A6A6A2



14-A7A7A2




15-A7A7A5




16-A6A7A5



17-A7A7A7




18-A6A6A6D




19-A6A7A6



20-A7A7A6




21-A2A7A1



22-A2A6A1



23-A2A5A1



24-A2A2A1

Die dargestellten Farben sind nur zur Veranschaulichung und können gering von den tatsächlichen Farben abweichen.



25-A5A5A1




26-A5A6A1




27-A5A7A1




28-A6A7A1




29-A7A7A1



30-A1A7A1




31-A1A6A1




32-A1A1A1



33-A4A5A1



34-A1A5A1



35-A1A2A1



36-A1A4A1




37-A4A6A1




38-A2A4A1



39-A4A7A1




40-A6A6A1



41-A3A6A1



42-A3A7A1



43-A2A3A1



44-A4A4A1




45-A3A4A1




46-A1A3A1




47-A3A3A1




48-A4A4A3




49-A4A5A3




50-A3A5A3



51-A3A6A3



52-A3A7A3



53-A4A7A3



54-A3A4AA3



55-A3A3A3




56-A4A4A4




57-A6A7A4




58-A7A7A4




59-A6A6A3




60-A2A3A2




61-A7A7A3




62-A6A7A3




63-A3A4A2




64-A3A3A2




65-A3A5A2




66-A3A7A2




67-A5A7A3




68-A5A6A3




69-A3A6A2



70-A4A4A2




71-A5A5A3



72-A4A5A4




73-A4A7A4



74-A4A6A4



75-A3A5A1



76-A4A6A3



77-A4A6A2



78-A5A5A4



79-A5A6A4



80-A6A6A4



81-A2A4A2



82-A4A7A2



83-A5A7A4



84-A4A5A2A



TM3 - 001



TM3 - 002



TM3 - 003




TM3 - 004




TM3 - 005




TM3 - 006



TM3 - 007




TM3 - 008



TM3 - 009



TM3 - 010



TM3 - 011




TM3 - 012




TM3 - 013



TM3 - 014




TM3 - 015



TM3 - 016




TM3 - 017



TM3 - 018



TM3 - 019



TM3 - 020

# Mosaik

ATLAS DEKO M 60




M111




M112



M113




M114



M115




M116



M117



M118




M119



M120




M121




M122



M211



M212




M213



M214



M215



M216



M217




M218


Die dargestellten Farben sind nur zur Veranschaulichung und können gering von den tatsächlichen Farben abweichen.




M219



M220




M221



M222



M311




M312



M313



M314




M315



M316




M317




M318




M319



M320



M321



M322




M411




M412




M413




M414




M415




M416




M417



M418




M419




M420




M421



M522




M511




M512



M513




M514




M515



M516




M417




M518




M519



M520



M521



M522



# Mosaik

## ATLAS DEKO M SCHABLONEN

Der Mosaikputz Deko M kann bei der Verwendung von den Schablonen appliziert werden z.B. von den unregelmäßigen Steinen oder Ziegeln. Diese Schablonen ermöglichen originelle und ungewöhnliche Fassadenfläche zu schaffen, die so genannte Zyklopenmauer imitieren und andere ähnliche aus den Natursteinen. Die Produkte ermöglichen die freie Wahl der Farbe und Fassadenfugen.

Deko M ist die ideale Lösung für die Gestaltung von Wohnungen, Häusern und öffentlichen Räumen.



**DEKO M MIT DER ANWENDUNG VON SCHABLONEN MIT DEN UNREGELMÄSSIGEN STEINEN**



**DEKO M MIT DER ANWENDUNG VON SCHABLONEN MIT DEM SCHIEFERSTEIN**



**DEKO M MIT DER ANWENDUNG VON SCHABLONEN MIT DEM ZIEGEL**

Die dargestellten Farben sind nur zur Veranschaulichung und können gering von den tatsächlichen Farben abweichen.





# Schablonen- putz


# Schablonenputz

ATLAS CERMIT N100



DIE AUSFÜHRUNG CERMIT N100, FARBE SAH 0307


Der Silikonputz ATLAS CERMIT N100 ist ein feiner Dispersionsputz, ideal für einen dekorativen Effekt des modernen und des mithilfe der empfohlenen Pappschablonen gealterten Ziegels. Verschiedene Techniken der Auftragung des Putzes auf die Oberfläche und nahezu unbegrenzte Auswahl von Fugenfarben ermöglichen die freie Gestaltung des endgültigen Effekts, gemäß der Idee des Designers. Der Putz ist beständig gegen die Setzung von Verunreinigungen an der Fassade aus der Umgebung – es wird einen Fassadenputz mit einer kompakten und geringer wasseraufnehmenden Beschichtung erzeugt. ATLAS CERMIT N100 ist erhältlich in der Farbpalette SAH und in den zusätzlichen Varianten, die auf Anfrage des Kunden erstellt werden.





# Schablonenputz


ATLAS CERMIT N100



ATLAS CERMIT N100, IN DER MASSE GEFÄRBT, FARBTON SAH 0374




ATLAS CERMIT N100, BEIZE, FARBTON ERLE 01




ATLAS CERMIT N100, IN DER MASSE GEFÄRBT, FARBTON SAH 0279



ATLAS CERMIT N100, BEIZE, FARBTON PINIE 02



ATLAS CERMIT N100, IN DER MASSE GEFÄRBT, FARBTON SAH 0279



ATLAS CERMIT N100, BEIZE, FARBTON BIRKE 08

Die dargestellten Farben sind nur zur Veranschaulichung und können gering von den tatsächlichen Farben abweichen.



# Sandstein



# Sandstein

ATLAS CERMIT PS



UNSERE AUSFÜHRUNG, ATLAS CERMIT PS

Der Mineralputz ATLAS CERMIT PS ermöglicht eine schöne und zeitlose Sandsteinstruktur. Dieser Putz ist ideal geeignet, um die historischen Putzfassaden zu erfrischen.







DÜNNSCHICHTIGE PUTZE UND FASSADENFARBEN BILDEN  
SOWOHL DEN SCHUTZ, ALS AUCH DIE DEKORATIVE  
AUSSENSCHICHT DER FASSADE

SIE BILDEN EINE SCHICHT MIT HOHER BESTÄNDICHKEIT  
GEGEN DIE UNGÜNSTIGEN WETTERBEDINGUNGEN

MAN EMPFIEHLT SIE FÜR EINE LÖSUNG IN DEN  
KOMPLIZIERTEN WÄRMEDÄMMUNGSSYSTEMEN ATLAS  
ETICS; ATLAS ETICS PLUS UND ATLAS ROKER





# Putze und Fassaden- farben

## ATLAS

Im Produktangebot ATLAS gibt es die Putze besonders der hohen Qualität: Silikon-, Silikat- und Acrylputze, Silikon-Silikat Hybride und die Fassadenfarben.

Die Anwendung einer bestimmten Art des Putzes oder der Farbe auf der Fassade hängt von vielen Faktoren ab, wie zum Beispiel von der Lage des Gebäudes, der Art des Untergrunds und der Art des Objekts (z. B. Ein- und Mehrfamilienhaus).

Die Parameter und die Nutzeigenschaften von Produkten werden durch eine extrem breite Farbpalette SAH von 400 Farbtönen und die Linie der intensiven Farbtöne ergänzt, die perfekt sowohl zu der traditionellen sowie modernen Architektur passen.

60 **Farbgebung SAH**


68 **Linie der intensiven Farbtöne**



# Farbgebung SAH

# **Putze und Fassadenfarben**

FARBGEBUNG SAH


							
SAH 0001	SAH 0002	SAH 0003	SAH 0004	SAH 0005	SAH 0006	SAH 0007	SAH 0008
							
SAH 0009	SAH 0010	SAH 0011	SAH 0012	SAH 0013	SAH 0014	SAH 0015	SAH 0016
							
SAH 0017	SAH 0018	SAH 0019	SAH 0020	SAH 0021	SAH 0022	SAH 0023	SAH 0024
							
SAH 0025	SAH 0026	SAH 0027	SAH 0028	SAH 0029	SAH 0030	SAH 0031	SAH 0032
							
SAH 0033	SAH 0034	SAH 0035	SAH 0036	SAH 0037	SAH 0038	SAH 0039	SAH 0040
							
SAH 0041	SAH 0042	SAH 0043	SAH 0044	SAH 0045	SAH 0046	SAH 0047	SAH 0048
							
SAH 0049	SAH 0050	SAH 0051	SAH 0052	SAH 0053	SAH 0054	SAH 0055	SAH 0056
							
SAH 0057	SAH 0058	SAH 0059	SAH 0060	SAH 0061	SAH 0062	SAH 0063	SAH 0064
							
SAH 0065	SAH 0066	SAH 0067	SAH 0068	SAH 0069	SAH 0070	SAH 0071	SAH 0072
							
SAH 0073	SAH 0074	SAH 0075	SAH 0076	SAH 0077	SAH 0078	SAH 0079	SAH 0080

Die dargestellten Farben sind nur zur Veranschaulichung und können gering von den tatsächlichen Farben abweichen.







							
SAH 0321	SAH 0322	SAH 0323	SAH 0324	SAH 0325	SAH 0326	SAH 0327	SAH 0328
							
SAH 0329	SAH 0330	SAH 0331	SAH 0332	SAH 0333	SAH 0334	SAH 0335	SAH 0336
							
SAH 0337	SAH 0338	SAH 0339	SAH 0340	SAH 0341	SAH 0342	SAH 0343	SAH 0344
							
SAH 0345	SAH 0346	SAH 0347	SAH 0348	SAH 0349	SAH 0350	SAH 0351	SAH 0352
							
SAH 0353	SAH 0354	SAH 0355	SAH 0356	SAH 0357	SAH 0358	SAH 0359	SAH 0360
							
SAH 0361	SAH 0362	SAH 0363	SAH 0364	SAH 0365	SAH 0366	SAH 0367	SAH 0368
							
SAH 0369	SAH 0370	SAH 0371	SAH 0372	SAH 0373	SAH 0374	SAH 0375	SAH 0376
							
SAH 0377	SAH 0378	SAH 0379	SAH 0380	SAH 0381	SAH 0382	SAH 0383	SAH 0384
							
SAH 0385	SAH 0386	SAH 0387	SAH 0388	SAH 0389	SAH 0390	SAH 0391	SAH 0392
							
SAH 0393	SAH 0394	SAH 0395	SAH 0396	SAH 0397	SAH 0398	SAH 0399	SAH 0400





**Linie mit  
den intensiven  
Farbtönen**

# Putze und Fassadenfarben

## LINIE DER INTENSIVEN FARBTÖNE



Die Linie von intensiven Farbtönen ist das eine neue Farbpalette von 80 intensiven und extrem haltbaren Farbtönen, die man zur Gestaltung von den einzigartigen Farbkombinationen benötigt.

Sie ermöglicht den Architekten, Designern und Investoren sowohl eine kreative Anwendung von beliebigen Farbkombinationen, als auch auf großen Flächen von Fassaden.

Dieser einzigartige Farbton ist möglich, indem man das Dispersionsprodukt STOPTER K-100 oder Silikonfarbe SALTA N benutzt.

Die Zusammensetzung des Systems von ähnlichen Produkten erlaubt die Anwendung von Farbtönen mit HBW <20% und das Erreichen der Widerstandskraft von 120J. Die Anwendung von dunklen Farben auf den großen Flächen setzt sie der thermischen Verformung aus, was zu einer schnellen Zerstörung der Fassade führen kann. Darüber hinaus macht dieser Produktsatz die Fassade beständig gegen eventuelle Akte des Vandalismus, die zu den Schäden führen könnten.



\*HBW – Hellbezugswert



# Putze und Fassadenfarben

## LINIE DER INTENSIVEN FARBTÖNE



SAH 0401



SAH 0402



SAH 0403



SAH 0404



SAH 0405



SAH 0406



SAH 0407



SAH 0408




SAH 0409



SAH 0410



SAH 0411



SAH 0412



SAH 0413



SAH 0414



SAH 0415



SAH 0416



SAH 0417



SAH 0418



SAH 0419



SAH 0420

# PUTZE UND FASSADENFARBEN LINIE DER INTENSIVEN FARBTÖNE



SAH 0421



SAH 0422



SAH 0423



SAH 0424




SAH 0425



SAH 0426




SAH 0427



SAH 0428




SAH 0429



SAH 0430



SAH 0431




SAH 0432



SAH 0433




SAH 0434



SAH 0435




SAH 0436



SAH 0437



SAH 0438



SAH 0439



SAH 0440


Die dargestellten Farben sind nur zur Veranschaulichung und können gering von den tatsächlichen Farben abweichen.



SAH 0441



SAH 0442



SAH 0443



SAH 0444



SAH 0445




SAH 0446




SAH 0447



SAH 0448




SAH 0449



SAH 0450



SAH 0451



SAH 0452




SAH 0453



SAH 0454



SAH 0455



SAH 0456



SAH 0457



SAH 0458




SAH 0459



SAH 0460


**PUTZE UND FASSADENFARBEN** LINIE DER INTENSIVEN FARBTÖNE



SAH 0461



SAH 0462



SAH 0463



SAH 0464



SAH 0465



SAH 0466



SAH 0467



SAH 0468




SAH 0469



SAH 0470



SAH 0471




SAH 0472



SAH 0473



SAH 0474



SAH 0475



SAH 0476



SAH 0477




SAH 0478



SAH 0479



SAH 0480



# Wärmedäm- mungssysteme

ATLAS



## FESTIGKEIT

HYDROFOBIE

---

ERHÖHTE SCHLAGFESTIGKEIT

---

SELBSTREINIGUNGSEFFEKT

---

VERKAPSELTE BIOZIDEN

---

UV-BESTÄNDIGKEIT

---

## DESIGN

INSPIRATION

---

REICHTUM VON STRUKTUREN

---

MUSTER

---

INTENSIVE FARBTÖNE

---

FREIHEIT DER ZUSAMMENSETZUNG

---



## SICHERHEIT

SCHNELLIGKEIT, BEQUEMIGKEIT

---

HOHE LEISTUNGSFÄHIGKEIT

---

EINFACHE ANWENDUNG

---

ANWENDUNG IN VERSCHIEDENEN WETTERBEDINGUNGEN

---





DIE GRUPPE VON PRODUKTEN IM RAHMEN DER  
SYSTEME ATLAS MIT DEN SCHUTZEIGENSCHAFTEN,  
ABER IN DER ERSTEN LINIE FÜR DIE DEKORATION  
VON JEDER FASSADE





# Werkzeuge und Unter- stützung

ATLAS ist ein Führer unter den Produkten für die Wärmedämmung von Gebäuden. Als einer der wenigen bietet die Wärmedämmungssysteme an, die die beliebige Zusammenstellung von den Produkten erlauben, wie zum Beispiel von unterscheiden Klebstoffen, Putzen und Farben in Rahmen eines einzigen Systems, das von der Europäischen Technischen Bewertung ETA ITB umfasst ist. Atlas Systeme haben die Umwelterklärung Typ III, die die Grundlage für den Erhalt von hoher Wertung in den Systemen der mehrfachen Auswertung von Gebäuden (z. B. LEED, BREAM, usw.) ist. Jedes der Produkte der Wärmedämmung im Rahmen der ATLAS Systeme wird den zahlreichen Tests in den extremsten Bedingungen unterzogen, sowohl innerhalb von Unternehmen als auch bei den Auftragnehmern der Außenfirmen, denen es in der natürlichen Umgebung ausgesetzt sein kann.

Über die Entwicklung von Atlas Produkten vom Projekt bis zum Montage wachen die Spezialisten und die Fachleuten: in Forschungslabors, Validierungsabteilungen, Trainingseinheiten und Qualitätskontrolllabors.

Unsere Spezialisten, Berater, technische Vertreter sind bereit sowohl die technische Unterstützung als auch Hilfe bei der Lösung von Bauproblemen zu leisten.

Praktische Informationen zur Anwendung von Atlas Produkten im Zusammenhang können auf [www.atlas.com.pl/de](http://www.atlas.com.pl/de) gefunden werden, wo nützliche Werkzeuge Ihnen zur Verfügung stehen.

82 **App online**

83 **Webseite www**

# Werkzeuge und Unterstützung

## APP ONLINE



### APP „FARBMUSTER“

App Farbmuster ermöglicht Ihnen die Wahl der Farbtöne von Putzen und Fassadenfarben, Mosaikputzen, Putzen mit der Holzstruktur, Fugen und Silikon. Das Farbmuster ermöglicht die Zusammenstellung und den Vergleich von gewählten Farben. Das Farbmuster definiert auch das Verhältnis vom Hellbezugswert, der bei der Ausführung von der Fassade des Gebäudes nützlich ist.

Detaillierte Informationen zu Atlas Produkten und Lösungen können Sie bei den technischen Beratern und Vertretern bekommen. Die Liste mit den Angaben befindet sich auf der Webseite [www.atlas.com.pl/de](http://www.atlas.com.pl/de).

#### ATLAS EXPORT - ABTEILUNG:

export@atlas.com.pl  
Tel.: +48 42 714 0792  
Fax.: +48 42 714 0807

#### Direktor der Abt. Auslandsmärkte von ATLAS – Atlas Gruppe Koordinator (West):

Michał Gosławski  
mgoslawski@atlas.com.pl



### APP „BERECHNE DEN VERBRAUCH“

Die Applikation hilft den Verbrauch von einzelnen Produkten, Materialien, die für die Anwendung der ausgewählten Lösung oder des Systems notwendig sind, zu berechnen. Mit dieser Applikation können Sie die Kosten und den Verbrauch von Materialien abzuschätzen.

**Die deutsche Version von App wird in Kürze verfügbar sein.**

Mob.: +48 607 781 018  
Tel.: +48 42 714 0802





