



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби

Ольга ПЕВЧЕНКО

(прізвище, ім'я, по батькові)

№ (підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 27 " 09 2023 року

№ 12.2-18-3/ 17855

Об'єкт експертизи: Суміші гіпсові сухі Gips budowlany, Gips Ceramiczny Śnieżnobiały, Gips Modelowy TM DOLINA NIDY

Код за УКТЗЕД: 3214

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: будівництво, ремонтні роботи; гуртово-роздрібна торгівля

Країна-виробник: DOLINA NIDY Sp. z o.o., Республіка Польща, 28-400 Pińczów, Leszcze 15, tel. +48 41 35 78 125, Fax +48 41 35 78 124, e-mail: biuro@dolina-nidy.com.pl, <http://www.dolina-nidy.com.pl>

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ATLAS sp. z o.o., Республіка Польща, ul. Jana Kilińskiego 2, Łódź, 91-421, tel. +48 42 631 8800, faks: +48 42 631 8888, email: atlas@atlas.com.pl

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: контракт додається до документації, що супроводжує вантаж

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за вмістом шкідливих речовин у повітрі робочої зони, а саме концентраціями: кальцію сульфату (ГДК 6,0 мг/м³, а, IV клас небезпеки), кальцію гідроксиду (ГДК 2,0 мг/м³, а, III клас небезпеки, "+" - потребує захисту шкіри та очей); кремнію діоксиду кристалічного (кварц) (ГДК 1,0 мг/м³, а, 3 клас небезпечності, Ф) згідно з "Гігієнічними регламентами допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі робочої зони" затв. наказом МОЗ № 1596 від 14.07.2020 р. (Зареєстр. в Міністерстві юстиції України 03.08.2020 р. за № 741/35024). Величина ефективної питомої активності природних радіонуклідів не повинна перевищувати 370 Бк/кг відповідно до "Державних санітарних норм, правил, гігієнічних нормативів. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97/Д-2000)".

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: необхідно здійснювати контроль за вмістом шкідливих речовин у повітрі робочої зони, а саме концентраціями: кальцію сульфату згідно з МУК 4.1.1699-03 "Измерение массовых концентраций кальция сульфата дигидрата (гипсовое вяжущее) в воздухе рабочей зоны методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии", кальцію гідроксиду - МУ № 4914-88 "Методические указания по фотометрическому измерению концентраций соединений кальция (ОВК, поликара, гидроксида кальция) в воздухе рабочей зоны"; кремнію діоксиду кристалічного (кварц) - МУ № 5886-91 "Методические указания по ускоренному определению

кристаллического диоксида кремния в угольной и природной пыли" питомою активністю радіонуклідів згідно з МПІ "Определение активности естественных радионуклидов в объектах окружающей среды".

Необхідно використовувати засоби індивідуального захисту органів дихання, шкіри та очей відповідно до ДСТУ 7239:2011 "Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація". Використання згідно з Інструкцією виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Суміші гіпсові сухі Gips budowlany, Gips Ceramiczny Śnieżnobiały, Gips Modelowy TM DOLINA NIDY за наданими заявником зразками відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно з гарантіями фірми-виробника.

Інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо: даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи. Маркування повинно здійснюватися згідно з чинним законодавством України.

Висновок дійсний до: п'ять років.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку вибірково на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки згідно з "Гігієнічними регламентами допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі робочої зони" затв. наказом МОЗ № 1596 від 14.07.2020 р. (Зареєстр. в Міністерстві юстиції України 03.08.2020 р. за № 741/35024)., "Державних санітарних норм, правил, гігієнічних нормативів. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97/Д-2000)".

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького

79010 м. Львів, вул. Пекарська, 69
тел. +38 (032) 260-09-06
<http://www.meduniv.lviv.ua>


Протокол експертизи

№ 572 від 01.09.2023 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова
експертної комісії




(підпис)

Борис КУЗЬМІНОВ
(ініціали та прізвище)