

Prohlášení o vlastnostech č.

163/1/CPR



Jedinečný identifikační kód typu výrobku:	ATLAS SMS 30 (2019)
Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití:	EN 13813 CT-C30-F7 Podlahový podklad na bázi cementu, pro použití v interiérech budov
Výrobce:	ATLAS sp. z o.o. ul. Jana Kilińskiego 2, 91-421 Łódź, Polsko telefon: +48 (42) 631 89 45 www.atlas.com.pl
Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobku:	Systém 4
Harmonizovaná norma:	EN 13813:2002

Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky	Vlastnost
Reakce na oheň (přímá expozice)	A1 _{fl}
Uvolňování korozivních látek	CT
Propustnost vody	NPD
Paropropustnost	NPD
Pevnost: - v tlaku - v ohybu - otěruvzdornost pro povrchy vystavené otěru	C30 F7 NPD
Zvuková izolace	NPD
Zvuková pohltivost	NPD
Tepelná odolnost	NPD
Chemická odolnost	NPD

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 na výhradní odpovědnost výrobce, jak je uvedeno výše.

Jménem výrobce podepsal(-a): Patrycja Stasiak v Łodzi dne 22.11.2021.

ATLAS sp. z o.o.
Dyrektor ds. Jakości
Stasiak
Patrycja Stasiak