

GIPS MODELOWY DOLINA NIDY

Дата створення	02.11.2012		
Дата оновлення	05.03.2025	Версія	8.0

РОЗДІЛ 1: Ідентифікація речовини або суміші і компаній

- 1.1. Ідентифікатор продукту**
Речовина / суміш
Хімічна назва
Номер CAS
Номер EC (EINECS)
Реєстраційний №
Інші назви речовини
siarczan wapnia; gips; gips różnorodny; gips budowlany; gips drobnomielony
- 1.2. Відповідне ідентифіковане використання речовини або суміші, та використання, якого слід уникати**
Цільове використання речовини
Засіб, що зв'язує. Допоміжна речовина для переробки. добрива (засоби для поліпшення ґрунту). Наповнювач. Інші.
Вживання речовин не рекомендується
відсутність
- 1.3. Детальна інформація про постачальників, з паспорту безпеки**
Постачальник
Назва або торгове найменування
Адреса
Рег. № ПДВ
Телефон
Ел. пошта
Веб-адреса
ATLAS sp. z o.o.
ul. Jana Kilińskiego 2, Łódź, 91-421
Польща
PL9471936467
+48 42 631 88 00
msds@atlas.com.pl
www.atlas.com.pl
- Компетентна особа, відповідальна за паспорт безпеки**
Назва
Ел. пошта
ATLAS sp. z o.o.
msds@atlas.com.pl
- 1.4. Телефонний номер екстреного виклику**
немає даних

РОЗДІЛ 2: Потенційні небезпеки

- 2.1. Класифікація речовини або суміші**
Класифікація речовини відповідно до Регламенту (ЄС) № 1272/2008
Відповідно до Регламенту (ЄС) № 1272/2008 речовина не класифікується як небезпечна.
Найбільш серйозні негативні впливи на здоров'я людини та навколишнє середовище
ерез свою форму (дрібний порошок), продукт може механічно подразнювати очі та дихальну систему навіть при короткочасному контакті, а також може механічно подразнювати шкіру при тривалому впливі.
- 2.2. Елементи маркування**
Слово, яке означає ступінь небезпеки
жоден
- 2.3. Інші небезпеки**
Речовина не викликає порушення ендокринної діяльності згідно з критеріями, встановленими у постанові Комісії у делегованих повноваженнях (ЄС) 2017/2100 або у постанові Комісії (ЄС) 2018/605. Речовина не відповідає критеріям СБТ або дСдБ відповідно до Додатку XIII до Регламенту (ЄС) № 1907/2006 (REACH) зі змінами. Не містить речовин СМТ/дСдМ. Пил разом із повітрям може утворювати вибухову суміш.

РОЗДІЛ 3: Збірка / відомості про компоненти**3.1. Речовини****Хімічна характеристика**

Речовина містить природні домішки у вигляді карбонату/доломіту кальцію (0-5%), глинистих речовин (0-8%) та кварцу (0-1%).

Ідентифікаційні номери	Назва речовини	Вміст у % ваги	Класифікація згідно Регламент (ЄС) № 1272/2008	Прим.
CAS: 7778-18-9 EC: 231-900-3 Реєстраційний №: 01-21 19444918-26-0138	основний компонент речовини сульфат кальцію	85-95	не класифікуються як небезпечні	1

Примітки

1 Речовина, для котрої встановлено ліміти експозиції.

Повний текст усіх класифікацій та характеристик про безпеку подано в розділі 16.

РОЗДІЛ 4: Заходи щодо надання першої допомоги**4.1. Заходи щодо надання першої допомоги**

Подбайте про власну безпеку. Якщо у вас виникнуть будь-які проблеми зі здоров'ям, будь ласка, повідомте свого лікаря та надайте йому інформацію з цього паспорту безпеки.

Внаслідок вдихання

Негайно обмежте вплив; перенесіть постраждалу людину на свіже повітря.

Якщо на шкірі

Промити шкіру водою або під душем. Зніміть забруднений одяг. Виперіть перед повторним використанням. У разі повторного або тривалого контакту зі шкірою використовуйте захисні креми.

У випадку потрапляння у очі

Не терти очі, оскільки це може призвести до додаткового пошкодження очей через механічну дію. Негайно промийте очі потоком проточної води, відкрийте вікна (також застосуйте силу, якщо потрібно); негайно зніміть контактні лінзи, якщо вони є. Якщо можливо, використовуйте ізотонічні засоби для промивання очей, фізіологічний розчин (наприклад, 0,9% розчин NaCl). Уникайте сильного потоку води через ризик пошкодження рогівки. Контакт з lekarzem medycyny pracy lub okulistą.

Внаслідок проковтування

Прополощіть рот чистою водою. У разі виникнення питань зверніться по медичну допомогу.

4.2. Найбільш гострі або відстрочені симптоми та прояви**Внаслідок вдихання**

Видаліть джерела пилу. Продукт не класифікується як небезпечний при вдиханні. Однак, у разі впливу надмірної концентрації пилу, виведіть уражену людину на свіже повітря та спостерігайте за нею. Якщо виникнуть такі симптоми, як нездужання, кашель або постійне подразнення, зверніться за медичною допомогою.

Якщо на шкірі

Подразнення та почервоніння шкіри. Гострих або відкладених симптомів впливу не очікується.

У випадку потрапляння у очі

Подразнення та почервоніння кон'юнктиви. Гострих або відстрочених симптомів впливу не очікується.

Внаслідок проковтування

Подразнення та почервоніння слизових оболонок. Гострих або відкладених симптомів впливу не очікується.

4.3. Вказівки щодо термінової медичної допомоги або необхідної спеціальної обробки

Симптоматичне лікування.

GIPS MODELOWY DOLINA NIDY

Дата створення	02.11.2012		
Дата оновлення	05.03.2025	Версія	8.0

РОЗДІЛ 5: Необхідні заходи у разі пожежогасіння**5.1. Засіб пожежогасіння****Відповідні засоби пожежогасіння**

Розмістити компоненти пожежогасіння до місця пожежі.

Невідповідні засоби пожежогасіння

немає даних

5.2. Особлива небезпека від речовин або сумішей

У разі пожежі можуть виділятися чадний газ, вуглекислий газ та інші токсичні гази. Вдихання небезпечних продуктів деградації (піролізу) може завдати серйозної шкоди здоров'ю.

5.3. Інструкції з пожежогасіння

Автономний дихальний апарат (АДА) зі стійкими до хімічних речовин рукавичками. Використовуйте автономний дихальний апарат і повністю закритий захисний одяг.

РОЗДІЛ 6: Заходи у разі випадкового, мимовільного викиду**6.1. Заходи особистої безпеки, захисні пристосування і методи, що застосовуються в надзвичайних ситуаціях**

Дотримуйтесь інструкцій у розділах 7 та 8.

6.2. Заходи з охорони навколишнього середовища

Обмежити пил.

6.3. Методи та матеріали для збору та очищенню

Зупинити витік, якщо можливо. Поглинання поглинутих матеріалів збитків. Герметично закрити пошкоджену упаковку та помістити її в захисну упаковку. Розмістити продукт механічно в Китаї. Підмести або пропилосось за допомогою механічного всмоктувального обладнання. У разі розлиття великої кількості продукту, зволожите водою, щоб уникнути поширення пилу. Незабруднену суху суміш можна використовувати повторно. Поводитися з затверділим продуктом як з будівельним сміттям. Утилізуйте зібраний матеріал відповідно до інструкцій, див. 13. Утилізація спеціалізованими службами.

6.4. Посилання на інші розділи

Див. розділи 8 та 13.

РОЗДІЛ 7: Використання і зберігання**7.1. Заходи безпеки при безпечному поводженні**

Запобігайте утворенню пилу в концентраціях, що перевищують гранично допустимі значення професійного впливу. У разі тривалого або безперервного впливу рекомендується вжити запобіжних заходів для запобігання контакту зі шкірою, дихальними шляхами та очима. Використовуйте в добре провітрюваних (механічних або природних) приміщеннях. Уникайте контакту з очима, навіть при короткочасному впливі. Використовуйте рекомендовані засоби індивідуального захисту, перелічені в розділі 8. Мийте руки після використання. Дотримуйтесь чинних законодавчих норм та вимог щодо охорони здоров'я.

7.2. Умови безпечного зберігання з урахуванням несумісності

Зберігати у закритій оригінальній та маркованій упаковці в сухих, прохолодних та добре провітрюваних приміщеннях, бажано на піддонах, не піддавати безпосередньому впливу сонячне світло. Зберігати подалі від несумісних матеріалів, напоїв та їжі. Захистіть від вологи - продукт незворотній затвердіння під впливом вологи. Мішки слід складати один на одного для стабільності. За вищевказаних умов ніхто не відомий несприятливі взаємодії.

Конкретні вимоги або правила, що стосуються речовини/суміші

Сценарій впливу не потрібен, оскільки речовина не класифікується як небезпечна для здоров'я людини або навколишнього середовища. Використовуйте відповідно до правил охорони праці та техніки безпеки. Забезпечте належну вентиляцію, особливо у замкнутих приміщеннях. Уникайте контакту зі шкірою та очима.

7.3. Специфічні кінцеві користувачі

немає даних

РОЗДІЛ 8: Обмеження і контроль впливу / Засоби індивідуального захисту**8.1. Контроль параметрів**

Речовина, для якої встановлено межі допустимих впливів на робочому місці. .



ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Регламенту Комісії (ЄС) 2020/878 зі змінами

GIPS MODELOWY DOLINA NIDY

Дата створення	02.11.2012		
Дата оновлення	05.03.2025	Версія	8.0

Україна

Наказ 09 липня 2024 року № 1192

Назва речовини (компонента)	Тип	Значення
Кальцію сульфат (CAS: 7778-18-9)	ГДК	6 мг/м³

Примітки
Аерозоль.

8.2. Обмеження і контроль експозиційної дози

W przypadku długotrwałego narażenia stosować odpowiednią wentylację wywiewną lub/i stosować Środki ochrony układu oddechowego. Dla niektórych stanowisk pracy, w celu utrzymania stężenia substancji w powietrzu poniżej wymaganych stężeń dopuszczalnych, może się okazać konieczna miejscowa wentylacja wyciągowa. Не їжте, не пийте та не паліть під час роботи. Ретельно мийте руки водою з милом після роботи та перед перервами під час обідньої перерви та відпочинку.

Захисні засоби для очей/обличчя

Захисні окуляри або щиток-маска (виходячи з характеру виконуваних робіт).

Захист шкіри

Використовуйте захисні рукавички під час тривалого чи неодноразового використання. Забруднену шкіру слід ретельно промити. W pracach przeładunkowych oraz przy aplikacji wyrobu wystarczające jest stosowanie rękawic ochronnych zgodnych z EN 388 Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi oraz EN 420 Wymagania ogólne dla rękawic (kat. II). Przemoczone rękawice należy zmienić. Należy mieć przygotowane rękawice na zmianę. Stosować kremy ochronne do rąk.

Захист органів дихання

W normalnych warunkach pracy nie jest wymagana. Jeżeli istnieje ryzyko przekroczenia wymagań lub wytycznych odnośnie dopuszczalnych stężeń lub wystąpiły szkodliwe objawy, takie jak podrażnienie układu oddechowego lub uczucie dyskomfortu, lub jeśli są takie ustalenia odnośnie procesu oceny ryzyka należy stosować indywidualne wyposażenie ochronne dróg oddechowych. Używać półmasek klasy typ P1 lub P2, zatwierdzonych przez CE.

Термічна небезпека

nie dotyczy

Обмеження і контроль експозиційної дози для довкілля

Дотримуйтесь звичайних заходів щодо охорони навколишнього середовища, див. розділ 6.2. Dopuszczalna ilość siarczanów wprowadzanych do wód lub do ziemi wynosi 500 mg SO₄/l.

РОЗДІЛ 9: Фізичні і хімічні властивості

9.1. Інформація про основні фізичні і хімічні властивості

Агрегатний стан	твердий
Фарба	дані недоступні
Запах	без запаху
Точка топлення/замерзання	не застосовується
Температура кипіння або початкова температура кипіння та інтервал кипіння	не застосовується
Займистість	не займистий
Нижня і верхня межі вибуховості	не застосовується
Точка займання	не застосовується
Температура самозаймання	не застосовується
Температура розпаду	140 °C
pH	7 (10% рішення за 20 °C) (roztwór wodny; w stanie suchym nie przydatny)
Кінематична в'язкість	не застосовується
Розчинність у воді	розчинний
Коефіцієнт розподілу н-октанол/вода (логарифмічне значення)	не застосовується
Тиск пари	не застосовується
Щільність та/або відносна щільність	
Щільність	8,9 г/см³ за 20 °C
Відносна щільність пари	дані недоступні
Характеристики частинок	0-0,2 mm
Форма	тверда речовина, порошок

GIPS MODELOWY DOLINA NIDY

Дата створення	02.11.2012		
Дата оновлення	05.03.2025	Версія	8.0

9.2. Інші відомості

Може спричинити корозію металів.

РОЗДІЛ 10: Стійкість і реакційна здатність**10.1. Реакційна здатність**

В разі використання стандартним способом небезпечної реакції з іншими речовинами немає. Може спричинити корозію металів.

10.2. Хімічна стабільність

Продукт стабільний за нормальних умов. Patrz sekcja 7.

10.3. Можливість небезпечних реакцій

Невідомо.

10.4. Неприпустимі умови

Продукт стабільний за умов нормального використання. Вода та надмірна вологість призводять до затвердіння матеріалу.

10.5. Несумісні матеріали

Захищати від сильних кислот та лугів.

10.6. Небезпечні продукти розкладання

Не розроблено в разі звичайного використання. Zupełny rozkład substancji występuje w temperaturze wyższej niż 1180 st. C. Небезпечні наслідки, такі як чадний газ і вуглекислий газ, утворюються за високої температури та під час пожежі.

РОЗДІЛ 11: Токсікологічні дані**11.1. Інформація про класи безпеки, визначених у постановах (ЕС) № 1272/2008**

Вдихання пилу, що перевищує гранично допустимі рівні професійного впливу, може призвести до гострого інгалаційного отруєння, залежно від концентрації та тривалості впливу.

Гостра токсичність

На підставі наявних даних, критерії для класифікації не були виконані.

Хімічний опік/подразнення шкіри

На підставі наявних даних, критерії для класифікації не були виконані.

Важке ушкодження/подразнення очей

На підставі наявних даних, критерії для класифікації не були виконані.

Небезпека сенсibilізації дихальних шляхів і шкіри

На підставі наявних даних, критерії для класифікації не були виконані.

Мутагенність зародкових клітин

На підставі наявних даних, критерії для класифікації не були виконані.

Канцерогенність

На підставі наявних даних, критерії для класифікації не були виконані.

Токсичний вплив на репродуктивну функцію

На підставі наявних даних, критерії для класифікації не були виконані.

Токсичність для специфічного органа-мішені - одноразовий вплив

На підставі наявних даних, критерії для класифікації не були виконані.

Токсичність для специфічного органа-мішені - повторний вплив

На підставі наявних даних, критерії для класифікації не були виконані.

Небезпека вдихання

На підставі наявних даних, критерії для класифікації не були виконані.

Дата створення	02.11.2012		
Дата оновлення	05.03.2025	Версія	8.0

11.2. Інформація про інші небезпеки**Властивості, що викликають порушення діяльності ендокринної системи**

На підставі наявних даних, критерії для класифікації не були виконані. Не містить речовин, які можуть спричинити порушення ендокринної системи людини.

Інші відомості

немає даних

РОЗДІЛ 12: Екологічні дані**12.1. Токсичність**

Продукт не становить небезпеки для навколишнього середовища. Продукт може гідролізуватися на іони кальцію та сульфату. Дані вимірювалися на гідратованому продукті.

12.2. Стійкість і розщеплення

Неорганічна речовина та її здатність до біорозкладу невідомі, оскільки методи, що використовуються для визначення здатності до біорозкладу, не застосовні до неорганічних речовин. Після затвердіння вона не становить ризику токсичності.

12.3. Показник потенціалу біоаккумуляції

Коефіцієнт біоаккумуляції не визначено. Експерименти показують, що сульфат кальцію нейтральний до живих організмів.

12.4. Мобільність в ґрунті

Продукт розчинний і рухливий у воді та ґрунті. Нейтральний до ґрунту. У разі потрапляння в ґрунт є рухомим і може забруднити ґрунтові води.

12.5. Результати оцінки та СБТ або дСдБ

На підставі наявних даних, критерії для класифікації не були виконані. Не містить речовин СБТ/дСдБ.

12.6. Властивості, що викликають порушення діяльності ендокринної системи

На підставі наявних даних, критерії для класифікації не були виконані. Не містить речовин, які можуть спричинити порушення ендокринної системи у навколишньому середовищі.

12.7. Інші шкідливі впливи

Дані недоступні.

РОЗДІЛ 13: Вказівки щодо утилізації**13.1. Методи очистки відходів**

Небезпека забруднення навколишнього середовища; утилізуйте відходи відповідно до місцевих та/або національних норм. Будь-який невикористаний продукт і забруднену упаковку слід помістити в марковані контейнери для збору відходів та віддати на утилізацію особі, уповноваженій на вивезення відходів (спеціалізованій компанії), яка має право на таку діяльність. Не спорожняйте невикористаний продукт до дренажних систем. Продукт не слід утилізувати з побутовими відходами. Порожні контейнери можуть використовуватися у сміттєспалювальних установах для виробництва енергії або відправлятися на сміттєзвалище з відповідною класифікацією. Ідеально очищені контейнери можна віддати на переробку.

Законодавство про поводження з відходами

ЗАКОН УКРАЇНИ Про відходи Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 36-37, ст.242 Із змінами № 554-IX від 13.04.2020, ВВР, 2020 року, № 37, ст.277 - вводиться в дію з 1 січня 2021 року.

РОЗДІЛ 14: Дані про транспорт**14.1. Номер ООН або інший ID номер**

не підпадає під дію транспортних норм

14.2. Власне транспортне найменування ООН

не є актуальним

14.3. Клас/класи небезпеки для перевезення

не є актуальним

14.4. Пакувальна група

не є актуальним

14.5. Небезпеки для навколишнього середовища

не є актуальним

Дата створення	02.11.2012		
Дата оновлення	05.03.2025	Версія	8.0

14.6. Спеціальні запобіжні заходи для користувача

Посилання в розділах 4 - 8.

14.7. Морський масовий транспорт відповідно до документів ІМО

не є актуальним

РОЗДІЛ 15: Правові вимоги

15.1. Положення, які стосуються безпеки, охорони здоров'я і навколишнього середовища/спеціальне законодавство для речовин або сумішей

Рекомендація щодо охорони здоров'я працівників на місцях роботи N 97. Урядовий кур'єр on March 23, 2021 - № 55 - Про заходи щодо підвищення рівня хімічної безпеки на території України. ЗАКОН УКРАЇНИ - Про охорону атмосферного повітря від 16.10.1992 № 2707-XII, Із змінами № 2468-IX від 28.07.2022. Основи законодавства України про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 4, ст.19). Регламент (ЄС) № 1907/2006 Європейського Парламенту та Ради від 18 грудня 2006 р. про реєстрацію, оцінку, дозвіл та обмеження хімічних речовин (REACH) створення Європейського агентства з хімічних речовин зі змінами до Директиви 1999/45/ЄС та про скасування Регламенту Ради (ЄЕС) № 793/93 та Регламенту Комісії (ЄС) № 1488/94, а також Директиви Ради 76/769/ЄЕС та Директив Комісії 91/155/ЄЕС, 93/67/ЄЕС, 93/105/ЄС та 2000/21/ЄС зі змінами. РЕГЛАМЕНТ (ЄС) № 1272/2008 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ зі змінами. ЗАКОН УКРАЇНИ Об охране труда (Ведомости Верховной Рады Украины (ВВР), 1992, № 49, ст.668) с изменениями.

15.2. Оцінка безпеки речовин

Так

РОЗДІЛ 16: Інші відомості

Інша важлива інформація про захист здоров'я людини

Продукт не можна використовувати для інших цілей, ніж зазначено у розділі 1, якщо це спеціально не затверджено виробником/імпортером. Користувач несе відповідальність за дотримання всіх відповідних правил охорони здоров'я.

Ключ до аббревіатур і скорочень, що використовуються в паспорті безпеки

ADR	Угода про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів
BCF	Фактор біоконцентрації
CAS	Хімічна реферативна служба
CLP	Регламент (ЄС) № 1272/2008 про класифікацію, маркування та упаковку речовин та сумішей
EINECS	Європейський перелік існуючих комерційних хімічних речовин
EmS	Процедури реагування на надзвичайні ситуації для суден, що перевозять небезпечні вантажі
EuPCS	Європейська система категоризації виробів
IATA	Міжнародна асоціація повітряного транспорту
IBC	Міжнародний кодекс щодо будівництва й обладнання суден, що перевозять небезпечні хімічні речовини
ICAO	Міжнародна організація цивільної авіації
IMDG	Міжнародний кодекс морського перевезення небезпечних вантажів
IMO	Міжнародна морська організація
INCI	Міжнародна номенклатура косметичних інгредієнтів
ISO	Міжнародна організація стандартизації
IUPAC	Міжнародний союз чистої та прикладної хімії
log Kow	Коефіцієнт поділу октанол/вода
OEL	Гранично допустимі впливи
ppm	Частин на мільйон
REACH	Реєстрація, оцінка, авторизація та обмеження хімічних речовин
RID	Правила міжнародного перевезення небезпечних вантажів залізницею
UVCB	Речовини невідомого або змінного складу, складні продукти реакції або біологічні матеріали
дСдБ	Хімічна продукція, яка є дуже стійкою і дуже біоаккумулятивною
дСдМ	Хімічна продукція, яка є дуже стійкою і дуже мобільною
ЕС	Ідентифікаційний код кожної речовини, переліченої в EINECS



ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Регламенту Комісії (ЄС) 2020/878 зі змінами

GIPS MODELOWY DOLINA NIDY

Дата створення	02.11.2012		
Дата оновлення	05.03.2025	Версія	8.0

ЄС	Європейський Союз
ЛОС	Летких органічних сполук
ООН номер	Чотиризначний ідентифікаційний номер речовини або виробу, взятого з Типових правил ООН
СБТ	Хімічна продукція, яка є стійкою, біоаккумулятивною і токсичною для довкілля
СМТ	Хімічна продукція, яка є стійкою, мобільною і токсичною для довкілля

Навчальні посібники

Проінформуйте персонал про рекомендовані способи використання, обов'язкові засоби захисту, надання першої допомоги та заборонені способи поводження з продуктом.

Рекомендовані обмеження використання

немає даних

Інформація про джерела даних, що використовуються для створення паспорту безпеки

РЕГЛАМЕНТ (ЄС) № 1907/2006 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ (REACH) зі змінами. РЕГЛАМЕНТ (ЄС) № 1272/2008 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ зі змінами. Дані від виробника речовини /суміші, за наявності - інформація з реєстраційних дос'є.

Зміни (яка інформація була додана, видалена чи змінена)

Версія 9.0 замінює версію SDS від 29.08.2025. Зміни було внесено в розділи 2 та 16.

Додаткові відомості

Процедура класифікації - досвід роботи з продуктом

Повідомлення

Паспорт безпеки містить інформацію, спрямовану на забезпечення безпеки та охорони праці на виробництві й охорони навколишнього середовища. Надана інформація відповідає поточному статусу знань і досвіду та відповідає чинним законодавчим нормам. Інформація не має розумітися як гарантія придатності та зручності використання продукту для конкретного застосування.