



Jedinečný identifikačný kód typu výrobku :	ATLAS PLUS S2 HYDRO
Zamýšľané použitie alebo zamýšľané použitia:	Rozličná pokládka obkladov a dlažieb v interiéroch a exteriéroch budov. Všetky aplikácie pod keramické dlažby v exteriéroch budov a v plaveckých bazénoch.
Výrobca:	Atlas sp. z o.o. ul. Jana Kilińskiego 2, 91-421 Łódź, Polsko www.atlas.com.pl
Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov:	Systém 3
Harmonizovaná norma:	EN 12004:2007+A1:2012 EN 14891:2012 Oznámený subjekt č. 0767 MPA Dresden GmbH Oznámený subjekt č. 1614 Politechnika Łódźka Oznámený subjekt č. 1301 TECHNICZNY A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n.o.

Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre
Reakcia na oheň	B-s1, d0 B _f -s1
Pevnosť spoja vyjadrená ako: • počiatočná prídržnosť	≥ 1,0 N/mm ²
Pevnosť spoja v podmienkach kondicionovania / tepelného starnutia vyjadrená ako: • prídržnosť po tepelnom starnutí	≥ 1,0 N/mm ²
Pevnosť spoja v podmienkach pôsobenia vody / vlhkosti vyjadrená ako: • prídržnosť po ponorení do vody	≥ 1,0 N/mm ²
Pevnosť spoja v podmienkach cyklov zmrazovania-rozmrazovania vyjadrená ako: • prídržnosť po cykloch zmrazovania-rozmrazovania	≥ 1,0 N/mm ²
Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD

Podstatné vlastnosti	Parametre
Počiatočná príľnavosť	≥ 0,5 N/mm ²
Vodotesnosť	bez prieniku
Schopnosť premostenia trhlín • za štandardných podmienok	≥ 0,75 mm
Trvanlivosť počiatočnej príľnavosti k poveternostným vplyvom / tepelnému starnutiu: • príľnavosť po tepelnom starnutí	≥ 0,5 N/mm ²
Trvanlivosť počiatočnej príľnavosti k účinkom vody/ vlhkosti: • príľnavosť po pôsobení vody	≥ 0,5 N/mm ²
Trvanlivosť počiatočnej príľnavosti k účinkom vápennej vody • príľnavosť po pôsobení vápennej vody	≥ 0,5 N/mm ²
Trvanlivosť počiatočnej príľnavosti k účinku cyklov zmrazovania a rozmrazovania • príľnavosť po cykloch zmrazovania a rozmrazovania	≥ 0,5 N/mm ²
Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD



Parametre výrobku uvedené vyššie sú v zhode s deklarovanými parametrami. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Menom výrobcu podpísal (a): **Patrycja Stasiak** v Lodži dňa 22.01.2024.

ATLAS sp. z o.o.
Dyrektor ds. Jakości

Patrycja Stasiak
Patrycja Stasiak