

Prohlášení o vlastnostech č.

085-2S/1/CPR



Jedinečný identifikační kód typu výrobku:	ATLAS FILER S (2022)
Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití:	V budovách a inženýrských pracích
Výrobce:	ATLAS sp. z o.o. ul. Jana Kilińskiego 2, 91-421 Łódź, Polsko telefon: +48 (42) 631 89 45 www.atlas.com.pl
Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků:	Systém 2+
Harmonizovaná norma:	EN 1504-3:2005 Oznámený subjekt č. 1488 Instytut Techniki Budowlanej

Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky	Vlastnost
Pevnost v tlaku	třída R4
Obsah chloridových iontů	≤ 0,05%
Přilnavost	≥ 2,0 MPa
Vázané smršťování / rozpínání (rozměrová stálost)	≥ 1,5 MPa
Odolnost proti karbonataci	vyhovuje
Modul pružnosti	≥ 20 GPa
Tepelná slučitelnost	≥ 2,0 MPa
Protismykové vlastnost	třída I i II
Součinitel teplotní roztažnosti	NPD
Kapilární absorpce	≤ 0,5 kg/m ² h ^{0,5}
Reakce na oheň	A1
Nebezpečné látky	NPD

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 na výhradní odpovědnost výrobce, jak je uvedeno výše.

Jménem výrobce podepsal(-a): Patrycja Stasiak v Łodzi dne 19.07.2022 .

ATLAS sp. z o.o.
Dyrektor ds. Jakości
Patrycja Stasiak
Patrycja Stasiak