

Gips ceramiczny śnieżnobiały Dolina Nidy

Pildymo data	2014-08-04	Versijos numeris	5.0
Peržiūrėta	2005-08-08		

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

Medžiaga / mišinys	Gips ceramiczny śnieżnobiały Dolina Nidy medžiaga
Cheminis pavadinimas	Siarczan wapnia
CAS numeris	7778-18-9
EB numeris	231-900-3
Registracijos numeris	zwol.na podst. zał. V REACH
Kitas medžiagos pavadinimas	Gips, gips półwodny, gips budowlany, gips modelowy, siarczan wapnia, siarczan wapnia o różnym stopniu uwodnienia

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Medžiagos paskirtis

Rišamoji medžiaga. Užpildas. Proceso reguliatorius. Kita.

Nepatvirtintas medžiagos naudojimas

Produktas negali būti naudojamas 1 skyriuje nenurodytais tikslais.

1.3. Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys

Tiekėjas

Įmonės pavadinimas	ATLAS sp. z o.o.
Adresas	ul. Jana Kilińskiego 2, Łódź, 91-421
	Lenkija
PVM	PL9471936467
Telefonas	+48 42 631 88 00
El. paštas	msds@atlas.com.pl
Tinklalapio adresas	www.atlas.com.pl

Atsakingas asmuo už saugos duomenų lapą

Pavadinimas	ATLAS sp. z o.o.
El. paštas	msds@atlas.com.pl

1.4. Pagalbos telefono numeris

Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras, tel. (8-5) 236 20 52, mob. tel. 8 687 53378

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Pateikiamas medžiagos klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008

Medžiaga pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 nėra klasifikuojama kaip pavojinga.

2.2. Ženklinimo elementai

Signalinis žodis

nėra

2.3. Kiti pavojai

Medžiaga neturi endokrininę sistemą ardančių savybių pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES) 2018/605 nustatytus kriterijus. Medžiagoje nėra medžiagų, kurios atitinka PBT ar vPvB kriterijus pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) XIII priedą su pakeitimais. Sudėtyje nėra PMT/vPvM komponentų. Dulkės gali sudaryti sprogų mišinį su oru.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.1. Medžiagos

Cheminė charakteristika

Žemiau nurodyta nepavojinga medžiaga.

Identifikacinis numeris	Medžiagos pavadinimas	Kiekis % masės	Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008	Past.
CAS: 7778-18-9 EB: 231-900-3 Registracijos numeris: zwol.na podst. zał. V REACH	pagrindinė sudedamoji medžiagos dalis Siarczan wapnia	>90	neklasifikuojama kaip pavojinga	

Gips ceramiczny śnieżnobiały Dolina Nidy

Pildymo data	2014-08-04	Versijos numeris	5.0
Peržiūrėta	2005-08-08		

Visas visų klasifikacijų ir pavojingumo frazių tekstas pateiktas 16 skyriuje.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės**4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas**

Rūpinkitės savo sauga. Jei pasireiškia bet kokių sveikatos problemų ar kyla abejonių, praneškite gydytojui ir parodykite jam šio duomenų saugos lapo informaciją.

Įkvėpus

Nedelsiant nutraukite poveikį; perkeltite nukentėjusį asmenį į šviežią orą.

Patekus ant odos

Odą nuplauti vandeniu arba čiurkšle. Novilkite piesārņoto apgērbu. Izmazgāt pirms atkārtotas lietošanas. Atkārtotas vai ilgstošas saskares ar ādu gadījumā lietot aizsargkrēmus.

Patekus į akis

Neberzėjiet acis, jo tas var radīt papildu mehāniskus bojājumus acīm. Nekavējoties skalojiet acis ar tekošu ūdeni, turot plakstiņus atvērtus (nepieciešamības gadījumā izmantojot spēku); ja persona valkā kontaktlēcas, tās nekavējoties izņemiet. Ja iespējams, izmantojiet izotonisku acu skalošanas līdzekli vai fizioloģisko šķīdumu (piemēram, 0,9% NaCl šķīdumu). Izvairieties no spēcīgas ūdens strūkļas radzenes bojājumu riska dēļ. Ieteicama arodslimību ārsta vai oftalmologa konsultācija.

Prarijus

Skalaukite burną švari vandeniu. Kilus problemoms, paprašykite medicininės pagalbos.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)**Įkvėpus**

Sunkiai tikėtinos.

Patekus ant odos

Sunkiai tikėtinos.

Patekus į akis

Sunkiai tikėtinos.

Prarijus

Sunkiai tikėtinos.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Gydymas pagal simptomus.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės**5.1. Gesinimo priemonės****Tinkamos gesinimo priemonės**

Naudoti gaisro gesinimo priemonės pagal gaisro vietą.

Netinkamos gesinimo priemonės

neprieinama

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Kilus gaisrui, gali išsiskirti anglies monoksidas, anglies dioksidas ir kitos nuodingos dujos. Pavojingo skilimo (pirolizės) produktų įkvėpimas gali sukelti rimtų sveikatos sužalojimų.

5.3. Patarimai gaisrininkams

Autonominis kvėpavimo aparatas (SCBA) su cheminėmis medžiagoms atspariomis pirštinėmis. Naudokite autonominį kvėpavimo aparatą ir viso kūno apsauginius drabužius.

6 SKIRSNIS. Avarių likvidavimo priemonės**6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros**

Laikykitės 7 ir 8 skyriuje pateiktų nurodymų.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Saugokite nuo dirvožemio taršos ir patekimo į paviršiaus ar požeminius vandenis. Neliels daugums var tikt izkaisīts uz zemes.

Gips ceramiczny śnieżnobiały Dolina Nidy

Pildymo data	2014-08-04	Versijos numeris	5.0
Peržiūrėta	2005-08-08		

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Absorbėjiet izlijušo materiālū un savāciet atlikušo materiālū. Aizveriet bojāto iepakojumu un ievietojiet to aizsargtvertnē. Savāciet produktu mehāniski atbilstošā veidā un notīriet. Ja ir izlijis liels produkta daudzums, to var samitrināt ar ūdeni, lai novērstu putekļu izplatīšanos. Nepiesāņotu sauso maisījumu var izmantot atkārtoti. Sacietējis produkts jāapstrādā kā būvgruži. Savāktais materiāls jāiznīcina saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Iznīcināšanu jāveic specializētiem dienestiem.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Skatīt 8. un 13. nodaļu.

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Izvaiŗīties no putekļu koncentrācijas, kas pārsniedz maksimāli pieļaujamo koncentrāciju darba vietā. Izmantojiet individuālos aizsardzības līdzekļus saskaņā ar 8. sadaļu. Ievērojiet piemērojamos darba drošības un veselības aizsardzības noteikumus. Nodrošiniet labu ventilāciju (mehānisku vai dabisko) darba vietā. Ja iedarbība ir nepārtraukta vai ilgstoša, ieteicams ievērot piesardzības pasākumus pret saskari ar ādu, elpceļiem un acīm. Izmantojiet 8. sadaļā uzskaitītos ieteicamos individuālos aizsardzības līdzekļus. Pēc lietošanas nomazgājiet rokas. Ja nokļūst saskarē ar produktu, pārtrauciet darbu ar produktu un apstrādājiet brūci.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Laikyti uždarytose, originaliose ir paženklintose pakuotėse sausose, vėsiose ir gerai vėdinamose patalpose, geriausia ant padėklų, nelaikykite tiesiogiai saulės spindulių. Laikyti atokiau nuo nesuderinamų medžiagų, gėrimai ir maistas. Saugokite nuo drėgmės - produktas yra negrįžtamas sukietėjimas veikiamas drėgmės. Maišai turėtų būti sukrauti taip, kad būtų sukrauti stabilumui. Esant pirmiau nurodytoms sąlygoms, nė vienas nėra žinomas neigiamą sąveiką.

7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

neprieinama

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė / asmens apsauga

8.1. Kontrolės parametrai

Medžiaga, kurios darbo vietos poveikio ribos yra nustatytos.

DNEL

Siarczan wapnia			
Darbuotojai / vartotojai	Paveikimo būdas	Vertė	Poveikis
Darbuotojai	Įkvėpus	5082 mg/kg	
Darbuotojai	Įkvėpus	21,17 mg/kg	
Vartotojai	Įkvėpus	3811 mg/kg	
Vartotojai	Įkvėpus	5,29 mg/kg	Sisteminis lėtinis poveikis
Vartotojai	Prarijus	11,4 mg/kg	Sisteminis ūmus poveikis
Vartotojai	Prarijus	1,52 mg/kg	Sisteminis lėtinis poveikis
Vartotojai			

8.2. Poveikio kontrolės priemonės

Nevalgykite, negerkite ir nerūkykite darbo metu. Po darbo ir prieš valgio bei poilsio pertraukas kruopščiai plaukite rankas vandeniu ir muilu.

Akių ir (arba) veido apsauga

Apsauginiai akiniai ar veido apsauga (atsižvelgiant į atliekamo darbo pobūdį).

Odos apsauga

Jei su medžiaga dirbate ilgą laiką ar pakartotinai, naudokite apsaugines pirštines. Podczas obchodzenia się z produktem i korzystania z niego wystarczy nosić rękawice ochronne zgodnie z normą EN 388 Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi i EN 420 Ogólne wymagania dotyczące rękawic (kat. II). Rękawice należy wymieniać po zamoczeniu. Należy być przygotowanym na zmianę rękawic. Stosować kremy ochronne do rąk.

Kvėpavimo organų apsauga

Pólmaska z filtrem przeciwpylowym, ewentualnie indywidualny aparat oddechowy w przypadku przekroczenia wartości granicznych lub gdy środowisko jest trudne do wentylacji.

Gips ceramiczny śnieżnobiały Dolina Nidy

Pildymo data	2014-08-04	Versijos numeris	5.0
Peržiūrėta	2005-08-08		

Terminis pavojus

Nie dotyczy

Poveikio aplinkai kontrolė

Laikykitės įprastų aplinkos apsaugos priemonių, žiūrėti 6.2 skyrių.

9 SKIRSNIS. Fizikinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes

Fizinė būseną	kieta
Siarczan wapnia (CAS: 7778-18-9)	kieta
Spalva	duomenų nėra
Kvapą	be kvapo
Lydymosi ir stingimo temperatūra	nenurodyta
Siarczan wapnia (CAS: 7778-18-9)	1450 °C
Virimo temperatūra arba pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas	nenurodyta
Degumas	nedegus
Siarczan wapnia (CAS: 7778-18-9)	nedegus
Viršutinė ir apatinė sprogo ribos	nenurodyta
Pliūpsnio temperatūra	netaikoma
Savaiminio užsidegimo temperatūra	netaikoma
Skilimo temperatūra	nenurodyta
pH	7-9 (neskiedžiama esant 20 °C)
Siarczan wapnia (CAS: 7778-18-9)	6-8 (neskiedžiama esant 20 °C)
Kinematinė klampa	nenurodyta
Tirpumą vandenyje	tirpus
Siarczan wapnia (CAS: 7778-18-9)	CaSO ₄ X2H ₂ O w 20st. C około 2,03 g/dm ³ (słabo rozpuszczalny); CaSO ₄ X0,5H ₂ O w 20st. C około 8,9 g/dm ³ (dobrze rozpuszczalny);
Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis / vanduo (logaritminė vertė)	nenurodyta
Garų slėgis	nenurodyta
Siarczan wapnia (CAS: 7778-18-9)	nie określa się, substancja nie jest organiczna
Tankis ir (arba) santykinis tankis	duomenų nėra
Siarczan wapnia (CAS: 7778-18-9)	2,1-2,33 g/cm ³
Santykinis garų tankis	duomenų nėra
Dalelių savybės	duomenų nėra
Forma	kietoji medžiaga, milteliai
Siarczan wapnia (CAS: 7778-18-9)	kietoji medžiaga, proszek

9.2. Kita informacija

Var izraisīt metālu koroziju.

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktyvumas

10.1. Reaktyvumas

Jei medžiaga naudojama įprastu būdu, nėra jokių pavojingų reakcijų su kitomis medžiagomis. Gali ėsdinti metalus.

10.2. Cheminis stabilumas

Produktas yra stabilus, esant normalioms sąlygoms.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Produktas yra stabilus, esant normalioms sąlygoms.

Gips ceramiczny śnieżnobiały Dolina Nidy

Pildymo data	2014-08-04	Versijos numeris	5.0
Peržiūrėta	2005-08-08		

10.4. Vengtinios sąlygos

Mitrumas, ūdens. Materiāls sacietē, nonākot saskarē ar tiem.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Sargāt no stiprām skābēm un bāzēm.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Nenustatytos, esant normalioms naudojimo sąlygoms. Esant aukštai temperatūrai ir gaisrui, susidaro pavojingos medžiagos, pvz., anglies monoksidas ir anglies dioksidas.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija**11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008**

neprieinama

Ūmus toksiškumas

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Gips ceramiczny śnieżnobiały Dolina Nidy						
Paveikimo būdas	Parametrai	Metodas	Vertė	Rūšis	Rūšis	Lytis
Prarijus	LD ₅₀	OECD 420	1590 mg/kg		Žiurkė (Rattus norvegicus)	
Įkvėpus	LC ₅₀	OECD 403	2610 mg/kg	4 valandos	Žiurkė (Rattus norvegicus)	

Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Kancerogeniškumas

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Toksiškumas reprodukcijai

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

STOT (vienartinis poveikis)

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

STOT (kartotinis poveikis)

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Aspiracijos pavojus

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Gips ceramiczny śnieżnobiały Dolina Nidy

Pildymo data

2014-08-04

Peržiūrėta

2005-08-08

Versijos numeris

5.0

Daugiau informacijos

Ieelpojot putekljus, kuru koncentracija pārsniedz arodekspozīcijas robežvērtības, var rasties akūta saindēšanās ieelpojot atkarībā no koncentrācijas līmeņa un iedarbības ilguma.

11.2. Informacija apie kitus pavojus

Endokrininės sistemos ardamosios savybės

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. Sudėtyje nėra komponentų, galinčių sutrikdyti žmogaus endokrininės sistemos veiklą.

Kita informacija

neprieinama

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1. Toksiškumas

Jokio poveikio aplinkai ir gyviems organizmams.

Ūmus toksiškumas

Gips ceramiczny śnieżnobiały Dolina Nidy					
Parametrai	Metodas	Vertė	Rūšis	Rūšis	Aplinka
LC ₅₀	OECD 203	>79 mg/l	96 valandų	Žuvis (Oncorhynchus mykiss)	Sūrus vanduo
LC ₅₀	OECD 201	>79 mg/l	72 valandų	Dumbliai (Selenastrum capricornutum)	Gėlas vanduo
EC ₅₀	OECD 209	>790 mg/l		Kiti vandens organizmai	
EC ₅₀	OECD 202	>79 mg/l	48 valandų	Dafnija (Daphnia magna)	

12.2. Patvarumas ir skaidumas

Viola ir neorganisks produkts, un tās bioloģiskā noārdīšanās nav zināma, jo metodes, ko izmanto bioloģiskās noārdīšanās noteikšanai, nav piemērojamas neorganiskām vielām.

12.3. Bioakumulācijas potenciāls

Bioakumulācijas koeficients nav noteikts. Pieredze rāda, ka kalcija sulfāts ir inerts pret dzīviem organismiem.

12.4. Juduma dirvožemī

Produkts yra tirpus ir judrus vandenyje bei dirvožemyje. Neitrāls augsnei. Ja nonāk augsnē, tas ir mobils un var piesārņot gruntsūdeņus.

12.5. PBT ir vPvB vērtinamo rezultāti

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. Sudėtyje nėra PBT/vPvB komponentų.

12.6. Endokrininės sistemos ardamosios savybės

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. Sudėtyje nėra komponentų, galinčių sutrikdyti endokrininės sistemos veiklą aplinkoje.

12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

nieznany

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų apdorojimo metodai

Aplinkos taršos pavojus; šalinkite atliekas pagal vietos ir/ar nacionalines taisykles. Nepanaudota produkcija ir užteršta pakuotė turi būti laikoma paženklintose atliekų surinkimo talpose ir pateikiama šalinti atliekas įgaliotam asmeniui (specializuotai bendrovei), kuris turi teisę vykdyti tokią veiklą. Nepilkite nepanaudoto produkto į kanalizacijos sistemas. Produkto negali būti šalinamas kartu su buitinėmis atliekomis. Tuščios talpyklos gali būti naudojamos atliekų deginimo įrenginiuose energijos gamybai ar utilizuojamos į atitinkamas klasifikacijos sąvartyną. Visiškai išvalytos talpyklos gali būti perduodamos perdirbimui.

Teisės aktai dėl atliekų

2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų su pakeitimais. Sprendimas 2000/532/EB, nustatantis atliekų sąrašą, su pakeitimais.

Gips ceramiczny śnieżnobiały Dolina Nidy

Pildymo data	2014-08-04	Versijos numeris	5.0
Peržiūrėta	2005-08-08		

14 SKIRSNIS. Informacija apie vežimą

14.1. JT numeris ar ID numeris

vežimo taisyklėm nepriskiriama

14.2. JT tinkamas krovinio pavadinimas

nesusiję su

14.3. Vežimo pavojingumo klasė (-s)

nesusiję su

14.4. Pakuotės grupė

nesusiję su

14.5. Pavojus aplinkai

nesusiję su

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Informacija 4 - 8 skirsniuose.

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones

nesusiję su

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatymas - 1999 m. lapkričio 4 d. Nr. VIII-1392. Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo Nr. VIII-1641. Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas IX-886. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 2006 m. gruodžio 18 d. dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB, su pakeitimais. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008 su pakeitimais. Komisijos reglamentas (ES) 2020/878 2020 m. birželio 18 d. kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) II priedas.

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas (atleidimas nuo registracijos).

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Kita svarbi informacija apie saugumą ir žmonių sveikatą

Produktas gali būti naudojamas 1 skyriuje nenurodytais tikslais, jei gamintojas/importuotojas tai konkrečiai nurodo. Naudotojas yra atsakingas už visų susijusių sveikatos apsaugos taisyklių laikymąsi.

Saugos duomenų lape panaudotų akronimų apibūdinimas

ADR	Sutartis dėl Pavojingų Krovinių Tarptautinių Vežimų Keliais
BCF	Biokoncentracijos koeficientas
CAS	Cheminių medžiagų santrumpų tarnyba
CLP	Klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo reglamentas
EB	EB numeris yra EB sąrašė nurodytų medžiagų skaitinis identifikatorius
EC ₅₀	Efektyvioji cheminės medžiagos koncentracija, sukelianti reakciją, kuri sudaro 50 proc. didžiausios reakcijos
EINECS	Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas
EmS	Avarinio Monitoringo Sistema
ES	Europos Sąjunga
EuPCS	Europos produktų kategorizavimo sistema
IATA	Tarptautinė oro transporto asociacija
IBC	Tarptautinis laivų, skirtų vežti nefasuotas pavojingas chemines medžiagas, statybos ir įrangos kodeksas
ICAO	Tarptautinė civilinės aviacijos asociacija
IMDG	Tarptautinis Jūra Gabenamų Pavojingų Krovinių Kodeksas
IMO	Tarptautinė jūrų organizacija
INCI	Tarptautinės kosmetikos ingredientų nomenklatūra
ISO	Tarptautinė standartizacijos organizacija

Gips ceramiczny śnieżnobiały Dolina Nidy

Pildymo data	2014-08-04	Versijos numeris	5.0
Peržiūrėta	2005-08-08		

IUPAC	Tarptautinė teorinės ir taikomosios chemijos sąjunga
JT numeris	Keturženklis medžiagos ar gaminio identifikavimo numeris pagal JT pavyzdines taisykles
LC ₅₀	Medžiagos mirtina koncentracija, kai galima tikėtis 50% gyventojų mirties
LD ₅₀	Medžiagos mirtina dozė, nuo kurios gali mirti 50% gyventojų
log Kow	Oktanolio / vandens pasiskirstymo koeficientas
LOJ	Lakūs organiniai junginiai
OEL	Poveikio darbo vietoje ribos
PBT	Patvari, bioakumuliacinė ir toksiška
PMT	Patvari, mobili ir toksiška
ppm	Milijoninės dalys
REACH	Cheminių medžiagų registracija, įvertinimas, autorizacija ir apribojimai
RID	Pavojingų Krovinių Tarptautinio Vežimo Geležinkeliais Taisyklės
UVCB	Nežinomos ar kintamos sudėties medžiaga, sudedamieji reakcijų produktai ar biologinės medžiagos
vPvB	Labai patvari ir didelės bioakumuliacijos
vPvM	Labai patvari ir labai mobili

Mokymų taisyklės

Informuokite darbuotojus apie rekomenduojamus naudojimo būdus, privalomas apsaugos priemones, pirmąją pagalbą ir draudžiamus produkto naudojimo būdus.

Rekomenduojami naudojimo apribojimai

neprieinama

Informacija apie duomenų šaltinius naudojamus saugos duomenų lapo sudarymui

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) su pakeitimais. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008 su pakeitimais. Gamintojo duomenys apie medžiagą / mišinį, jei yra, informacija iš registracijos dokumentų.

Atlikti pakeitimai (kuri informacija buvo papildyta, išimta arba pakeista)

5.0 versija pakeičia SDL versiją nuo 2023-01-27. Pakeitimai buvo atlikti 1, 2, 11, 12, 13, 15 ir 16 skirsniuose.

Daugiau informacijos

Klasifikacijos procedūra — produkta lietošanas pieredze.

Deklaracija

Saugos duomenų lape pateikiama informacija yra skirta saugos ir sveikatos darbe bei aplinkos apsaugos užtikrinimui. Pateikta informacija atitinka dabartinę žinių ir patirties būseną bei atitinka galiojančius teisinius reikalavimus. Informacija neturi būti suprantama kaip užtikrinanti produkto tinkamumą ir jo panaudojimą konkrečiam pritaikymui.