



# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (ES) 2020/878 su pakeitimais

## ATLAS SILKON ANX

|              |            |                  |     |
|--------------|------------|------------------|-----|
| Pildymo data | 2020-01-04 | Versijos numeris | 6.5 |
| Peržiūrėta   | 2021-05-30 |                  |     |

### 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

#### 1.1. Produkto identifikatorius

ATLAS SILKON ANX

Medžiaga / mišinys

mišinys

#### 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai Naudojimo paskirtis

##### Nerekomenduojama naudoti

neprieinama

#### 1.3. Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys

##### Tiekėjas

Įmonės pavadinimas

ATLAS sp. z o.o.

Adresas

ul. Jana Kilińskiego 2, Łódź, 91-421

Lenkija

PVM

PL9471936467

Telefonas

+48 42 631 88 00

El. paštas

msds@atlas.com.pl

Tinklalapio adresas

www.atlas.com.pl

##### Už saugos duomenų lapą atsakingo kompetentingo asmens elektroninio pašto adresas

Pavadinimas

ATLAS sp. z o.o.

El. paštas

msds@atlas.com.pl

#### 1.4. Pagalbos telefono numeris

112 - pagalbos numeris

+48 800 168 083 - ATLAS INFOLINE Telefonas dirba nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 8:00 iki 16:00, į kitą informaciją atsako aparatas.

### 2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

#### 2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

##### Mišinio medžiagos klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008

Mišinys pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 nėra klasifikuojamas kaip pavojingas.

#### 2.2. Ženklinimo elementai

##### Atsargumo frazės

P102

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

##### Papildoma informacija

EUH211

Atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvėpiamų lašelių. Neįkvėpti rūko ar aerozolio.

EUH208

Sudėtyje yra Masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) (CAS: 55965-84-9). Gali sukelti alerginę reakciją.

#### 2.3. Kiti pavojai

Mišinio sudėtyje nėra medžiagų, turinčių endokrininę sistemą ardančių savybių pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES) 2018/605 nustatytus kriterijus. Mišinyje nėra medžiagų, kurios atitinka PBT ar vPvB kriterijus pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) XIII priedą su pakeitimais. Sudėtyje yra biocidinių produktų

Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hidroksimetil)imidazo[4,5-d]imidazolas 2,5(1H,3H)-dionas CAS: 5395-50-6

5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H izotiazol-3-ono masė po reakcijos CAS: 55965-84-9



# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (ES) 2020/878 su pakeitimais

## ATLAS SILKON ANX

Pildymo data 2020-01-04  
Peržiūrėta 2021-05-30 Versijos numeris 6.5

### 3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

#### 3.2. Mišiniai

##### Cheminė charakteristika

Žemiau nurodytų medžiagų ir priedų mišinys.

**Mišinio sudėtyje yra šios pavojingos medžiagos ir medžiagos su nustatyta didžiausia leistina koncentracija darbo aplinkoje**

| Identifikacinis numeris                                    | Medžiagos pavadinimas                                                                                       | Kiekis % masės | Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Past.      |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Indeksas: 022-006-00-2<br>CAS: 13463-67-7<br>EB: 236-675-5 | titano dioksidas                                                                                            | 1-5            | Carc. 2, H351 (įkvėpimas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2, 3, 4, 5 |
| EB: 919-446-0<br>Registracijos numeris: 01-2119458049-33   | C9-C12 angliavandenilių mišinys                                                                             | 0,8-1          | Flam. Liq. 3, H226<br>Asp. Tox. 1, H304<br>STOT SE 3, H336<br>STOT RE 1, H372 (prarijus)<br>Aquatic Chronic 2, H411<br>EUH066                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| CAS: 5395-50-6<br>EB: 226-408-0                            | Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis (hidroksimetil) imidazo [4,5-d] imidazol-2,5 (1H, 3H) - dionas (CAS: 5395-50-6) | 0,05-0,1       | Skin Sens. 1B, H317                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Indeksas: 613-167-00-5<br>CAS: 55965-84-9                  | 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono masė po reakcijos (3:1). CAS: 55965-84-9   | 0-0,00149      | Acute Tox. 3, H301<br>Acute Tox. 2, H310+H330<br>Skin Corr. 1C, H314<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=100)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=100)<br>EUH071<br>Konkreiti koncentracijos riba:<br>Eye Irrit. 2, H319: 0,06 % ≤ C < 0,6 %<br>Skin Sens. 1A, H317: C ≥ 0,0015 %<br>Skin Irrit. 2, H315: 0,06 % ≤ C < 0,6 %<br>Skin Corr. 1C, H314: C ≥ 0,6 %<br>Eye Dam. 1, H318: C ≥ 0,6 % | 1          |

#### Pastabos

- B pastaba:* Kai kurios cheminės medžiagos (rūgštys, bazės ir kt.) pateikiamos į rinką kaip įvairios koncentracijos vandens tirpalai, kuriuos reikia klasifikuoti ir ženklinėti skirtingai, nes skiriasi skirtingos koncentracijos tirpalų keliamas pavojus. 3 dalies įrašai su B pastaba turi tokio pobūdžio bendrą pavadinimą: „...% azoto rūgštis“. Šiuo atveju tiekėjas privalo etiketėje nurodyti tirpalo koncentraciją procentais. Jei nenurodyta kitaip, daroma prielaida, kad procentinė koncentracija apskaičiuojama kaip masės/masės santykis.
- V pastaba:* Jei cheminė medžiaga rinkai teikiama kaip PSO pluošto kriterijus atitinkančios medžiagos plaušai (kurių skersmuo yra < 3 µm, ilgis > 5 µm, o proporcija ≥ 3:1) ar dalelės, kurių paviršius chemiškai modifikuotas, jų pavojingosios savybės turi būti įvertintos pagal šio reglamento II antraštinę dalį siekiant nustatyti, ar jas reikėtų priskirti aukštesnei kategorijai (Carc. 1B arba 1A) ir (arba) klasifikuoti pagal papildomus poveikio būdus (prarijus arba per odą).
- W pastaba:* Nustatyta, kad ši cheminė medžiaga kelia kancerogeninį pavojų, kai jos įkvepiamų dulkių įkvepiama tiek, kad dalelių šalinimo iš plaučių mechanizmai smarkiai sutrinka.  
  
Šia pastaba siekiama apibūdinti konkretų cheminės medžiagos toksiškumą, tai nėra klasifikavimo pagal šį reglamentą kriterijus.
- 10 pastaba:* Prie kancerogenų (įkvėpus) priskiriami tik miltelių pavidalo mišiniai, kuriuose yra ne mažiau kaip 1 % titano dioksido, kuris yra dalelių, kurių aerodinaminis skersmuo yra ≤ 10 µm, formos arba tokių dalelių sudėtyje.
- Medžiaga, kuriai nustatytos poveikio ribos.*



# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (ES) 2020/878 su pakeitimais

## ATLAS SILKON ANX

|              |            |                  |     |
|--------------|------------|------------------|-----|
| Pildymo data | 2020-01-04 | Versijos numeris | 6.5 |
| Peržiūrėta   | 2021-05-30 |                  |     |

Visas visų klasifikacijų ir pavojingumo frazių tekstas pateiktas 16 skyriuje.

### 4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

#### 4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Rūpinkitės savo sauga. Jei pasireiškia bet kokių sveikatos problemų ar kyla abejonių, praneškite gydytojui ir parodykite jam šio duomenų saugos lapo informaciją.

##### Įkvėpus

Nedelsiant nutraukite poveikį; perkeltite nukentėjusį asmenį į šviežią orą.

##### Patekus ant odos

Nusivilkite užterštus drabužius.

##### Patekus į akis

Nedelsiant plaukite akis tekančio vandens srove, atverkite akių vokus (jei reikia, panaudokite jėgą); jei nukentėjęs asmuo naudoja kontaktinius lęšius, nedelsiant juos išimkite.

##### Prarijus

Skalaukite burną švariu vandeniu. Kilus problemoms, paprašykite medicininės pagalbos.

#### 4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

##### Įkvėpus

Sunkiai tikėtinos.

##### Patekus ant odos

Sunkiai tikėtinos.

##### Patekus į akis

Sunkiai tikėtinos.

##### Prarijus

Sunkiai tikėtinos.

#### 4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Gydymas pagal simptomus.

### 5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

#### 5.1. Gesinimo priemonės

##### Tinkamos gesinimo priemonės

Naudoti gaisro gesinimo priemonės pagal gaisro vietą.

##### Netinkamos gesinimo priemonės

neprieinama

#### 5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Kilus gaisrui, gali išsiskirti anglies monoksidas, anglies dioksidas ir kitos nuodingos dujos. Pavojingo skilimo (pirolizės) produktų įkvėpimas gali sukelti rimtų sveikatos sužalojimų.

#### 5.3. Patarimai gaisrininkams

Autonominis kvėpavimo aparatas (SCBA) su cheminėmis medžiagoms atspariomis pirštinėmis. Naudokite autonominį kvėpavimo aparatą ir viso kūno apsauginius drabužius.

### 6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

#### 6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Laikykitės 7 ir 8 skyriuje pateiktų nurodymų.

#### 6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Saugokite nuo dirvožemio taršos ir patekimo į paviršiaus ar požeminius vandenis.

#### 6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Pašalinę produktą, plaukite užterštą vietą dideliu kiekiu vandens.

#### 6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Žiūrėti 7, 8 ir 13 skyrius.



# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (ES) 2020/878 su pakeitimais

## ATLAS SILKON ANX

Pildymo data 2020-01-04  
Peržiūrėta 2021-05-30 Versijos numeris 6.5

### 7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

#### 7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Saugokite nuo dujų ir garų susidarymo profesinio poveikio ribas viršijančiomis koncentracijomis. Naudokite asmenines apsaugos priemones pagal 8 skyrių. Laikykitės galiojančių teisinių taisyklių dėl saugos ir sveikatos apsaugos.

#### 7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Laikyti sandariai uždarytuose induose tam skirtoje, vėsioje, sausoje ir gerai vėdinamoje vietoje. Laikymo temperatūra nuo + 5 ° C iki + 30 ° C. Prieš vartojimą produktą reikia sumaišyti.

| Turinys | Pakuotės tipas | Pakuotės medžiaga |
|---------|----------------|-------------------|
| 15 kg   | kibirėlis      | PP                |

#### 7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

neprieinama

### 8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė / asmens apsauga

#### 8.1. Kontrolės parametrai

Mišinyje yra medžiagų, kurioms nustatomos profesinio poveikio ribos.

##### Lietuva

##### Lietuvos higienos normos HN 23:2011

| Medžiagos pavadinimas (sudedamoji dalis) | Tipas | Vertė               |
|------------------------------------------|-------|---------------------|
| titano dioksidas (CAS: 13463–67–7)       | IPRD  | 5 mg/m <sup>3</sup> |

#### 8.2. Poveikio kontrolės priemonės

Nevalgykite, negerkite ir nerūkykite darbo metu. Po darbo ir prieš valgio bei poilsio pertraukas kruopščiai plaukite rankas vandeniu ir muilu.

##### Akių ir (arba) veido apsauga

Nereikalinga.

##### Odos apsauga

Jei su medžiaga dirbate ilgą laiką ar pakartotinai, naudokite apsaugines pirštines.

##### Kvėpavimo organų apsauga

Puskaukė su filtru nuo organinių garų arba izoliuojantis respiratorius, jei viršijama medžiaga arba esant prastai vėdinamoje aplinkoje. Pusės veido respiratorius su filtru nuo organinių garų ar autonominis kvėpavimo aparatas, jei reikia ir jei viršijamos medžiagų poveikio ribinės vertės ar blogai vėdinamoje aplinkoje.

##### Terminis pavojus

Duomenų nėra.

##### Poveikio aplinkai kontrolė

Laikykitės įprastų aplinkos apsaugos priemonių, žiūrėti 6.2 skyrių.

### 9 SKIRSNIS. Fizikinės ir cheminės savybės

#### 9.1. Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes

|                                                                                      |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Fizinė būsena                                                                        | skysta                     |
| Spalva                                                                               | balta                      |
| Kvapų                                                                                | Būdinga akrilo dispersijai |
| Lydimosi ir stingimo temperatūra                                                     | nenurodyta                 |
| Virimo temperatūra arba pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas | >100 °C                    |
| Degumas                                                                              | nedegus                    |
| Viršutinė ir apatinė sprogo ribos                                                    | nenurodyta                 |
| Pliūpsnio temperatūra                                                                | nenurodyta                 |
| Savaiminio užsidegimo temperatūra                                                    | nenurodyta                 |
| Skilimo temperatūra                                                                  | nenurodyta                 |
| pH                                                                                   | 7-8 (neskiedžiama)         |
| Kinematinė klampa                                                                    | nenurodyta                 |
| Klampa                                                                               | 3500 cP (Brookfield)       |



# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (ES) 2020/878 su pakeitimais

## ATLAS SILKON ANX

Pildymo data 2020-01-04  
Peržiūrėta 2021-05-30 Versijos numeris 6.5

Tirpumą vandenyje  
Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis / vanduo (logaritminė vertė)  
Garų slėgis  
Tankis ir (arba) santykinis tankis  
Santykinis garų tankis  
Dalelių savybės  
Forma  
maišosi  
nenurodyta  
nenurodyta  
1,4 g/cm<sup>3</sup>  
nenurodyta  
nenurodyta  
kremas / pasta

### 9.2. Kita informacija

neprieinama

## 10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktyvumas

### 10.1. Reaktyvumas

Jei medžiaga naudojama įprastu būdu, nėra jokių pavojingų reakcijų su kitomis medžiagomis.

### 10.2. Cheminis stabilumas

Produktas yra stabilus, esant normalioms sąlygoms.

### 10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Nežinomos.

### 10.4. Vengtinios sąlygos

Produktas yra stabilus ir neskyla, esant įprastam naudojimui. Saugokite nuo liepsnos, kibirkščių, perkaitimo ir užšalimo.

### 10.5. Nesuderinamos medžiagos

Saugokite nuo stiprių rūgščių, bazių ir oksiduojančių medžiagų.

### 10.6. Pavojingi skilimo produktai

Nenustatytos, esant normalioms naudojimo sąlygoms. Esant aukštai temperatūrai ir gaisrui, susidaro pavojingos medžiagos, pvz., anglies monoksidas ir anglies dioksidas.

## 11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

### 11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Darbo aplinkos ribines vertes viršijančio tirpiklių garų kiekio įkvėpimas gali sukelti ūmų apsinuodijimą, atsižvelgiant į koncentracijos lygį ir poveikio laiką. Nėra toksikologinių duomenų apie mišinį.

#### Ūmus toksiškumas

Remiantis turimais duomenimis, klasifikacijos kriterijai nėra tenkinami.

| C9-C12 angliavandenilių mišinys |                  |          |              |            |                            |       |
|---------------------------------|------------------|----------|--------------|------------|----------------------------|-------|
| Paveikimo būdas                 | Parametrai       | Metodas  | Vertė        | Rūšis      | Rūšis                      | Lytis |
| Įkvėpus                         | LC <sub>50</sub> | OECD 403 | >13,1 mg/l   | 4 valandos | Žiurkė (Rattus norvegicus) |       |
| Prarijus                        | LD <sub>50</sub> | OECD 401 | >15000 mg/kg |            | Žiurkė (Rattus norvegicus) |       |
| Patekus ant odos                | LD <sub>50</sub> | OECD 402 | >3400 mg/kg  |            | Triušis                    |       |

#### Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas

Remiantis turimais duomenimis, klasifikacijos kriterijai nėra tenkinami.

#### Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas

Remiantis turimais duomenimis, klasifikacijos kriterijai nėra tenkinami.

#### Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas

Remiantis turimais duomenimis, klasifikacijos kriterijai nėra tenkinami.



# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (ES) 2020/878 su pakeitimais

## ATLAS SILKON ANX

Pildymo data 2020-01-04  
Peržiūrėta 2021-05-30 Versijos numeris 6.5

### Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms

Remiantis turimais duomenimis, klasifikacijos kriterijai nėra tenkinami.

### Kancerogeniškumas

Remiantis turimais duomenimis, klasifikacijos kriterijai nėra tenkinami.

### Toksiškumas reprodukcijai

Remiantis turimais duomenimis, klasifikacijos kriterijai nėra tenkinami.

### STOT (vienkartinis poveikis)

Remiantis turimais duomenimis, klasifikacijos kriterijai nėra tenkinami.

### STOT (kartotinis poveikis)

Remiantis turimais duomenimis, klasifikacijos kriterijai nėra tenkinami.

### Aspiracijos pavojus

Remiantis turimais duomenimis, klasifikacijos kriterijai nėra tenkinami.

## 11.2. Informacija apie kitus pavojus

neprieinama

## 12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

### 12.1. Toksiškumas

neprieinama

#### Ūmus toksiškumas

##### C9-C12 angliavandenilių mišinys

| Parametrai | Metodas | Vertė       | Rūšis      | Rūšis                             | Aplinka |
|------------|---------|-------------|------------|-----------------------------------|---------|
| LOEC       |         | 0,203 mg/l  | 21 dienų   | Bestuburiai (Daphnia magna)       |         |
|            |         | 10-22 mg/l  | 48 valandų | Bestuburiai (Daphnia magna)       |         |
|            |         | 10-30 mg/ml | 96 valandų | Bestuburiai (Oncorhynchus mykiss) |         |

##### Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis (hidroksimetil) imidazo [4,5-d] imidazol-2,5 (1H, 3H) -dionas (CAS: 5395-50-6)

| Parametrai       | Metodas  | Vertė       | Rūšis       | Rūšis                                   | Aplinka |
|------------------|----------|-------------|-------------|-----------------------------------------|---------|
| EC <sub>50</sub> | OECD 202 | 38,9 mg/l   | 48 valandų  | Dafnija (Daphnia magna)                 |         |
| LC <sub>50</sub> | OECD 203 | 17,6 mg/kg  | 96 valandų  | Žuvis (Oncorhynchus mykiss)             |         |
| NOEC             | OECD 211 | 11,2 mg/l   | 21 dienų    | Kiti vandens organizmai (Daphnia magna) |         |
| NOEC             | OECD 201 | 3,93 mg/l   | 72 valandų  | Dumbliai (Selenastrum capricornutum)    |         |
| EC <sub>50</sub> | OECD 209 | >1000 mg/kg | 0,5 valandų | Kiti vandens organizmai                 |         |



# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (ES) 2020/878 su pakeitimais

## ATLAS SILKON ANX

Pildymo data 2020-01-04  
Peržiūrėta 2021-05-30 Versijos numeris 6.5

### Lėtinio poveikio

#### C9-C12 angliavandenilių mišinys

| Parametrai | Vertė      | Rūšis    | Rūšis                       | Aplinka |
|------------|------------|----------|-----------------------------|---------|
| NOEC       | 0,097 mg/l | 21 dieną | Bestuburiai (Daphnia magna) |         |

### 12.2. Patvarumas ir skaidumas

neprieinama

#### Biologinis skilimas

#### Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis (hidroksimetil) imidazo [4,5-d] imidazol-2,5 (1H, 3H) -dionas (CAS: 5395-50-6)

| Parametrai | Metodas   | Vertė | Rūšis | Aplinka | Rezultatas |
|------------|-----------|-------|-------|---------|------------|
|            | OECD 301A | >70 % |       |         |            |

### 12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Duomenų nėra.

#### Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis (hidroksimetil) imidazo [4,5-d] imidazol-2,5 (1H, 3H) -dionas (CAS: 5395-50-6)

| Parametrai       | Metodas  | Vertė    | Rūšis      | Rūšis                                             | Aplinka | Temperatūra [°C] |
|------------------|----------|----------|------------|---------------------------------------------------|---------|------------------|
| EC <sub>50</sub> | OECD 201 | 8,5 mg/l | 72 valandų | Kiti vandens organizmai (Desmodesmus subspicatus) |         |                  |
| BCF              | OECD 107 | 1,41     |            |                                                   |         |                  |

### 12.4. Judumas dirvožemyje

Duomenų nėra.

### 12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Produkto sudėtyje nėra medžiagų, kurios atitinka PBT ar vPvB kriterijus pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) su pakeitimais XIII priedą.

### 12.6. Endokrininės sistemos ardamosios savybės

Mišinio sudėtyje nėra medžiagų, turinčių endokrininę sistemą ardančių savybių pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES) 2018/605 nustatytus kriterijus.

### 12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

Duomenų nėra.

## 13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

### 13.1. Atliekų apdorojimo metodai

Aplinkos taršos pavojus; šalinkite atliekas pagal vietos ir/ar nacionalines taisykles. Elkitės pagal galiojančias atliekų šalinimo taisykles. Nepanaudota produkcija ir užteršta pakuotė turi būti laikoma paženklintose atliekų surinkimo talpose ir pateikiama šalinti atliekas įgaliotam asmeniui (specializuotai bendrovei), kuris turi teisę vykdyti tokią veiklą. Nepilkite nepanaudoto produkto į kanalizacijos sistemas. Produktas negali būti šalinamas kartu su buitinėmis atliekomis. Tuščios talpyklos gali būti naudojamos atliekų deginimo įrenginiuose energijos gamybai ar utilizuojamos į atitinkamos klasifikacijos sąvartyną. Visiškai išvalytos talpyklos gali būti perduodamos perdirbimui.

#### Teisės aktai dėl atliekų

2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų su pakeitimais. Sprendimas 2000/532/EB, nustatantis atliekų sąrašą, su pakeitimais.

#### Atliekų tipo kodas

08 01 99 kitaip neapibrėžtos atliekos

#### Pakuotės atliekų tipo kodas

15 01 02 plastikinės pakuotės



# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (ES) 2020/878 su pakeitimais

## ATLAS SILKON ANX

|              |            |                  |     |
|--------------|------------|------------------|-----|
| Pildymo data | 2020-01-04 | Versijos numeris | 6.5 |
| Peržiūrėta   | 2021-05-30 |                  |     |

### 14 SKIRSNIS. Informacija apie vežimą

#### 14.1. JT numeris ar ID numeris

vežimo taisyklėm nepriskiriama

#### 14.2. JT tinkamas krovinio pavadinimas

nesusiję su

#### 14.3. Vežimo pavojingumo klasė (-s)

nesusiję su

#### 14.4. Pakuotės grupė

nesusiję su

#### 14.5. Pavojus aplinkai

nesusiję su

#### 14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Informacija 4 - 8 skyriuose.

#### 14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones

nesusiję su

### 15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

#### 15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo Nr. VIII-1641. Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatymas - 1999 m. lapkričio 4 d. Nr. VIII-1392. Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas IX-886. 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB, su pakeitimais. 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais.

#### 15.2. Cheminės saugos vertinimas

neprieinama

### 16 SKIRSNIS. Kita informacija

#### Šiame duomenų lape naudojamų standartinių pavojingumo frazių sąrašas

|           |                                                                                                                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EUH066    | Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.                                                                                        |
| EUH071    | Ėsdina kvėpavimo takus.                                                                                                                                   |
| EUH208    | Sudėtyje yra Masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) (CAS: 55965-84-9). Gali sukelti alerginę reakciją. |
| EUH211    | Atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvėpiamų lašelių. Neįkvėpti rūko ar aerozolio.                                                            |
| H226      | Degūs skystis ir garai.                                                                                                                                   |
| H301      | Toksiška prarijus.                                                                                                                                        |
| H304      | Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.                                                                                                |
| H310+H330 | Mirtina susilietus su oda arba įkvėpus.                                                                                                                   |
| H314      | Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.                                                                                                                  |
| H315      | Dirgina odą.                                                                                                                                              |
| H317      | Gali sukelti alerginę odos reakciją.                                                                                                                      |
| H318      | Smarkiai pažeidžia akis.                                                                                                                                  |
| H319      | Sukelia smarkų akių dirginimą.                                                                                                                            |
| H336      | Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.                                                                                                            |
| H351      | Įtariama, kad sukelia vėžį įkvėpus.                                                                                                                       |
| H372      | Kenkia organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai prarijus.                                                                                    |
| H400      | Labai toksiška vandens organizmams.                                                                                                                       |
| H410      | Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.                                                                                        |
| H411      | Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.                                                                                              |



# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (ES) 2020/878 su pakeitimais

## ATLAS SILKON ANX

|              |            |                  |     |
|--------------|------------|------------------|-----|
| Pildymo data | 2020-01-04 | Versijos numeris | 6.5 |
| Peržiūrėta   | 2021-05-30 |                  |     |

### Šiame saugos duomenų lape naudojamų atsargumo frazių sąrašas

P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

### Kita svarbi informacija apie saugumą ir žmonių sveikatą

Produktas gali būti naudojamas 1 skyriuje nenurodytais tikslais, jei gamintojas/importuotojas tai konkrečiai nurodo. Naudotojas yra atsakingas už visų susijusių sveikatos apsaugos taisyklių laikymąsi.

### Saugos duomenų lape panaudotų akronimų apibūdinimas

|                  |                                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox.       | Ūmus toksiškumas                                                                                              |
| ADR              | Europos Sutartis dėl Pavojingų Krovinių Tarptautinių Vežimų Keliais                                           |
| Aquatic Acute    | Pavojinga vandens aplinkai (ūmus)                                                                             |
| Aquatic Chronic  | Pavojinga vandens aplinkai (lėtinis)                                                                          |
| Asp. Tox.        | Plaučių pakenkimo pavojus prarijus                                                                            |
| BCF              | Biokoncentracijos koeficientas                                                                                |
| Carc.            | Kancerogeniškumas                                                                                             |
| CAS              | Cheminių medžiagų santrumpų tarnyba                                                                           |
| CLP              | Klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo reglamentas                                                             |
| EB               | EB numeris yra EB sąraše nurodytų medžiagų skaitinis identifikatorius                                         |
| EC <sub>50</sub> | Efektyvioji cheminės medžiagos koncentracija, sukelianti reakciją, kuri sudaro 50 proc. didžiausios reakcijos |
| EINECS           | Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas                                                            |
| EmS              | Avarinio Monitoringo Sistema                                                                                  |
| ES               | Europos Sąjunga                                                                                               |
| EuPCS            | Europos produktų kategorizavimo sistema                                                                       |
| Eye Dam.         | Smarkus akių pažeidimas                                                                                       |
| Eye Irrit.       | Akių dirginimas                                                                                               |
| Flam. Liq.       | Degieji skysčiai                                                                                              |
| IATA             | Tarptautinė oro transporto asociacija                                                                         |
| IBC              | Tarptautinis laivų, skirtų vežti nefasuotas pavojingas chemines medžiagas, statybos ir įrangos kodeksas       |
| ICAO             | Tarptautinė civilinės aviacijos asociacija                                                                    |
| IMDG             | Tarptautinis Jūra Gabenamų Pavojingų Krovinių Kodeksas                                                        |
| IMO              | Tarptautinė jūrų organizacija                                                                                 |
| INCI             | Tarptautinės kosmetikos ingredientų nomenklatūra                                                              |
| ISO              | Tarptautinė standartizacijos organizacija                                                                     |
| IUPAC            | Tarptautinė teorinės ir taikomosios chemijos sąjunga                                                          |
| LC <sub>50</sub> | Medžiagos mirtina koncentracija, kai galima tikėtis 50% gyventojų mirties                                     |
| LD <sub>50</sub> | Medžiagos mirtina dozė, nuo kurios gali mirti 50% gyventojų                                                   |
| log Kow          | Oktanolio / vandens pasiskirstymo koeficientas                                                                |
| LOJ              | Lakūs organiniai junginiai                                                                                    |
| NOEC             | Nestebimo poveikio koncentracija                                                                              |
| OEL              | Poveikio darbo vietoje ribos                                                                                  |
| PBT              | Patvari, bioakumuliacinė ir toksiška                                                                          |
| PMT              | Patvari, mobili ir toksiška                                                                                   |
| ppm              | Milijoninės dalys                                                                                             |
| REACH            | Cheminių medžiagų registracija, įvertinimas, autorizacija ir apribojimai                                      |
| RID              | Pavojingų Krovinių Tarptautinio Vežimo Geležinkeliais Taisyklės                                               |
| Skin Corr.       | Odos ėsdinimas                                                                                                |
| Skin Irrit.      | Odos dirginimas                                                                                               |
| Skin Sens.       | Odos jautrinimas                                                                                              |
| STOT RE          | Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (kartotinis poveikis)                                               |
| STOT SE          | Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkartinis poveikis)                                             |
| UN               | Keturženklis medžiagos ar gaminio identifikavimo numeris pagal JT pavyzdines taisykles                        |
| UVCB             | Nežinomos ar kintamos sudėties medžiaga, sudedamieji reakcijų produktai ar biologinės medžiagos               |
| vPvB             | Labai patvari ir didelės bioakumuliacijos                                                                     |
| vPvM             | Labai patvari ir labai mobili                                                                                 |



# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (ES) 2020/878 su pakeitimais

## ATLAS SILKON ANX

|              |            |                  |     |
|--------------|------------|------------------|-----|
| Pildymo data | 2020-01-04 | Versijos numeris | 6.5 |
| Peržiūrėta   | 2021-05-30 |                  |     |

### Mokymų taisyklės

Informuokite darbuotojus apie rekomenduojamus naudojimo būdus, privalomas apsaugos priemones, pirmąją pagalbą ir draudžiamus produkto naudojimo būdus.

### Rekomenduojami naudojimo apribojimai

neprieinama

### Informacija apie duomenų šaltinius naudojamus saugos duomenų lapo sudarymui

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) su pakeitimais. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008 su pakeitimais. Gamintojo duomenys apie medžiagą / mišinį, jei yra, informacija iš registracijos dokumentų.

### Daugiau informacijos

Klasifikavimo procedūra - skaičiavimo metodas.

### Deklaracija

Saugos duomenų lape pateikiama informacija yra skirta saugos ir sveikatos darbe bei aplinkos apsaugos užtikrinimui. Pateikta informacija atitinka dabartinę žinių ir patirties būseną bei atitinka galiojančius teisinius reikalavimus. Informacija neturi būti suprantama kaip užtikrinanti produkto tinkamumą ir jo panaudojimą konkrečiam pritaikymui.