



Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	Profile okapowe ATLAS (2021)
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Profile okapowe ATLAS są przeznaczone do stosowania na balkonach i tarasach, w tym loggiach, pokrytych posadzkami kamiennymi, betonowymi lub ceramicznymi w systemach z izolacją wodochronną z zaprawy uszczelniającej, bitumicznej, PVC, EPDM lub żywicznej. Nachylenie płyty tarasowej lub balkonowej powinno wynosić 1,5 do 2%.
Producent:	ATLAS sp. z o.o. ul. Jana Kilińskiego 2, 91-421 Łódź, Polska telefon: +48 (42) 631 89 45 www.atlas.com.pl
System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 3
Europejski dokument oceny	EAD 220008-00-0402: czerwiec 2015
Europejska Ocena Techniczna	Europejska Ocena Techniczna ETA-20/0676 z 10/12/2020
Jednostka ds. oceny technicznej	Instytut Techniki Budowlanej
Deklarowane właściwości użytkowe:	
Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	A2-s1,d0
Geometria	Profile okapowe ATLAS są wykonane z kształtowników o grubości 1,2 + 2,4 mm, wykonanych ze stopu aluminium. Wartości nominalne długości i szerokości (w milimetrach) profili, łączników i narożników podano w Załączniku A do ETA-20/0676.
Odporność na korozję. Właściwości powłoki poliestrowej	
Grubość powłoki	≥ 60 µm
Przyczepność	0
Twardość	≥ 80
Odporność na działanie kwaśnej mgły solnej, czas testu: 1000 godzin	Nie dopuszcza się spęcherzenia większego niż 2 (S2) wg normy ISO 4628-2. Dopuszcza się infiltrację (podciekanie) maksymalne 16 mm ² wokół nacięcia o długości 100 mm, ale żadna pojedyncza infiltracja nie może przekroczyć 4 mm.
Oporność na wilgotną atmosferę zawierającą dwutlenki siarki (0,2 l SO ₂ – 24 cykle)	Nie dopuszcza się przekroczenia infiltracji (podciekania) powyżej 1 mm po obu stronach nacięcia, zmiany koloru czy spęcherzenia większego niż 2 (S2) wg normy ISO 4628-2
Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.	
W imieniu producenta podpisał(-a): Patrycja Stasiak w Łodzi dnia 01.04.2022 r.	
ATLAS sp. z o.o. Dyrektor ds. Jakości <i>Stasiak</i> Patrycja Stasiak	