

Gips ceramiczny śnieżnobiały Dolina Nidy

Дата створення	04.08.2014	Версія	5.0
Дата оновлення	08.08.2025		

РОЗДІЛ 1: Ідентифікація речовини або суміші і компанії

- 1.1. Ідентифікатор продукту**
 Речовина / суміш: Gips ceramiczny śnieżnobiały Dolina Nidy
 Хімічна назва: Siarczan wapnia
 Номер CAS: 7778-18-9
 Номер EC (EINECS): 231-900-3
 Реєстраційний №: zwol.na podst. zał. V REACH
 Інші назви речовини: Gips, gips półwodny, gips budowlany, gips modelowy, siarczan wapnia, siarczan wapnia o różnym stopniu uwodnienia
- 1.2. Відповідне ідентифіковане використання речовини або суміші, та використання, якого слід уникати**
Цільове використання речовини
 Засіб, що зв'язує. Наповнювач. Регулятор процесу. Інші.
Вживання речовин не рекомендується
 Продукт не слід застосовувати іншими способами, відмінними від тих, про які йдеться у розділі 1.
- 1.3. Детальна інформація про постачальників, з паспорту безпеки**
Постачальник
 Назва або торгове найменування: ATLAS sp. z o.o.
 Адреса: ul. Jana Kilińskiego 2, Łódź, 91-421
 Польща
 Рег. № ПДВ: PL9471936467
 Телефон: +48 42 631 88 00
 Ел. пошта: msds@atlas.com.pl
 Веб-адреса: www.atlas.com.pl
- Компетентна особа, відповідальна за паспорт безпеки**
 Назва: ATLAS sp. z o.o.
 Ел. пошта: msds@atlas.com.pl
- 1.4. Телефонний номер екстреного виклику**
 немає даних

РОЗДІЛ 2: Потенційні небезпеки

- 2.1. Класифікація речовини або суміші**
Класифікація речовини відповідно до Регламенту (ЄС) № 1272/2008
 Відповідно до Регламенту (ЄС) № 1272/2008 речовина не класифікується як небезпечна.
- 2.2. Елементи маркування**
Слово, яке означає ступінь небезпеки
 жоден
- 2.3. Інші небезпеки**
 Речовина не викликає порушення ендокринної діяльності згідно з критеріями, встановленими у постанові Комісії у делегованих повноваженнях (ЄС) 2017/2100 або у постанові Комісії (ЄС) 2018/605. Речовина не відповідає критеріям СБТ або дСдБ відповідно до Додатку XIII до Регламенту (ЄС) № 1907/2006 (REACH) зі змінами. Не містить речовин СМТ/дСдМ. Пил разом із повітрям може утворювати вибухову суміш.

РОЗДІЛ 3: Збірка / відомості про компоненти

- 3.1. Речовини**
Хімічна характеристика
 Речовина, що зазначена нижче, не є небезпечною.

Ідентифікаційні номери	Назва речовини	Вміст у % ваги	Класифікація згідно Регламент (ЄС) № 1272/2008	Прим.
CAS: 7778-18-9 ЄС: 231-900-3 Реєстраційний №: zwol.na podst. zał. V REACH	основний компонент речовини Siarczan wapnia	>90	не класифікуються як небезпечні	1

Gips ceramiczny śnieżnobiały Dolina Nidy

Дата створення	04.08.2014		
Дата оновлення	08.08.2025	Версія	5.0

Примітки

1 Речовина, для котрої встановлено ліміти експозиції.

Повний текст усіх класифікацій та характеристик про небезпеку подано в розділі 16.

РОЗДІЛ 4: Заходи щодо надання першої допомоги

4.1. Заходи щодо надання першої допомоги

Подбайте про власну безпеку. Якщо проявляються будь-які проблеми зі здоров'ям або в разі виникнення питань, зверніться до лікаря та покажіть йому інформацію з цього паспорту безпеки.

Внаслідок вдихання

Негайно обмежте вплив; перенесіть постраждалу людину на свіже повітря.

Якщо на шкірі

Промити шкіру водою або під душем. Зніміть забруднений одяг. Виперіть перед повторним використанням. У разі повторного або тривалого контакту зі шкірою використовуйте захисні креми.

У випадку потрапляння у очі

Не тріть очі, оскільки це може спричинити додаткове механічне пошкодження очей. Негайно промийте очі проточною водою, відкривши повіки (за потреби докладаючи зусиль); якщо потерпілий носить контактні лінзи, негайно зніміть їх. Якщо можливо, використовуйте ізотонічний розчин для промивання очей або фізіологічний розчин (наприклад, 0,9% розчин NaCl). Уникайте сильних струменів води через ризик пошкодження рогівки. Рекомендується консультація лікаря-професіонала або офтальмолога.

Внаслідок проковтування

Прополощіть рот чистою водою. У разі виникнення питань зверніться по медичну допомогу.

4.2. Найбільш гострі або відстрочені симптоми та прояви

Внаслідок вдихання

Не очікується.

Якщо на шкірі

Не очікується.

У випадку потрапляння у очі

Не очікується.

Внаслідок проковтування

Не очікується.

4.3. Вказівки щодо термінової медичної допомоги або необхідної спеціальної обробки

Симптоматичне лікування.

РОЗДІЛ 5: Необхідні заходи у разі пожежогасіння

5.1. Засіб пожежогасіння

Відповідні засоби пожежогасіння

Розмістити компоненти пожежогасіння до місця пожежі.

Невідповідні засоби пожежогасіння

немає даних

5.2. Особлива небезпека від речовин або сумішей

У разі пожежі можуть виділятися чадний газ, вуглекислий газ та інші токсичні гази. Вдихання небезпечних продуктів деградації (піролізу) може завдати серйозної шкоди здоров'ю.

5.3. Інструкції з пожежогасіння

Автономний дихальний апарат (АДА) зі стійкими до хімічних речовин рукавичками. Використовуйте автономний дихальний апарат і повністю закритий захисний одяг.

РОЗДІЛ 6: Заходи у разі випадкового, мимовільного викиду

6.1. Заходи особистої безпеки, захисні пристосування і методи, що застосовуються в надзвичайних ситуаціях

Дотримуйтесь інструкцій у розділах 7 та 8.

6.2. Заходи з охорони навколишнього середовища

Запобігайте забрудненню ґрунту та потраплянню в поверхневі чи ґрунтові води. Niewielkie ilości mogą zostać rozproszone na ziemi

Gips ceramiczny śnieżnobiały Dolina Nidy

Дата створення	04.08.2014	Версія	5.0
Дата оновлення	08.08.2025		

6.3. Методи та матеріали для збору та очищенню

Абсорбувати проливу продукцію для запобігання матеріальних збитків. Зніміть забруднений одяг. Виперіть перед повторним використанням. У разі повторного або тривіального контакту зі шкірою використовуйте захисні креми.

6.4. Посилання на інші розділи

Див. розділи 8 та 13.

РОЗДІЛ 7: Використання і зберігання

7.1. Заходи безпеки при безпечному поводженні

никайте створення концентрацій пилу, що перевищують гранично допустиму концентрацію на робочому місці. Використовуйте засоби індивідуального захисту відповідно до Розділу 8. Дотримуйтесь чинних норм охорони праці та техніки безпеки. Забезпечте хорошу вентиляцію (механічну або природну) на робочому місці. Рекомендується вживати запобіжних заходів проти контакту зі шкірою, дихальними шляхами та очима, якщо вплив є безперервним або тривалим. Використовуйте рекомендовані засоби індивідуального захисту, перелічені в Розділі 8. Мийте руки після використання. У разі контакту з продуктом припиніть роботу з продуктом та обробіть рану.

7.2. Умови безпечного зберігання з урахуванням несумісності

Зберігати у закритій оригінальній та маркованій упаковці в сухих, прохолодних та добре провітрюваних приміщеннях, бажано на піддонах, не піддавати безпосередньому впливу сонячне світло. Зберігати подалі від несумісних матеріалів, напоїв та їжі. Захистіть від вологи - продукт незворотній затвердіння під впливом вологи. Мішки слід складати один на одного для стабільності. За вищевказаних умов ніхто не відомий несприятливий взаємодії.

7.3. Специфічні кінцеві користувачі

немає даних

РОЗДІЛ 8: Обмеження і контроль впливу / Засоби індивідуального захисту

8.1. Контроль параметрів

Речовина, для якої встановлено межі допустимих впливів на робочому місці.

Україна

Наказ 09 липня 2024 року № 1192

Назва речовини (компонента)	Тип	Значення
Кальцію сульфат (CAS: 7778-18-9)	ГДК	6 мг/м³

Примітки
Аерозоль.

DNEL

Siarczan wapnia			
Робітники / споживачі	Шлях впливу	Значення	Вплив
Робітники	Вдихання	5082 мг/кг	
Робітники	Вдихання	21,17 мг/кг	
Споживачі	Вдихання	3811 мг/кг	
Споживачі	Вдихання	5,29 мг/кг	Системні хронічні впливи
Споживачі	Орального	11,4 мг/кг	Системні сильні впливи
Споживачі	Орального	1,52 мг/кг	Системні хронічні впливи
Споживачі			

8.2. Обмеження і контроль експозиційної дози

Не їжте, не пийте та не паліть під час роботи. Ретельно мийте руки водою з милом після роботи та перед перервами під час обідньої перерви та відпочинку.

Захисні засоби для очей/обличчя

Захисні окуляри або щиток-маска (виходячи з характеру виконуваних робіт).

Gips ceramiczny śnieżnobiały Dolina Nidy

Дата створення	04.08.2014	Версія	5.0
Дата оновлення	08.08.2025		

Захист шкіри

Використовуйте захисні рукавички під час тривалого чи неодноразового використання. Podczas obchodzenia się z produktem i korzystania z niego wystarczy nosić rękawice ochronne zgodne z normą EN 388 Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi i EN 420 Ogólne wymagania dotyczące rękawic (kat. II). Rękawice należy wymieniać po zamoczeniu. Należy być przygotowanym na zmianę rękawic. Stosować kremy ochronne do rąk.

Захист органів дихання

Półmaska z filtrem przeciwpyłowym, ewentualnie indywidualny aparat oddechowy w przypadku przekroczenia wartości granicznych lub gdy środowisko jest trudne do wentylacji.

Термічна небезпека

Nie dotyczy

Обмеження і контроль експозиційної дози для довкілля

Дотримуйтесь звичайних заходів щодо охорони навколишнього середовища, див. розділ 6.2.

РОЗДІЛ 9: Фізичні і хімічні властивості

9.1. Інформація про основні фізичні і хімічні властивості

Агрегатний стан	твердий
Siarczan wapnia (CAS: 7778-18-9)	твердий
Фарба	дані недоступні
Запах	без запаху
Точка топлення/замерзання	не вказано
Siarczan wapnia (CAS: 7778-18-9)	1450 °C
Температура кипіння або початкова температура кипіння та інтервал кипіння	не вказано
Займистість	не займистий
Siarczan wapnia (CAS: 7778-18-9)	не займистий
Нижня і верхня межі вибуховості	не вказано
Точка займання	не застосовується
Температура самозаймання	не застосовується
Температура розпаду	не вказано
pH	7-9 (нерозбавлений за 20 °C)
Siarczan wapnia (CAS: 7778-18-9)	6-8 (нерозбавлений за 20 °C)
Кінематична в'язкість	не вказано
Розчинність у воді	розчинний
Siarczan wapnia (CAS: 7778-18-9)	CaSO4X2H2O w 20st. C około 2,03 g/dm3 (słabo rozpuszczalny); CaSO4X0,5H2O w 20st. C około 8,9 g/dm3 (dobrze rozpuszczalny);
Коефіцієнт розподілу н-октанол/вода (логарифмічне значення)	не вказано
Тиск пари	не вказано
Siarczan wapnia (CAS: 7778-18-9)	nie określa się, substancja nie jest organiczna
Щільність та/або відносна щільність	дані недоступні
Siarczan wapnia (CAS: 7778-18-9)	2,1-2,33 г/см³
Відносна щільність пари	дані недоступні
Характеристики частинок	дані недоступні
Форма	тверда речовина, порошок
Siarczan wapnia (CAS: 7778-18-9)	тверда речовина, proszek

9.2. Інші відомості

Може спричинити корозію металів

РОЗДІЛ 10: Стійкість і реакційна здатність

10.1. Реакційна здатність

В разі використання стандартним способом небезпечної реакції з іншими речовинами немає. Може спричинити корозію металів.

10.2. Хімічна стабільність

Продукт стабільний за нормальних умов.

Gips ceramiczny śnieżnobiały Dolina Nidy

Дата створення	04.08.2014		
Дата оновлення	08.08.2025	Версія	5.0

10.3. Можливість небезпечних реакцій

Продукт стабільний за нормальних умов.

10.4. Неприпустимі умови

Волога, вода. Матеріал твердне при контакті з ними.

10.5. Несумісні матеріали

Chronić przed silnymi kwasami i zasadami.

10.6. Небезпечні продукти розкладання

Не розроблено в разі звичайного використання. Небезпечні наслідки, такі як чадний газ і вуглекислий газ, утворюються за високої температури та під час пожежі.

РОЗДІЛ 11: Токсікологічні дані**11.1. Інформація про класи безпеки, визначених у постановах (ЕС) № 1272/2008**

немає даних

Гостра токсичність

На підставі наявних даних, критерії для класифікації не були виконані.

Gips ceramiczny śnieżnobiały Dolina Nidy						
Шлях впливу	Параметр	Метод	Значення	Тривалість впливу	Вид	Стать
Орального	LD ₅₀	OECD 420	1590 мг/кг		Щур (Rattus norvegicus)	
Вдихання	LC ₅₀	OECD 403	2610 мг/кг	4 години	Щур (Rattus norvegicus)	

Хімічний опік/подразнення шкіри

На підставі наявних даних, критерії для класифікації не були виконані.

Важке ушкодження/подразнення очей

На підставі наявних даних, критерії для класифікації не були виконані.

Небезпека сенсibilізації дихальних шляхів і шкіри

На підставі наявних даних, критерії для класифікації не були виконані.

Мутагенність зародкових клітин

На підставі наявних даних, критерії для класифікації не були виконані.

Канцерогенність

На підставі наявних даних, критерії для класифікації не були виконані.

Токсичний вплив на репродуктивну функцію

На підставі наявних даних, критерії для класифікації не були виконані.

Токсичність для специфічного органа-мішені - одноразовий вплив

На підставі наявних даних, критерії для класифікації не були виконані.

Токсичність для специфічного органа-мішені - повторний вплив

На підставі наявних даних, критерії для класифікації не були виконані.

Небезпека вдихання

На підставі наявних даних, критерії для класифікації не були виконані.

Gips ceramiczny śnieżnobiały Dolina Nidy

Дата створення	04.08.2014	Версія	5.0
Дата оновлення	08.08.2025		

Додаткові відомості

Вдихання пилу, що перевищує гранично допустимі значення професійного впливу, може спричинити гостре інгаляційне отруєння, залежно від рівня концентрації та тривалості впливу.

11.2. Інформація про інші небезпеки

Властивості, що викликають порушення діяльності ендокринної системи

На підставі наявних даних, критерії для класифікації не були виконані. Не містить речовин, які можуть спричинити порушення ендокринної системи людини.

Інші відомості

немає даних

РОЗДІЛ 12: Екологічні дані

12.1. Токсичність

Не впливає на навколишнє середовище та живі організми.

Гостра токсичність

Gips ceramiczny śnieżnobiały Dolina Nidy					
Параметр	Метод	Значення	Тривалість впливу	Вид	Середовище
LC ₅₀	OECD 203	>79 мг/л	96 годин	Риби (Oncorhynchus mykiss)	Солона вода
LC ₅₀	OECD 201	>79 мг/л	72 годин	Водорості (Selenastrum capricornutum)	Прісна вода
EC ₅₀	OECD 209	>790 мг/л		Інші водні організми	
EC ₅₀	OECD 202	>79 мг/л	48 годин	Дафнія (Daphnia magna)	

12.2. Стійкість і розщеплення

Речовина є неорганічним продуктом, а її здатність до біорозкладу невідома, оскільки методи, що використовуються для визначення здатності до біорозкладу, не застосовні до неорганічних речовин.

12.3. Показник потенціалу біоаккумуляції

Коефіцієнт біоаккумуляції не визначено. Досвід показав, що сульфат кальцію інертний для живих організмів.

12.4. Мобільність в ґрунті

Продукт розчинний і рухливий у воді та ґрунті. Нейтральний до ґрунту. У разі потрапляння в ґрунт є рухомих і може забруднити ґрунтові води.

12.5. Результати оцінки та СБТ або дСдБ

На підставі наявних даних, критерії для класифікації не були виконані. Не містить речовин СБТ/дСдБ.

12.6. Властивості, що викликають порушення діяльності ендокринної системи

На підставі наявних даних, критерії для класифікації не були виконані. Не містить речовин, які можуть спричинити порушення ендокринної системи у навколишньому середовищі.

12.7. Інші шкідливі впливи

nieznany

РОЗДІЛ 13: Вказівки щодо утилізації

13.1. Методи очистки відходів

Небезпека забруднення навколишнього середовища; утилізуйте відходи відповідно до місцевих та/або національних норм. Будь-який невикористаний продукт і забруднену упаковку слід помістити в марковані контейнери для збору відходів та віддати на утилізацію особі, уповноваженій на вивезення відходів (спеціалізованій компанії), яка має право на таку діяльність. Не спорожняйте невикористаний продукт до дренажних систем. Продукт не слід утилізувати з побутовими відходами. Порожні контейнери можуть використовуватися у сміттєспалювальних установах для виробництва енергії або відправлятися на сміттєзвалище з відповідною класифікацією. Ідеально очищені контейнери можна віддати на переробку.

Законодавство про поводження з відходами

ЗАКОН УКРАЇНИ Про відходи Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 36-37, ст.242 Із змінами № 554-IX від 13.04.2020, ВВР, 2020 року, № 37, ст.277 - вводиться в дію з 1 січня 2021 року.

Gips ceramiczny śnieżnobiały Dolina Nidy

Дата створення	04.08.2014		
Дата оновлення	08.08.2025	Версія	5.0

РОЗДІЛ 14: Дані про транспорт

14.1. Номер ООН або інший ID номер

не підпадає під дію транспортних норм

14.2. Власне транспортне найменування ООН

не є актуальним

14.3. Клас/класи небезпеки для перевезення

не є актуальним

14.4. Пакувальна група

не є актуальним

14.5. Небезпеки для навколишнього середовища

не є актуальним

14.6. Спеціальні запобіжні заходи для користувача

Посилання в розділах 4 - 8.

14.7. Морський масовий транспорт відповідно до документів ІМО

не є актуальним

РОЗДІЛ 15: Правові вимоги

15.1. Положення, які стосуються безпеки, охорони здоров'я і навколишнього середовища/спеціальне законодавство для речовин або сумішей

Рекомендація щодо охорони здоров'я працівників на місцях роботи N 97. Урядовий кур'єр on March 23, 2021 - № 55 - Про заходи щодо підвищення рівня хімічної безпеки на території України. ЗАКОН УКРАЇНИ - Про охорону атмосферного повітря від 16.10.1992 № 2707-XII, із змінами № 2468-IX від 28.07.2022. Основи законодавства України про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 4, ст.19). Регламент (ЄС) № 1907/2006 Європейського Парламенту та Ради від 18 грудня 2006 р. про реєстрацію, оцінку, дозвіл та обмеження хімічних речовин (REACH) створення Європейського агентства з хімічних речовин зі змінами до Директиви 1999/45/ЄС та про скасування Регламенту Ради (ЄЕС) № 793/93 та Регламенту Комісії (ЄС) № 1488/94, а також Директиви Ради 76/769/ЄЕС та Директив Комісії 91/155/ЄЕС, 93/67/ЄЕС, 93/105/ЄС та 2000/21/ЄС зі змінами. РЕГЛАМЕНТ (ЄС) № 1272/2008 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ зі змінами. ЗАКОН УКРАЇНИ Об охране труда (Ведомости Верховной Рады Украины (ВВР), 1992, № 49, ст.668) с изменениями.

15.2. Оцінка безпеки речовин

Оцінку хімічної безпеки не було проведено (виключення з обов'язкової реєстрації).

РОЗДІЛ 16: Інші відомості

Інша важлива інформація про захист здоров'я людини

Продукт не можна використовувати для інших цілей, ніж зазначено у розділі 1, якщо це спеціально не затверджено виробником/імпортером. Користувач несе відповідальність за дотримання всіх відповідних правил охорони здоров'я.

Ключ до аббревіатур і скорочень, що використовуються в паспорті безпеки

ADR	Угода про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів
BCF	Фактор біоконцентрації
CAS	Хімічна реферативна служба
CLP	Регламент (ЄС) № 1272/2008 про класифікацію, маркування та упаковку речовин та сумішей
EC ₅₀	Концентрація речовини в разі ураження 50 % населення
EINECS	Європейський перелік існуючих комерційних хімічних речовин
EmS	Процедури реагування на надзвичайні ситуації для суден, що перевозять небезпечні вантажі
EuPCS	Європейська система категоризації виробів
IATA	Міжнародна асоціація повітряного транспорту
IBC	Міжнародний кодекс щодо будівництва й обладнання суден, що перевозять небезпечні хімічні речовини
ICAO	Міжнародна організація цивільної авіації
IMDG	Міжнародний кодекс морського перевезення небезпечних вантажів
IMO	Міжнародна морська організація
INCI	Міжнародна номенклатура косметичних інгредієнтів

Gips ceramiczny śnieżnobiały Dolina Nidy

Дата створення	04.08.2014	Версія	5.0
Дата оновлення	08.08.2025		

ISO	Міжнародна організація стандартизації
IUPAC	Міжнародний союз чистої та прикладної хімії
LC ₅₀	Смертельна концентрація речовини, за якої можна очікувати загибелі до 50% постраждалих
LD ₅₀	Смертельна доза речовини, за якої можна очікувати загибелі до 50% постраждалих
log Kow	Коефіцієнт поділу октанол/вода
OEL	Гранично допустимі впливи
ppm	Частин на мільйон
REACH	Реєстрація, оцінка, авторизація та обмеження хімічних речовин
RID	Правила міжнародного перевезення небезпечних вантажів залізницею
UVCB	Речовини невідомого або змінного складу, складні продукти реакції або біологічні матеріали
дСдБ	Хімічна продукція, яка є дуже стійкою і дуже біоаккумулятивною
дСдМ	Хімічна продукція, яка є дуже стійкою і дуже мобільною
ЄС	Ідентифікаційний код кожної речовини, переліченої в EINECS
ЄС	Європейський Союз
ЛОС	Летких органічних сполук
ООН номер	Чотиризначний ідентифікаційний номер речовини або виробу, взятого з Типових правил ООН
СБТ	Хімічна продукція, яка є стійкою, біоаккумулятивною і токсичною для довкілля
СМТ	Хімічна продукція, яка є стійкою, мобільною і токсичною для довкілля

Навчальні посібники

Проінформуйте персонал про рекомендовані способи використання, обов'язкові засоби захисту, надання першої допомоги та заборонені способи поводження з продуктом.

Рекомендовані обмеження використання

немає даних

Інформація про джерела даних, що використовуються для створення паспорту безпеки

РЕГЛАМЕНТ (ЄС) № 1907/2006 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ (REACH) зі змінами. РЕГЛАМЕНТ (ЄС) № 1272/2008 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ зі змінами. Дані від виробника речовини /суміші, за наявності - інформація з реєстраційних дощек.

Зміни (яка інформація була додана, видалена чи змінена)

Версія 5.0 замінює версію SDS від 27.01.2023. Зміни було внесено в розділи 1, 2, 11, 12, 13, 15 та 16.

Додаткові відомості

Процедура класифікації – досвід роботи з продуктом.

Повідомлення

Паспорт безпеки містить інформацію, спрямовану на забезпечення безпеки та охорони праці на виробництві й охорони навколишнього середовища. Надана інформація відповідає поточному статусу знань і досвіду та відповідає чинним законодавчим нормам. Інформація не має розумітися як гарантія придатності та зручності використання продукту для конкретного застосування.