

Ekspluatācijas īpašību deklarācija Nr.

E232/CPR



Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas kods:

ATLAS POSTAR 60 (2020)

Grīdas izlīdzinošā kārta uz cementa bāzes, izmantošanai gan ārā, gan telpās.

Paredzētais izmantojums vai izmantojumi:

Var izmantot kā starpslāni grīdas apsildīšanas sistēmā.

Grīdas izlīdzinošo kārtu iespējams izmantot kā virsmu, kas pakļauta nodilumam (grīdas segums) vai pārklāt ar apdari (piem. keramiskajām vai akmens flīzēm, epoksīda segumu, paklāju vai PVC segumu, parketu, grīdas paneļiem).

Ražotājs:

ATLAS sp. z o.o.
ul. Jana Kilińskiego 2, 91-421 Łódź, Polija
tālrunis: +48 (42) 631 89 45
www.atlas.com.pl

Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējums un pārbaudes sistēma:

Sistēma 4

Eiropas novērtējuma dokuments

EAD 190019-00-0502: decembris 2019

Eiropas tehniskais novērtējums

Eiropas tehniskais novērtējums ETA-20/0547, 30/06/2020

Tehniskā novērtējuma iestāde

Celtniecības tehnikas institūts

Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības
Ugunsizturības klase	A1 _{FL}
Ūdens caurlaidība	NPD
Ūdens tvaika caurlaidība	NPD
Spiedes izturība	C30 (≥ 30 MPa)
Lieces izturība	F5 (≥ 5 MPa)
Nodilumizturība	A9 (≤ 9 cm ³ / 50 cm ²)
Spiediena izturība pēc sasaldēšanas un atkausēšanas cikliem, MPa:	
- Spiedes izturība	≥ 30
- Lieces izturība	≥ 5
Ķīmiskā pretestība	NPD
Akustiskā izolācija	NPD
Skaņas absorbcija	NPD
Termiskā pretestība	NPD

Norādītās izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Izstrādājuma ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izsniegta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 305/2011 un uz augstāk minētā ražotāja atbildību.

Parakstīts ražotāja vārdā: Patrycja Stasiak Lodza, 17.11.2021.

ATLAS sp. z o.o.
Dyrektor ds. Jakości
Stoncz
Patrycja Stasiak