

Gips szpachlowy do spoinowania bez taśmy DELTA DOLINA NIDY

Дата створення	14.02.2011	Версія	6.2
Дата оновлення	19.11.2021		

РОЗДІЛ 1: Ідентифікація речовини або суміші і компанії

- 1.1. Ідентифікатор продукту**
 Речовина / суміш: Gips szpachlowy do spoinowania bez taśmy DELTA DOLINA NIDY суміш
- 1.2. Відповідне ідентифіковане використання речовини або суміші, та використання, якого слід уникати**
Цільове використання суміші
 Для вирівнювання гіпсокартонних плит без необхідності використання армуючої стрічки всередині будівель
Основне передбачуване використання
 PC-CON-OTH
Використовується суміш, яка не рекомендується
 Крім перелічених у розділі 1.
- 1.3. Детальна інформація про постачальників, з паспорту безпеки**
Постачальник
 Назва або торгове найменування: ATLAS sp. z o.o.
 Адреса: ul. Jana Kilińskiego 2, Łódź, 91-421
 Польща
 Рег. № ПДВ: PL9471936467
 Телефон: +48 42 631 89 45
 Ел. пошта: msds@atlas.com.pl
 Веб-адреса: www.atlas.com.pl
Компетентна особа, відповідальна за паспорт безпеки
 Назва: ATLAS sp. z o.o.
 Ел. пошта: msds@atlas.com.pl
- 1.4. Телефонний номер екстреного виклику**
 немає даних

РОЗДІЛ 2: Потенційні небезпеки

- 2.1. Класифікація речовини або суміші**
Класифікація суміші відповідно до Регламенту (ЄС) № 1272/2008
 Відповідно до Регламенту (ЄС) № 1272/2008 суміш не класифікується як небезпечна.
 Повний текст усіх класифікацій та характеристик про небезпеку подано в розділі 16.
- 2.2. Елементи маркування**
 жоден
- 2.3. Інші небезпеки**
 Суміш не містить речовин з руйнуючими ендокринну систему властивостями відповідно до критеріїв делегованого Регламенту Комісії (ЄС) 2017/2100 або Регламенту Комісії (ЄС) 2018/605. Суміш не містить жодної речовини, що відповідає критеріям СБТ або дСдБ відповідно до Додатку XIII до Регламенту (ЄС) № 1907/2006 (REACH) зі змінами.

РОЗДІЛ 3: Збірка / відомості про компоненти

- 3.2. Суміш**
Хімічна характеристика
 Суміш речовин і добавок, зазначених нижче.
Суміш містить ці небезпечні речовини та речовини з найвищою допустимою концентрацією в робочому середовищі

Ідентифікаційні номери	Назва речовини	Вміст у % ваги	Класифікація згідно Регламент (ЄС) № 1272/2008	Прим.
CAS: 7778-18-9 ЄС: 231-900-3 Реєстраційний №: 01-21 19444918-26-0138	сульфат кальцію	60-80	не класифікуються як небезпечні	

Gips szpachlowy do spoinowania bez taśmy DELTA DOLINA NIDY

Дата створення	14.02.2011	Версія	6.2
Дата оновлення	19.11.2021		

Ідентифікаційні номери	Назва речовини	Вміст у % ваги	Класифікація згідно Регламент (ЄС) № 1272/2008	Прим.
CAS: 16389-88-1 ЄС: 240-440-2	Доломітове борошно	5-25	не класифікуються як небезпечні	
CAS: 471-34-1 ЄС: 207-439-9	węgiel wapnia	5-25	не класифікуються як небезпечні	

Повний текст усіх класифікацій та характеристик про безпеку подано в розділі 16.

РОЗДІЛ 4: Заходи щодо надання першої допомоги**4.1. Заходи щодо надання першої допомоги**

Подбайте про власну безпеку. При виникненні проблем зі здоров'ям або у разі сумнівів зверніться до лікаря та надайте йому інформацію з цього паспорту безпеки.

Внаслідок вдихання

Негайно обмежте вплив; перенесіть постраждалу людину на свіже повітря. Спостерігати. Звернутися до лікаря при появі таких симптомів, як нездужання, кашель або постійне подразнення.

Якщо на шкірі

Промийте шкіру водою або під душем. Take off soiled clothes. Перед повторним використанням випрати. У разі повторного або тривалого контакту зі шкірою використовувати бар'єрні креми.

У випадку потрапляння у очі

Do not rub your eyes as this may cause additional eye damage due to mechanical action. Негайно промийте очі потоком проточної води, відкрийте повіки (також застосуйте силу, якщо потрібно); негайно зніміть контактні лінзи, якщо вони є. По можливості використовувати ізотонічні рідини для промивання очей, фізіологічний розчин (наприклад, 0,9% розчин NaCl). Уникати сильного струменя води через ризик пошкодження рогівки. Рекомендується звернутися до лікаря з медицини праці або офтальмолога.

Внаслідок проковтування

НЕ викликати блювоту. Прополощіть рот чистою водою. У разі виникнення питань зверніться по медичну допомогу.

4.2. Найбільш гострі або відстрочені симптоми та прояви**Внаслідок вдихання**

Не очікується.

Якщо на шкірі

Не очікується.

У випадку потрапляння у очі

Не очікується.

Внаслідок проковтування

Не очікується.

4.3. Вказівки щодо термінової медичної допомоги або необхідної спеціальної обробки

Симптоматичне лікування.

РОЗДІЛ 5: Необхідні заходи у разі пожежогасіння**5.1. Засіб пожежогасіння****Відповідні засоби пожежогасіння**

Продукт є негорючим. Розмістити компоненти пожежогасіння до місця пожежі.

Невідповідні засоби пожежогасіння

немає даних

5.2. Особлива небезпека від речовин або сумішей

У разі пожежі можуть виділятися чадний газ, вуглекислий газ та інші токсичні гази. Вдихання небезпечних продуктів деградації (піролізу) може завдати серйозної шкоди здоров'ю.

5.3. Інструкції з пожежогасіння

Автономний дихальний апарат (АДА) зі стійкими до хімічних речовин рукавичками. Використовуйте автономний дихальний апарат і повністю закритий захисний одяг.

Gips szpachlowy do spoinowania bez taśmy DELTA DOLINA NIDY

Дата створення	14.02.2011	Версія	6.2
Дата оновлення	19.11.2021		

РОЗДІЛ 6: Заходи у разі випадкового, мимовільного викиду

6.1. Заходи особистої безпеки, захисні пристосування і методи, що застосовуються в надзвичайних ситуаціях

Дотримуйтесь інструкцій у розділах 7 та 8.

6.2. Заходи з охорони навколишнього середовища

Запобігайте забрудненню ґрунту та потраплянню в поверхневі чи ґрунтові води.

6.3. Методи та матеріали для збору та очищенню

Проліті кількості зібрати з метою попередження матеріального збитку. Seal the damaged packaging and place in a protective packaging. Place the product in a mechanically appropriate manner. Post. In the event of large amounts of the product, it may be moistened with water to avoid dust spreading. The non-contaminated dry mixture can be reused. Treat the hardened product as construction rubble. Dispose of the collected material according to the instructions given in section 13.

6.4. Посилання на інші розділи

Див. розділи 7, 8 та 13.

РОЗДІЛ 7: Використання і зберігання

7.1. Заходи безпеки при безпечному поводженні

Prevent the formation of dusts in concentrations exceeding the maximum allowable concentrations for the working atmosphere. Використовуйте засоби індивідуального захисту відповідно до розділу 8. Дотримуйтесь чинних законодавчих норм щодо безпеки та охорони здоров'я. Див. розділи 7, 8 та 13. In case of injury, stop working with the product and dress the wound.

7.2. Умови безпечного зберігання з урахуванням несумісності

Store in closed, original and labeled packages in dry, cool and well-ventilated rooms, preferably on pallets, do not expose directly to sunlight. Зберігати окремо від несумісних матеріалів, напоїв та продуктів харчування. Захищати від вологи - під впливом вологи відбувається незворотне затвердіння продукту. Мішки повинні бути складені таким чином, щоб забезпечити стабільність. При дотриманні вищезазначених умов не відомі жодні небажані взаємодії.

7.3. Специфічні кінцеві користувачі

немає даних

РОЗДІЛ 8: Обмеження і контроль впливу / Засоби індивідуального захисту

8.1. Контроль параметрів

Суміш містить речовини, для яких встановлено гранично допустимий вплив на робочому місці.

DNEL

сульфат кальцію

Робітники / споживачі	Шлях впливу	Значення	Вплив	Метод визначення	Джерело
Робітники	Вдихання	5082 мг/м³	Системні сильні впливи		
Робітники	Вдихання	21,17 мг/м³	Системні хронічні впливи		
Споживачі	Вдихання	3811 мг/м³	Системні сильні впливи		
Споживачі	Вдихання	5,29 мг/м³	Системні хронічні впливи		
Споживачі	Орального	11,4 мг/кг/24 години	Системні сильні впливи		
Споживачі	Орального	1,52 мг/кг/24 години	Системні хронічні впливи		

PNEC

сульфат кальцію

Шлях впливу	Значення	Метод визначення	Джерело
	100 мг/л		

Gips szpachlowy do spoinowania bez taśmy DELTA DOLINA NIDY

Дата створення	14.02.2011		
Дата оновлення	19.11.2021	Версія	6.2

8.2. Обмеження і контроль експозиційної дози

Не їжте, не пийте та не паліть під час роботи. Ретельно мийте руки водою з милом після роботи та перед перервами під час обідньої перерви та відпочинку.

Захисні засоби для очей/обличчя

Захисні окуляри або щиток-маска (виходячи з характеру виконуваних робіт). Не потрібно. EN 166 - Засоби індивідуального захисту очей.

Захист шкіри

Використовуйте захисні рукавички під час тривалого чи неодноразового використання. Забруднену шкіру слід ретельно промити. Просочені рукавички слід замінити. Ви повинні мати рукавички наготові для заміни. Використовуйте захисні креми для рук.

Захист органів дихання

Респиратор з протипиловим фільтром при перевищенні ГДК речовини або в недостатньо вентильованому приміщенні.

Термічна небезпека

не застосовується

Обмеження і контроль експозиційної дози для довкілля

Дотримуйтесь звичайних заходів щодо охорони навколишнього середовища, див. розділ 6.2. Пролиту речовину зібрати.

РОЗДІЛ 9: Фізичні і хімічні властивості**9.1. Інформація про основні фізичні і хімічні властивості**

Агрегатний стан	твердий
Фарба	білий, сірий, жовтий
інтенсивність кольору	світлий
Запах	без запаху
Точка топлення/замерзання	не застосовується
Температура кипіння або початкова температура кипіння та інтервал кипіння	не вказано
Займистість	не займистий
Нижня і верхня межі вибуховості	не застосовується
Точка займання	не застосовується
Температура самозаймання	не застосовується
Температура розпаду	не вказано
pH	7-8 (50% рішення за 20 °C)
Кінематична в'язкість	не застосовується
Розчинність у воді	частково розчинний
Коефіцієнт розподілу н-октанол/вода (логарифмічне значення)	не застосовується
Тиск пари	не застосовується
Щільність та/або відносна щільність	не застосовується
Відносна щільність пари	не застосовується
Характеристики частинок	0-0,2 мм
Форма	тверда речовина, порошок

9.2. Інші відомості

CaSO₄ - 0,5H₂O, 200C - близько 8,9 г/л (добре розчинний) Ca(OH)₂, 200C - 1844,9 мг/л (помірно розчинний)
CaSO₄ - 2H₂O, 200C - близько 2,03 г/л (слабо розчинний) - після регідратації

РОЗДІЛ 10: Стійкість і реакційна здатність**10.1. Реакційна здатність**

Суміш є незаймистою.

10.2. Хімічна стабільність

Продукт стабільний за нормальних умов.

10.3. Можливість небезпечних реакцій

Невідомо.

Gips szpachlowy do spoinowania bez taśmy DELTA DOLINA NIDY

Дата створення	14.02.2011		
Дата оновлення	19.11.2021	Версія	6.2

10.4. Неприпустимі умови

Продукт стабільний, і в разі нормального використання не відбувається деградація.

10.5. Несумісні матеріали

Може спричинити корозію металів.

10.6. Небезпечні продукти розкладання

Не розроблено в разі звичайного використання. Небезпечні наслідки, такі як чадний газ і вуглекислий газ, утворюються за високої температури та під час пожежі.

РОЗДІЛ 11: Токсикологічні дані

11.1. Інформація про класи небезпеки, визначених у постановах (ЕС) № 1272/2008

Вдихання пилу, що перевищує гранично допустимі концентрації для робочого середовища, може призвести до гострого інгалаційного отруєння, залежно від рівня концентрації та часу експозиції. Токсикологічних даних щодо суміші немає.

Гостра токсичність

На підставі наявних даних, критерії для класифікації не були виконані.
сульфат кальцію

Шлях впливу	Параметр	Метод	Значення	Тривалість впливу	Вид	Стать
Орального	LD ₅₀	OECD 420	1581 мг/кг		Щур (Rattus norvegicus)	
Вдихання	LC ₅₀	OECD 403	2610 мг/кг		Щур (Rattus norvegicus)	

Хімічний опік/подразнення шкіри

На підставі наявних даних, критерії для класифікації не були виконані.

Важке ушкодження/подразнення очей

На підставі наявних даних, критерії для класифікації не були виконані.
сульфат кальцію

Шлях впливу	Результат	Тривалість впливу	Вид
Око			

Небезпека сенсibiliзації дихальних шляхів і шкіри

На підставі наявних даних, критерії для класифікації не були виконані.

Мутагенність зародкових клітин

На підставі наявних даних, критерії для класифікації не були виконані.

Канцерогенність

На підставі наявних даних, критерії для класифікації не були виконані.

Токсичний вплив на репродуктивну функцію

На підставі наявних даних, критерії для класифікації не були виконані.

Токсичність для специфічного органа-мішені - одноразовий вплив

На підставі наявних даних, критерії для класифікації не були виконані.

Токсичність для специфічного органа-мішені - повторний вплив

На підставі наявних даних, критерії для класифікації не були виконані.

Небезпека вдихання

На підставі наявних даних, критерії для класифікації не були виконані.

11.2. Інформація про інші небезпеки

немає даних

РОЗДІЛ 12: Екологічні дані

12.1. Токсичність

Gips szpachlowy do spoinowania bez taśmy DELTA DOLINA NIDY

Дата створення	14.02.2011	Версія	6.2
Дата оновлення	19.11.2021		

Гостра токсичність

Не впливає на навколишнє середовище та живі організми.
сульфат кальцію

Параметр	Метод	Значення	Тривалість впливу	Вид	Середовище
LC ₅₀	OECD 203	>79 мг/л	96 годин	Риби (Oncorhynchus mykiss)	
EC ₅₀	OECD 202	>79 мг/л	48 годин	Дафнія (Daphnia magna)	
EC ₅₀	OECD 201	>79 мг/л	72 годин	Водорості (Selenastrum capricornutum)	
EC ₅₀	OECD 209	>790 мг/л	3 години	Мікроорганізми (Photobacterium phosphoreum)	

12.2. Стійкість і розщеплення

Суміш не схильна до біорозпаду.

12.3. Показник потенціалу біоаккумуляції

Коефіцієнт біоаккумуляції для суміші не визначався. Досвід показав, що компоненти суміші, такі як сульфат кальцію та карбонат кальцію, є нейтральними по відношенню до живих організмів.

12.4. Мобільність в ґрунті

Продукт розчинний і рухливий у воді та ґрунті. Нейтральний для ґрунту. При потраплянні в ґрунт є рухомих і може забруднювати ґрунтові води.

12.5. Результати оцінки та СБТ або дСдБ

Продукт не містить речовини, яка відповідає критеріям СБТ або дСдБ відповідно до Додатку XIII до Регламенту (ЄС) № 1907/2006 (REACH) зі змінами.

12.6. Властивості, що викликають порушення діяльності ендокринної системи

Суміш не містить речовин з руйнуючими ендокринну систему властивостями відповідно до критеріїв делегованого Регламенту Комісії (ЄС) 2017/2100 або Регламенту Комісії (ЄС) 2018/605.

12.7. Інші шкідливі впливи

Дані недоступні.

РОЗДІЛ 13: Вказівки щодо утилізації

13.1. Методи очистки відходів

Власник відходів зобов'язаний відповідно до закону здійснювати їх першочергову утилізацію, а якщо з технологічних причин це неможливо або не виправдано з екологічних чи економічних міркувань, відходи підлягають видаленню у спосіб, що відповідає вимогам законодавства про охорону навколишнього природного середовища та планам поводження з відходами. Дійте відповідно до чинного регламенту щодо утилізації відходів. Будь-який невикористаний продукт і забруднену упаковку слід складати в промарковану тару для збору відходів і передавати на утилізацію особі, уповноваженій на вивезення відходів (спеціалізованому підприємству), що має право на таку діяльність. Не спорожняйте невикористаний продукт до дренажних систем. Продукт не слід утилізувати з побутовими відходами. Порожні контейнери можуть використовуватися у сміттєспалювальних установах для виробництва енергії або відправлятися на сміттєзвалище з відповідною класифікацією.

Законодавство про поводження з відходами

ЗАКОН УКРАЇНИ Про відходи Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 36-37, ст.242 Із змінами № 554-IX від 13.04.2020, ВВР, 2020 року, № 37, ст.277 - вводиться в дію з 1 січня 2021 року.

РОЗДІЛ 14: Дані про транспорт

14.1. Номер ООН або інший ID номер

не підпадає під дію транспортних норм

14.2. Власне транспортне найменування ООН

не є актуальним

14.3. Клас(и) небезпеки під час транспортування

не є актуальним

14.4. Пакувальна група

не є актуальним

Gips szpachlowy do spoinowania bez taśmy DELTA DOLINA NIDY

Дата створення	14.02.2011		
Дата оновлення	19.11.2021	Версія	6.2

14.5. Небезпеки для навколишнього середовища

не є актуальним

14.6. Спеціальні запобіжні заходи для користувача

Посилання в розділах 4 - 8.

14.7. Морський масовий транспорт відповідно до документів ІМО

не є актуальним

РОЗДІЛ 15: Правові вимоги

15.1. Положення, які стосуються безпеки, охорони здоров'я і навколишнього середовища/спеціальне законодавство для речовин або сумішей

Рекомендація щодо охорони здоров'я працівників на місцях роботи N 97. ЗАКОН УКРАЇНИ - Про охорону атмосферного повітря від 16.10.1992 № 2707-XII, із змінами № 124-IX від 20.09.2019, ВВР, 2019, № 46, ст.295. Урядовий кур'єр on March 23, 2021 - № 55 - Про заходи щодо підвищення рівня хімічної безпеки на території України. Основи законодавства України про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 4, ст.19). Регламент (ЄС) № 1907/2006 Європейського Парламенту та Ради від 18 грудня 2006 р. про реєстрацію, оцінку, дозвіл та обмеження хімічних речовин (REACH) створення Європейського агентства з хімічних речовин зі змінами до Директиви 1999/45/ЄС та про скасування Регламенту Ради (ЄЕС) № 793/93 та Регламенту Комісії (ЄС) № 1488/94, а також Директиви Ради 76/769/ЄЕС та Директив Комісії 91/155/ЄЕС, 93/67/ЄЕС, 93/105/ЄС та 2000/21/ЄС зі змінами. РЕГЛАМЕНТ (ЄС) № 1272/2008 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ зі змінами. ЗАКОН УКРАЇНИ Об охране труда (Ведомости Верховной Рады Украины (ВВР), 1992, № 49, ст.668) с изменениями.

15.2. Оцінка безпеки речовин

Оцінку хімічної безпеки не було проведено (суміш).

РОЗДІЛ 16: Інші відомості

Інша важлива інформація про захист здоров'я людини

Продукт не можна використовувати для інших цілей, ніж зазначено у розділі 1, якщо це спеціально не затверджено виробником/імпортером. Користувач несе відповідальність за дотримання всіх відповідних правил охорони здоров'я.

Ключ до аббревіатур і скорочень, що використовуються в паспорті безпеки

ADR	Європейська угода про міжнародне перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом
BCF	Фактор біоконцентрації
CAS	Хімічна реферативна служба
CLP	Регламент (ЄС) № 1272/2008 про класифікацію, маркування та упаковку речовин та сумішей
EC ₅₀	Концентрація речовини в разі ураження 50% населення
EINECS	Європейський перелік існуючих комерційних хімічних речовин
EmS	План дій у надзвичайних ситуаціях
EuPCS	Європейська система категоризації виробів
IATA	Міжнародна асоціація повітряного транспорту
IBC	Міжнародний кодекс щодо будівництва й обладнання суден, що перевозять небезпечні хімічні речовини
ICAO	Міжнародна організація цивільної авіації
IMDG	Міжнародний морський кодекс щодо небезпечних вантажів
IMO	Міжнародна морська організація
INCI	Міжнародна номенклатура косметичних інгредієнтів
ISO	Міжнародна організація стандартизації
IUPAC	Міжнародний союз чистої та прикладної хімії
LC ₅₀	Смертельна концентрація речовини, за якої можна очікувати загибелі до 50% постраждалих
LD ₅₀	Смертельна доза речовини, за якої можна очікувати загибелі до 50% постраждалих
log K _{ow}	Коефіцієнт поділу октанол/вода
OEL	Гранично допустимі впливи
PBT	Стійкий, біоаккумулятивний і токсичний

Gips szpachlowy do spoinowania bez taśmy DELTA DOLINA NIDY

Дата створення	14.02.2011		
Дата оновлення	19.11.2021	Версія	6.2

ppm	Частин на мільйон
REACH	Реєстрація, оцінка, авторизація та обмеження хімічних речовин
RID	Угода про перевезення небезпечних вантажів залізницею
UN	Чотиризначний ідентифікаційний номер речовини або виробу, взятого з Типових правил ООН
UVCB	Речовини невідомого або змінного складу, складні продукти реакції або біологічні матеріали
дСдБ	Дуже стійкий і дуже біоаккумулятивний
ЄС	Ідентифікаційний код кожної речовини, переліченої в EINECS
ЄС	Європейський Союз
ЛОС	летких органічних сполук

Навчальні посібники

Проінформуйте персонал про рекомендовані способи використання, обов'язкові засоби захисту, надання першої допомоги та заборонені способи поводження з продуктом.

Рекомендовані обмеження використання

немає даних

Інформація про джерела даних, що використовуються для створення паспорта безпеки

РЕГЛАМЕНТ (ЄС) № 1907/2006 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ (REACH) зі змінами. РЕГЛАМЕНТ (ЄС) № 1272/2008 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ зі змінами. Дані від виробника речовини /суміші, за наявності - інформація з реєстраційних дос'є.

Зміни (яка інформація була додана, видалена чи змінена)

Його паспорт замінює версію 6.1 від 20.05.2019.

Оновлення розділів: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16.

Додаткові відомості

Процедура класифікації - метод розрахунку. Досвід роботи з продуктом.

Повідомлення

Паспорт безпеки містить інформацію, спрямовану на забезпечення безпеки та охорони праці на виробництві й охорони навколишнього середовища. Надана інформація відповідає поточному статусу знань і досвіду та відповідає чинним законодавчим нормам. Інформація не має розумітися як гарантія придатності та зручності використання продукту для конкретного застосування.