

Gips szpachlowy śnieżnobiały DOLINA NIDY

Дата створення	23.02.2011	Версія	5.1
Дата оновлення	08.01.2022		

РОЗДІЛ 1: Ідентифікація речовини або суміші і компанії

- 1.1. Ідентифікатор продукту**
Речовина/суміш: Gips szpachlowy śnieżnobiały DOLINA NIDY суміш
- 1.2. Відповідне ідентифіковане використання речовини або суміші, та використання, якого слід уникати**
Цільове використання суміші
Вирівнюючий розчин Штукатурний розчин.
Використовується суміш, яка не рекомендується
Продукт не слід застосовувати іншими способами, відмінними від тих, про які йдеться у розділі 1.
- 1.3. Детальна інформація про постачальників, з паспорту безпеки**
Виробник
Назва або торгове найменування: ATLAS sp. z o.o.
Адреса: ul. Jana Kilińskiego 2, Łódź, 91-421
Польща
Рег. № ПДВ: PL9471936467
Телефон: +48 42 631 89 45
Ел. пошта: msds@atlas.com.pl
Веб-адреса: www.atlas.com.pl
- Компетентна особа, відповідальна за паспорт безпеки**
Назва: ATLAS sp. z o.o.
Ел. пошта: msds@atlas.com.pl
- 1.4. Телефонний номер екстреного виклику**
немає даних

РОЗДІЛ 2: Потенційні небезпеки

- 2.1. Класифікація речовини або суміші**
Класифікація суміші відповідно до Регламенту (ЄС) № 1272/2008
Відповідно до Регламенту (ЄС) № 1272/2008 суміш не класифікується як небезпечна.
Повний текст усіх класифікацій та характеристик про небезпеку подано в розділі 16.
- 2.2. Елементи маркування**
жоден
- 2.3. Інші небезпеки**
Суміш не містить речовин з руйнуючими ендокринну систему властивостями відповідно до критеріїв делегованого Регламенту Комісії (ЄС) 2017/2100 або Регламенту Комісії (ЄС) 2018/605. Суміш не містить жодної речовини, що відповідає критеріям СБТ або дСдБ відповідно до Додатку XIII до Регламенту (ЄС) № 1907/2006 (REACH) зі змінами. Дрібнодисперсний порошок продукту (пил) у сипучому стані може механічно подразнювати очі та органи дихання. Паспорт безпеки був складений тому, що для компонентів суміші були визначені максимальні межі професійного впливу (див. розділ 8). При дотриманні умов зберігання, наведених у розділі 7, небезпека для здоров'я людини та безпека для навколишнього середовища, спричинена сумішшю, не змінюється через 12 місяців від дати виробництва, зазначеної на упаковці.

РОЗДІЛ 3: Збірка / відомості про компоненти

- 3.2. Суміш**
Суміш містить ці небезпечні речовини та речовини з найвищою допустимою концентрацією в робочому середовищі

Ідентифікаційні номери	Назва речовини	Вміст у % ваги	Класифікація згідно Регламент (ЄС) № 1272/2008	Прим.
CAS: 7778-18-9 ЄС: 231-900-3 Реєстраційний №: 01-21 19444918-26-0138	сульфат кальцію	70-90	не класифікуються як небезпечні	
CAS: 16389-88-1 ЄС: 240-440-2	Доломітове борошно	25-35	не класифікуються як небезпечні	

Gips szpachlowy śnieżnobiały DOLINA NIDY

Дата створення	23.02.2011		
Дата оновлення	08.01.2022	Версія	5.1

Повний текст усіх класифікацій та характеристик про небезпеку подано в розділі 16.

РОЗДІЛ 4: Заходи щодо надання першої допомоги**4.1. Заходи щодо надання першої допомоги**

немає даних

Внаслідок вдихання

Усунути джерела пилу. Перенесіть постраждалу людину на свіже повітря та забезпечте спокійне середовище для думок і тіла. Забезпечте медичне лікування, якщо подразнення, задишка або інші симптоми не зникнуть.

Якщо на шкірі

Ретельно промити шкіру водою з милом. Зняти забруднений одяг та взуття. Перед повторним використанням випрати одяг, почистити взуття. У разі стійкого подразнення шкіри звернутися до лікаря. При повторному або тривалому контакті зі шкірою використовувати захисні креми.

У випадку потрапляння у очі

е тріть очі, оскільки це може призвести до механічного пошкодження очей Зніміть контактні лінзи, якщо такі є. Негайно промити великою кількістю проточної води протягом щонайменше 15 хв, під час промивання тримати очі широко відкритими. По можливості застосовувати ізотонічний розчин для промивання очей, фізіологічний розчин (наприклад, 0,9% розчин NaCl). Уникати сильного розпилення через ризик пошкодження рогівки. Рекомендується звернутися до лікаря-профпатолога або офтальмолога. Показати цей паспорт безпеки

Внаслідок проковтування

Прополощіть рот чистою водою. НЕ ВИКЛИКАТИ БЛЮВОТУ! Надання медичної допомоги.

4.2. Найбільш гострі або відстрочені симптоми та прояви**Внаслідок вдихання**

Не очікується.

Якщо на шкірі

Не очікується.

У випадку потрапляння у очі

Потенціал до подразнення внаслідок механічної дії (порошок)

Внаслідок проковтування

Не очікується.

4.3. Вказівки щодо термінової медичної допомоги або необхідної спеціальної обробки

Симптоматичне лікування.

Додаткові відомості

Інша відповідна інформація недоступна.

РОЗДІЛ 5: Необхідні заходи у разі пожежогасіння**5.1. Засіб пожежогасіння****Відповідні засоби пожежогасіння**

Розмістити компоненти пожежогасіння до місця пожежі.

Невідповідні засоби пожежогасіння

При контакті з водою твердне і застигає

5.2. Особлива небезпека від речовин або сумішей

У разі пожежі можуть виділятися чадний газ, вуглекислий газ та інші токсичні гази. Вдихання небезпечних продуктів деградації (піролізу) може завдати серйозної шкоди здоров'ю.

5.3. Інструкції з пожежогасіння

Автономний дихальний апарат (АДА) зі стійкими до хімічних речовин рукавичками. Використовуйте автономний дихальний апарат і повністю закритий захисний одяг.

РОЗДІЛ 6: Заходи у разі випадкового, мимовільного викиду**6.1. Заходи особистої безпеки, захисні пристосування і методи, що застосовуються в надзвичайних ситуаціях**

Дотримуйтесь інструкцій у розділах 7 та 8. Для неаварійного персоналу: видалити сторонніх осіб з аварійної зони до завершення операції. Виконувати вказівки керівника дій. Повідомте про аварійну ситуацію своє керівництво, а також осіб, відповідальних за охорону навколишнього середовища та охорону праці та техніку безпеки. Уникати потрапляння в очі та на шкіру. Не вдихати пил. Носіть рекомендовані засоби індивідуального захисту (див. розділ 8) Для аварійно-рятувальних служб: оцініть ситуацію і переконайтеся у відсутності небезпеки для всіх осіб, що знаходяться поблизу (постраждалі, рятувальники та інші). Попередити осіб, що знаходяться в небезпечній зоні. У разі необхідності забезпечити охорону місця події, позначити та викликати допомогу. Приступайте до ліквідації аварійної ситуації в захисному одязі і взутті та відповідних засобах індивідуального захисту (див. розділ 8.2) Аварійні процедури: переконайтеся, що ліквідацію аварійної ситуації та її наслідків виконує тільки підготовлений персонал. Ініціювати заходи щодо обмеження викиду продукту в навколишнє середовище та проведення очисних робіт. Заборонити доступ стороннього персоналу до місця забруднення до завершення робіт з ліквідації наслідків. Існує ризик поскознутися на випущеному і вологому продукті.

6.2. Заходи з охорони навколишнього середовища

Зменшити запилення. Використовувати безстічну каналізаційну систему, яка дозволяє збирати без можливості витоку речовин у навколишнє середовище (аварійна каналізація, безстічна каналізація), аварійні ємності або аварійні пакети. Запобігайте забрудненню ґрунту та потраплянню в поверхневі чи ґрунтові води.

6.3. Методи та матеріали для збору та очищення

По можливості зупинити витік. Пошкоджену упаковку запечатати і помістити в захисну упаковку. Сухий продукт зібрати механічним всмоктувальним обладнанням або підмести. При розливанні великої кількості продукту, щоб уникнути розсіювання пилу, його можна змочити водою. Не використовуйте стиснене повітря для очищення поверхонь або одягу. Забруднені продуктом ділянки промити великою кількістю води. Незабруднену суху суміш можна використовувати повторно.

6.4. Посилання на інші розділи

Див. розділи 7, 8 та 13.

РОЗДІЛ 7: Використання і зберігання**7.1. Заходи безпеки при безпечному поводженні**

Zapobiegać powstawaniu pyłów w stężeniach przekraczających najwyższe dopuszczalne stężenia dla atmosfery roboczej. Używać roboczych środków ochrony osobistej zgodnie z sekcją 8. Przestrzegać obowiązujących przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

7.2. Умови безпечного зберігання з урахуванням несумісності

Зберігати у закритій оригінальній та маркованій упаковці в сухих, прохолодних та добре провітрюваних приміщеннях, бажано на піддонах, не піддавати безпосередньому впливу сонячне світло. Зберігати подалі від несумісних матеріалів, напоїв та їжі. Захистити від вологи - продукт незворотній затвердіння під впливом вологи. Мішки слід складати один на одного для стабільності. За вищевказаних умов ніхто не відомий несприятливі взаємодії. Зберігати в щільно закритих контейнерах у холодних, сухих і добре провітрюваних приміщеннях, призначених для цієї мети.

7.3. Специфічні кінцеві користувачі

Сценарій впливу не потрібен, оскільки суміш не класифікується як небезпечна для здоров'я людини або навколишнього середовища. Забезпечити належну вентиляцію, особливо в закритих приміщеннях

РОЗДІЛ 8: Обмеження і контроль впливу / Засоби індивідуального захисту**8.1. Контроль параметрів**

Суміш містить речовини, для яких встановлено гранично допустимий вплив на робочому місці.

8.2. Обмеження і контроль експозиційної дози

Не їжте, не пийте та не паліть під час роботи. Ретельно мийте руки водою з милом після роботи та перед перервами під час обідньої перерви та відпочинку.

Захисні засоби для очей/обличчя

Рекомендується носити захисні окуляри або захисні рукавички

Захист шкіри

Використовуйте захисні рукавички під час тривалого чи неодноразового використання. Забруднену шкіру слід ретельно промити. Для роботи з продуктом та його нанесення достатньо використовувати захисні рукавички згідно з EN 388 "Захисні рукавички від механічних ризиків" та EN 420 "Загальні вимоги до рукавичок" (кат. II). Просочені рукавички слід замінити. Приготуйте змінні рукавички. Використовуйте захисні креми для рук.

Gips szpachlowy śnieżnobiały DOLINA NIDY

Дата створення	23.02.2011		
Дата оновлення	08.01.2022	Версія	5.1

Захист органів дихання

Респіратор з фільтром

Термічна небезпека

Дані недоступні.

Обмеження і контроль експозиційної дози для довкілля

Дотримуйтесь звичайних заходів щодо охорони навколишнього середовища, див. розділ 6.2.

РОЗДІЛ 9: Фізичні і хімічні властивості**9.1. Інформація про основні фізичні і хімічні властивості**

Агрегатний стан	твердий
Фарба	білий, сірий, жовтий
інтенсивність кольору	світлий
Запах	без запаху
Точка топлення/замерзання	не застосовується
Температура кипіння або початкова температура кипіння та інтервал кипіння	не вказано
Займистість	не займистий
Нижня і верхня межі вибуховості	не застосовується
Точка займання	не застосовується
Температура самозаймання	не застосовується
Температура розпаду	800 °C (наноформа)
pH	7 (нерозбавлений)
Кінематична в'язкість	не застосовується
Розчинність у воді	частково розчинний
Коефіцієнт розподілу н-октанол/вода (логарифмічне значення)	не застосовується
Тиск пари	не застосовується
Щільність та/або відносна щільність	не вказано
Відносна щільність пари	не застосовується
Характеристики частинок	0-0,2 mm
Форма	тверда речовина, порошок

9.2. Інші відомості

CaSO₄-0,5H₂O, 20-й. С - приблизно 8,9 г/л (добре розчинний) Ca(OH)₂, 20ст. С - 1844,9 мг/л (помірно розчинний) CaSO₄-2H₂O, 20ст. С - приблизно 2,03 г/л (малорозчинний)

РОЗДІЛ 10: Стійкість і реакційна здатність**10.1. Реакційна здатність**

При контакті з водою відбувається передбачувана реакція. Під впливом води продукт твердне і застигає, не вступає в реакцію з навколишнім середовищем.

10.2. Хімічна стабільність

Продукт стабільний за нормальних умов.

10.3. Можливість небезпечних реакцій

Невідомо.

10.4. Неприпустимі умови

Продукт стабільний, і в разі нормального використання не відбувається деградація. Уникати потрапляння вологи та води при зберіганні - при контакті з водою речовина твердне та застигає

10.5. Несумісні матеріали

Може спричинити корозію металів.

10.6. Небезпечні продукти розкладання

Не розроблено в разі звичайного використання. Небезпечні наслідки, такі як чадний газ і вуглекислий газ, утворюються за високої температури та під час пожежі.

Gips szpachlowy śnieżnobiały DOLINA NIDY

Дата створення

23.02.2011

Дата оновлення

08.01.2022

Версія

5.1

РОЗДІЛ 11: Токсикологічні дані**11.1. Інформація про класи небезпеки, визначених у постановах (ЄС) № 1272/2008**

Вдихання пилу, що перевищує ГДК для робочого середовища, може призвести до гострого інгалаційного отруєння в залежності від рівня концентрації та часу експозиції. Токсикологічних даних щодо суміші немає.

Гостра токсичність

На підставі наявних даних, критерії для класифікації не були виконані.

Хімічний опік/подразнення шкіри

На підставі наявних даних, критерії для класифікації не були виконані.

Важке ушкодження/подразнення очей

На підставі наявних даних, критерії для класифікації не були виконані.

Небезпека сенсibiliзації дихальних шляхів і шкіри

На підставі наявних даних, критерії для класифікації не були виконані.

Мутагенність зародкових клітин

На підставі наявних даних, критерії для класифікації не були виконані.

Канцерогенність

На підставі наявних даних, критерії для класифікації не були виконані.

Токсичний вплив на репродуктивну функцію

На підставі наявних даних, критерії для класифікації не були виконані.

Токсичність для специфічного органа-мішені - одноразовий вплив

На підставі наявних даних, критерії для класифікації не були виконані.

Токсичність для специфічного органа-мішені - повторний вплив

На підставі наявних даних, критерії для класифікації не були виконані.

Небезпека вдихання

На підставі наявних даних, критерії для класифікації не були виконані.

Додаткові відомості

Експериментальні дані для продукту відсутні. Оцінка на основі властивостей окремих компонентів

11.2. Інформація про інші небезпеки

немає даних

РОЗДІЛ 12: Екологічні дані**12.1. Токсичність****Гостра токсичність****Додаткові відомості**

Експериментальні дані для продукту відсутні. Суміш не відноситься до небезпечних речовин даного класу. Оцінка на основі властивостей окремих компонентів

12.2. Стійкість і розщеплення

Суміш не схильна до біорозпаду.

12.3. Показник потенціалу біоаккумуляції

Коефіцієнт біоаккумуляції для суміші не визначався. Як свідчить досвід, такі компоненти суміші, як сульфат кальцію та карбонат кальцію є нейтральними по відношенню до живих організмів

12.4. Мобільність в ґрунті

Дані недоступні. Продукт розчинний і рухливий у воді та ґрунті. Для ґрунту вони нейтральні.

12.5. Результати оцінки та СБТ або дСдБ

Продукт не містить речовини, яка відповідає критеріям СБТ або дСдБ відповідно до Додатку XIII до Регламенту (ЄС) № 1907/2006 (REACH) зі змінами.

12.6. Властивості, що викликають порушення діяльності ендокринної системи

Суміш не містить речовин з руйнуючими ендокринну систему властивостями відповідно до критеріїв делегованого Регламенту Комісії (ЄС) 2017/2100 або Регламенту Комісії (ЄС) 2018/605.

12.7. Інші шкідливі впливи

Побічних ефектів не виявлено. Згідно з європейськими критеріями класифікації та маркування, суміш та її компоненти не класифікуються та не маркуються як небезпечні для навколишнього середовища

РОЗДІЛ 13: Вказівки щодо утилізації

Gips szpachlowy śnieżnobiały DOLINA NIDY

Дата створення 23.02.2011
Дата оновлення 08.01.2022

Версія 5.1

13.1. Методи очистки відходив

Небезпека забруднення навколишнього середовища; утилізуйте відходи відповідно до місцевих та/або національних норм. Дійте відповідно до чинного регламенту щодо утилізації відходів. Будь-який невикористаний продукт і забруднену упаковку слід помістити в марковані контейнери для збору відходів та віддати на утилізацію особі, уповноваженій на вивезення відходів (спеціалізованій компанії), яка має право на таку діяльність. Не спорожняйте невикористаний продукт до дренажних систем. Продукт не слід утилізувати з побутовими відходами. Порожні контейнери можуть використовуватися у сміттєспалювальних установах для виробництва енергії або відправлятися на сміттєзвалище з відповідною класифікацією. Ідеально очищені контейнери можна віддати на переробку.

Законодавство про поводження з відходами

ЗАКОН УКРАЇНИ Про відходи Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 36-37, ст.242 Із змінами № 554-IX від 13.04.2020, ВВР, 2020 року, № 37, ст.277 - вводиться в дію з 1 січня 2021 року.

РОЗДІЛ 14: Дані про транспорт**14.1. Номер ООН або інший ID номер**

не підпадає під дію транспортних норм

14.2. Власне транспортне найменування ООН

не є актуальним

14.3. Клас(и) небезпеки під час транспортування

не є актуальним

14.4. Пакувальна група

не є актуальним

14.5. Небезпеки для навколишнього середовища

не є актуальним

14.6. Спеціальні запобіжні заходи для користувача

Посилання в розділах 4 - 8.

14.7. Морський масовий транспорт відповідно до документів IMO

не є актуальним

РОЗДІЛ 15: Правові вимоги**15.1. Положення, які стосуються безпеки, охорони здоров'я і навколишнього середовища/спеціальне законодавство для речовин або сумішей**

Рекомендація щодо охорони здоров'я працівників на місцях роботи N 97. ЗАКОН УКРАЇНИ - Про охорону атмосферного повітря від 16.10.1992 № 2707-XII, Із змінами № 124-IX від 20.09.2019, ВВР, 2019, № 46, ст.295. Урядовий кур'єр on March 23, 2021 - № 55 - Про заходи щодо підвищення рівня хімічної безпеки на території України. Основи законодавства України про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 4, ст.19). Регламент (ЄС) № 1907/2006 Європейського Парламенту та Ради від 18 грудня 2006 р. про реєстрацію, оцінку, дозвіл та обмеження хімічних речовин (REACH) створення Європейського агентства з хімічних речовин зі змінами до Директиви 1999/45/ЄС та про скасування Регламенту Ради (ЄЕС) № 793/93 та Регламенту Комісії (ЄС) № 1488/94, а також Директиви Ради 76/769/ЄЕС та Директив Комісії 91/155/ЄЕС, 93/67/ЄЕС, 93/105/ЄС та 2000/21/ЄС зі змінами. РЕГЛАМЕНТ (ЄС) № 1272/2008 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ зі змінами. ЗАКОН УКРАЇНИ Об охране труда (Ведомости Верховной Рады Украины (ВВР), 1992, № 49, ст.668) с изменениями.

15.2. Оцінка безпеки речовин

немає даних

РОЗДІЛ 16: Інші відомості**Інша важлива інформація про захист здоров'я людини**

Продукт не можна використовувати для інших цілей, ніж зазначено у розділі 1, якщо це спеціально не затверджено виробником/імпортером. Користувач несе відповідальність за дотримання всіх відповідних правил охорони здоров'я.

Ключ до аббревіатур і скорочень, що використовуються в паспорті безпеки

ADR	Європейська угода про міжнародне перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом
BCF	Фактор біоконцентрації
CAS	Хімічна реферативна служба

Gips szpachlowy śnieżnobiały DOLINA NIDY

Дата створення	23.02.2011	Версія	5.1
Дата оновлення	08.01.2022		

CLP	Регламент (ЄС) № 1272/2008 про класифікацію, маркування та упаковку речовин та сумішей
EINECS	Європейський перелік існуючих комерційних хімічних речовин
EmS	План дій у надзвичайних ситуаціях
EuPCS	Європейська система категоризації виробів
IATA	Міжнародна асоціація повітряного транспорту
IBC	Міжнародний кодекс щодо будівництва й обладнання суден, що перевозять небезпечні хімічні речовини
ICAO	Міжнародна організація цивільної авіації
IMDG	Міжнародний морський кодекс щодо небезпечних вантажів
INCI	Міжнародна номенклатура косметичних інгредієнтів
ISO	Міжнародна організація стандартизації
IUPAC	Міжнародний союз чистої та прикладної хімії
log Kow	Коефіцієнт поділу октанол/вода
LZO	летких органічних сполук
MARPOL	Міжнародна конвенція із запобігання забрудненню моря з суден
OEL	Гранично допустимі впливи
PBT	Стійкий, біоаккумулятивний і токсичний
ppm	Частин на мільйон
REACH	Реєстрація, оцінка, авторизація та обмеження хімічних речовин
RID	Угода про перевезення небезпечних вантажів залізницею
UE	Європейський Союз
UN	Чотиризначний ідентифікаційний номер речовини або виробу, взятого з Типових правил ООН
UVCB	Речовини невідомого або змінного складу, складні продукти реакції або біологічні матеріали
vPvB	Дуже стійкий і дуже біоаккумулятивний
WE	Ідентифікаційний код кожної речовини, переліченої в EINECS

Навчальні посібники

Проінформуйте персонал про рекомендовані способи використання, обов'язкові засоби захисту, надання першої допомоги та заборонені способи поводження з продуктом.

Рекомендовані обмеження використання

немає даних

Інформація про джерела даних, що використовуються для створення паспорта безпеки

РЕГЛАМЕНТ (ЄС) № 1907/2006 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ (REACH) зі змінами. РЕГЛАМЕНТ (ЄС) № 1272/2008 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ зі змінами. Дані від виробника речовини /суміші, за наявності - інформація з реєстраційних дос'є.

Зміни (яка інформація була додана, видалена чи змінена)

зміни до пп. 1,2,3,4,5,6,,7.,8,9,10,11,12,13,14.15,16.\

Паспорти безпеки підлягають регулярному перегляду їх змісту, що позначається збільшенням номера видання з десятковою крапкою.

Додаткові відомості

Процедура класифікації - метод розрахунку, досвід роботи з продуктом.

Повідомлення

Паспорт безпеки містить інформацію, спрямовану на забезпечення безпеки та охорони праці на виробництві й охорони навколишнього середовища. Надана інформація відповідає поточному статусу знань і досвіду та відповідає чинним законодавчим нормам. Інформація не має розумітися як гарантія придатності та зручності використання продукту для конкретного застосування.