

GIPS MODELOWY DOLINA NIDY

Pildymo data	1999-11-08	Versijos numeris	8.0
Peržiūrėta	2025-03-05		

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas**1.1. Produkto identifikatorius**

GIPS MODELOWY DOLINA NIDY

Medžiaga / mišinys

medžiaga

Cheminis pavadinimas

kalcio sulfatas

CAS numeris

7778-18-9

EB numeris

231-900-3

Registracijos numeris

01-21 19444918-26-0138

Kitas medžiagos pavadinimas

siarczan wapnia; gips; gips półwodny; gips budowlany; gips drobnomielony

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai**Medžiagos paskirtis**

Rišamoji medžiaga. Pagalbinė perdirbimo medžiaga. Trašos (į dirvožemį įmaišomos medžiagos). Užpildas. Kita.

Nepatvirtintas medžiagos naudojimas

Nėra. Grynos formos medžiaga nėra skirta žmonėms ar gyvūnams maistui.

1.3. Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys**Tiekėjas**

Įmonės pavadinimas

ATLAS sp. z o.o.

Adresas

ul. Jana Kilińskiego 2, Łódź, 91-421

Lenkija

PVM

PL9471936467

Telefonas

+48 42 631 88 00

El. paštas

msds@atlas.com.pl

Tinklapių adresas

www.atlas.com.pl

Atsakingas asmuo už saugos duomenų lapą

Pavadinimas

ATLAS sp. z o.o.

El. paštas

msds@atlas.com.pl

1.4. Pagalbos telefono numeris

Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras, tel. (8-5) 236 20 52, mob. tel. 8 687 53378

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai**2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas****Pateikiamas medžiagos klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008**

Medžiaga pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 nėra klasifikuojama kaip pavojinga.

Svarbiausias nepageidaujamas poveikis žmogaus sveikatai ir aplinkai

Dėl savo formos (smulkūs milteliai) produktas gali mechaniškai dirginti akis ir kvėpavimo takus net ir trumpalaikio sąlyčio atveju, o ilgalaikio sąlyčio atveju – mechaniškai dirginti odą.

2.2. Ženklinimo elementai**Signalinis žodis**

nėra

2.3. Kiti pavojai

Medžiaga neturi endokrininę sistemą ardančių savybių pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES) 2018/605 nustatytus kriterijus. Medžiagoje nėra medžiagų, kurios atitinka PBT ar vPvB kriterijus pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) XIII priedą su pakeitimais. Sudėtyje nėra PMT/vPvM komponentų. Dulkės gali sudaryti sprogų mišinį su oru.

Pildymo data	1999-11-08	Versijos numeris	8.0
Peržiūrėta	2025-03-05		

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.1. Medžiagos

Cheminė charakteristika

Medžiagos sudėtyje yra natūralių priemaišų kalcio karbonato/dolomito (0–5 %), molio (0–8 %) ir kvarco (0–1 %) pavidalu.

Identifikacinis numeris	Medžiagos pavadinimas	Kiekis % masės	Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008	Past.
CAS: 7778-18-9 EB: 231-900-3 Registracijos numeris: 01-21 19444918-26-0138	pagrindinė sudedamoji medžiagos dalis kalcio sulfatas	85-95	neklasifikuojama kaip pavojinga	

Visas visų klasifikacijų ir pavojingumo frazių tekstas pateiktas 16 skyriuje.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Rūpinkitės savo sauga. Jei kiltų kokių nors sveikatos problemų, praneškite savo gydytojui ir pateikite jam informaciją iš šio saugos duomenų lapo.

Įkvėpus

Nedelsiant nutraukite poveikį; perkeltite nukentėjusį asmenį į šviežią orą.

Stebėkite. Jei atsiranda tokių simptomų kaip bendras negalavimas, kosulys ar nuolatinis dirginimas, kreipkitės medicininės pagalbos.

Patekus ant odos

Odą nuplauti vandeniu arba čiurkšle. Nuvilkite užterštus drabužius. Prieš pakartotinį naudojimą išskalbkite. Pakartotinio ar ilgalaikio sąlyčio su oda atveju naudokite apsauginius kremus.

Patekus į akis

Netrinkite akių, nes tai gali sukelti papildomą mechaninį pažeidimą. Jei įmanoma, naudokite izotoninius akių plovimo tirpalus arba fiziologinius druskos tirpalus (pvz., 0,9 % NaCl tirpalą). Venkite stiprios vandens srovės dėl ragenos pažeidimo rizikos. Pasitarkite su darbo medicinos gydytoju arba oftalmologu.

Prarijus

Skalaukite burną švariu vandeniu. Kilus problemoms, paprašykite medicininės pagalbos.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Įkvėpus

Pašalinkite dulkių šaltinius. Produktas neklasifikuojamas kaip pavojingas įkvėpus. Tačiau esant didelei dulkių koncentracijai, išveskite nukentėjusį asmenį į gryną orą ir stebėkite jį. Jei atsiranda tokių simptomų kaip bendras negalavimas, kosulys ar nuolatinis dirginimas, kreipkitės į gydytoją.

Patekus ant odos

Odos dirginimas ir paraudimas. Nenumatoma jokių ūminių ar uždelstų poveikio simptomų.

Patekus į akis

Junginės dirginimas ir paraudimas. Ūminių ar uždelstų poveikio simptomų nesitikima.

Prarijus

Gleivinės dirginimas ir paraudimas. Ūminių ar uždelstų poveikio simptomų nesitikima.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Gydymas pagal simptomus.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės

Naudoti gaisro gesinimo priemones pagal gaisro vietą.

Netinkamos gesinimo priemonės

neprieinama

Pildymo data 1999-11-08

Peržiūrėta 2025-03-05

Versijos numeris

8.0

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliama pavojai

Kilus gaisrui, gali išsiskirti anglies monoksidas, anglies dioksidas ir kitos nuodingos dujos. Pavojingo skilimo (pirolizės) produktų įkvėpimas gali sukelti rimtų sveikatos sužalojimų. Produktas sukietėja ir sutirštėja kontaktuojamas su vandeniu.

5.3. Patarimai gaisrininkams

Autonominis kvėpavimo aparatas (SCBA) su cheminėmis medžiagoms atspariomis pirštinėmis. Naudokite autonominį kvėpavimo aparatą ir viso kūno apsauginius drabužius.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės**6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros**

Laikykitės 7 ir 8 skyriuje pateiktų nurodymų. Naudokite asmenines apsaugos priemones.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Sumažinkite dulkelumą. Naudokite kanalizacijos sistemą, kuri leidžia surinkti medžiagas be jų išleidimo į aplinką (avarinis kanalizacija, nuotekų sistema), avarinius rezervuarus arba avarinius konteinerius. Užkirskite kelią dirvožemio užteršimui ir didelių kiekių išleidimui į paviršinius arba gruntinius vandenis. Nedideli kiekiai gali išsisklaidyti ant žemės.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Jei įmanoma, sustabdykite nuotėkį. Sugerkite išsiliejusią medžiagą ir užsandarinkite. Užsandarinkite pažeistą pakuotę ir įdėkite ją į apsauginę pakuotę. Mechanškai pašalinkite išsiliejusį produktą. Sušluokite arba išsiurbkite mechaniniais siurbimo įrenginiais. Išsiliejus dideliu produkto kiekiui, sudrėkinkite jį vandeniu, kad dulės neplistų. Neužterštą sausą mišinį galima pakartotinai naudoti. Sukietėjusį produktą elkitės su statybinėmis atliekomis. Šalinkite surinktą medžiagą pagal nurodymus 13 skyriuje. Atliekas šalinti specializuotose tarnybose.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Žr. 8 ir 13 skyrius.

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas**7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės**

Saugoti, kad nesusidarytų dulės, kurių koncentracijos viršytų profesinės ekspozicijos ribines vertes. Esant ilgalaikiam arba nuolatiniam poveikiui, patartina imtis atsargumo priemonių, kad būtų išvengta sąlyčio su oda, kvėpavimo takais ir akimis. Naudoti gerai vėdinamose (mechanškai arba natūraliai) patalpose. Venkite patekimo į akis, net ir trumpalaikio poveikio atveju. Naudokite rekomenduojamas asmenines apsaugos priemones, išvardytas 8 skyriuje. Po naudojimo nusiplaukite rankas.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Laikyti uždarytose, originaliose ir paženklintose pakuotėse sausose, vėsiose ir gerai vėdinamose patalpose, geriausia ant padėklų, nelaikykite tiesiogiai saulės spindulių. Laikyti atokiau nuo nesuderinamų medžiagų, gėrimai ir maistas. Saugokite nuo drėgmės - produktas yra negrįžtamas sukietėjimas veikiamas drėgmės. Maišai turėtų būti sukrauti taip, kad būtų sukrauti stabilumui. Esant pirmiau nurodytoms sąlygoms, nė vienas nėra žinomas neigiamas sąveika.

Specialūs su medžiaga/mišiniu susiję reikalavimai ar taisyklės

Poveikio scenarijaus nereikia, nes medžiaga neklasifikuojama kaip pavojinga žmonių sveikatai ar aplinkai. Naudoti laikantis darbuotojų saugos ir sveikatos taisyklių. Užtikrinti tinkamą vėdinimą, ypač uždaroje patalpose. Venkite patekimo ant odos ir į akis.

7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

neprieinama

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė / asmens apsauga**8.1. Kontrolės parametrai**

Medžiaga, kurios darbo vietos poveikio ribos yra nustatytos.

8.2. Poveikio kontrolės priemonės

W przypadku długotrwałego narażenia stosować odpowiednią wentylację wywiewną lub/i stosować Środki ochrony układu oddechowego. Dla niektórych stanowisk pracy, w celu utrzymania stężenia substancji w powietrzu poniżej wymaganych stężeń dopuszczalnych, może się okazać konieczna miejscowa wentylacja wyciągowa. Niewalgykite, negerkite ir nerūkykite darbo metu. Po darbo ir prieš valgio bei poilsio pertraukas kruopščiai plaukite rankas vandeniu ir muilu.

Akių ir (arba) veido apsauga

Apsauginiai akiniai ar veido apsauga (atsižvelgiant į atliekamo darbo pobūdį).

Odos apsauga

Jei su medžiaga dirbate ilgą laiką ar pakartotinai, naudokite apsaugines pirštines. Kruopščiai plaukite užterštą odą. W pracach przeładunkowych oraz przy aplikacji wyrobu wystarczające jest stosowanie rękawic ochronnych zgodnych z EN 388 Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi oraz EN 420 Wymagania ogólne dla rękawic (kat. II). Przemoczone rękawice należy zmienić. Należy mieć przygotowane rękawice na zmianę. Stosować kremy ochronne do rąk.

Kvėpavimo organų apsauga

W normalnych warunkach pracy nie jest wymagana. Jeżeli istnieje ryzyko przekroczenia wymagań lub wytycznych odnośnie dopuszczalnych stężeń lub wystąpiły szkodliwe objawy, takie jak podrażnienie układu oddechowego lub uczucie dyskomfortu, lub jeśli są takie ustalenia odnośnie procesu oceny ryzyka należy stosować indywidualne wyposażenie ochronne dróg oddechowych. Używać półmasek klasy typ P1 lub P2, zatwierdzonych przez CE.

Terminis pavojus

nie dotyczy

Poveikio aplinkai kontrolė

Laikykites įprastų aplinkos apsaugos priemonių, žiūrėti 6.2 skyrių. Dopuszczalna ilość siarczanów wprowadzanych do wód lub do ziemi wynosi 500 mg SO₄/l.

9 SKIRSNIS. Fizikinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes

Fizinė būseną	kieta
Spalva	duomenų nėra
Kvapą	be kvapo
Lydimosi ir stingimo temperatūra	netaikoma
Virimo temperatūra arba pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas	netaikoma
Degumas	nedegus
Viršutinė ir apatinė sproguomo ribos	netaikoma
Pliūpsnio temperatūra	netaikoma
Savaiminio užsidegimo temperatūra	netaikoma
Skilimo temperatūra	140 °C
pH	7 (10% tirpalas esant 20 °C) (roztwór wodny; w stanie suchym nie przydatny)
Kinematinė klampa	netaikoma
Tirpumą vandenyje	tirpus
Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis / vanduo (logaritminė vertė)	netaikoma
Garų slėgis	netaikoma
Tankis ir (arba) santykinis tankis tankis	8,9 g/cm ³ esant 20 °C
Santykinis garų tankis	duomenų nėra
Dalelių savybės	0-0,2 mm
Forma	kietoji medžiaga, milteliai

9.2. Kita informacija

Gali ėsdinti metalus.

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktyvumas

10.1. Reaktyvumas

Jei medžiaga naudojama įprastu būdu, nėra jokių pavojingų reakcijų su kitomis medžiagomis. Gali ėsdinti metalus.

10.2. Cheminis stabilumas

Produktas yra stabilus, esant normalioms sąlygoms. Žr. 7 skyrių.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Nežinomos.

10.4. Vengtinios sąlygos

Įprastai naudojant produktas yra stabilus. Vanduo ir per didelė drėgmė sukietins medžiagą.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Saugoti nuo stiprių rūgščių ir bazių.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Nenustatytos, esant normalioms naudojimo sąlygoms. Zupelny rozkład substancji występuje w temperaturze wyższej niż 1180 st. C. Esant aukštai temperatūrai ir gaisrui, susidaro pavojingos medžiagos, pvz., anglies monoksidas ir anglies dioksidas.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija**11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008**

Įkvėpus dulkių, viršijančių profesinės ekspozicijos ribas, gali kilti ūmus apsinuodijimas įkvėpus, priklausomai nuo koncentracijos ir poveikio trukmės.

Ūmus toksiškumas

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Kancerogeniškumas

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Toksiškumas reprodukcijai

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

STOT (vienartinis poveikis)

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

STOT (kartotinis poveikis)

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Aspiracijos pavojus

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

11.2. Informacija apie kitus pavojus**Endokrininės sistemos ardamosios savybės**

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. Sudėtyje nėra komponentų, galinčių sutrikdyti žmogaus endokrininės sistemos veiklą.

Kita informacija

neprieinama

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija**12.1. Toksiškumas**

Produktas nekelia pavojaus aplinkai. Produktas gali hidrolizuotis į kalcio ir sulfato jonus. Duomenys buvo gauti su hidratuotu produktu.

Pildymo data 1999-11-08

Peržiūrėta 2025-03-05

Versijos numeris

8.0

12.2. Patvarumas ir skaidumas

Neorganinė medžiaga ir jos biologinis skaidomumas nežinomi, nes biologinio skaidomumo nustatymo metodai netaikomi neorganinėms medžiagoms. Sukietėjusi ji nekelia toksiškumo pavojaus.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Bioakumuliacijos koeficientas nenustatytas. Eksperimentai rodo, kad kalcio sulfatas yra neutralus gyvų organizmų atžvilgiu.

12.4. Judumas dirvožemyje

Produktas yra tirpus ir judrus vandenyje bei dirvožemyje. Neutralus dirvožemiui. Patekęs į dirvožemį jis yra judrus ir gali užteršti gruntinį vandenį.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. Sudėtyje nėra PBT/vPvB komponentų.

12.6. Endokrininės sistemos ardamosios savybės

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. Sudėtyje nėra komponentų, galinčių sutrikdyti endokrininės sistemos veiklą aplinkoje.

12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

Duomenų nėra.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas**13.1. Atliekų apdorojimo metodai**

Aplinkos taršos pavojus; šalinkite atliekas pagal vietos ir/ar nacionalines taisykles. Nepanaudota produkcija ir užteršta pakuotė turi būti laikoma paženklintose atliekų surinkimo talpose ir pateikiama šalinti atliekas įgaliojamam asmeniui (specializuotai bendrovei), kuris turi teisę vykdyti tokią veiklą. Nepilkite nepanaudoto produkto į kanalizacijos sistemas. Produktas negali būti šalinamas kartu su buitinėmis atliekomis. Tuščios talpyklos gali būti naudojamos atliekų deginimo įrenginiuose energijos gamybai ar utilizuojamos į atitinkamos klasifikacijos sąvartyną. Visiškai išvalytos talpyklos gali būti perduodamos perdirbimui.

Teisės aktai dėl atliekų

2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų su pakeitimais. Sprendimas 2000/532/EB, nustatantis atliekų sąrašą, su pakeitimais.

14 SKIRSNIS. Informacija apie vežimą**14.1. JT numeris ar ID numeris**

vežimo taisyklėms nepriskiriama

14.2. JT tinkamas krovinio pavadinimas

nesusiję su

14.3. Vežimo pavojingumo klasė (-s)

nesusiję su

14.4. Pakuotės grupė

nesusiję su

14.5. Pavojus aplinkai

nesusiję su

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Informacija 4 - 8 skirsniuose.

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones

nesusiję su

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatymas - 1999 m. lapkričio 4 d. Nr. VIII-1392. Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo Nr. VIII-1641. Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas IX-886. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 2006 m. gruodžio 18 d. dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB, su pakeitimais. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008 su pakeitimais. Komisijos reglamentas (ES) 2020/878 2020 m. birželio 18 d. kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) II priedas.

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Taip

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Kita svarbi informacija apie saugumą ir žmonių sveikatą

Produktas gali būti naudojamas 1 skyriuje nenurodytais tikslais, jei gamintojas/importuotojas tai konkrečiai nurodo. Naudotojas yra atsakingas už visų susijusių sveikatos apsaugos taisyklių laikymąsi.

Saugos duomenų lape panaudotų akronimų apibūdinimas

ADR	Sutartis dėl Pavojingų Krovinių Tarptautinių Vežimų Keliais
BCF	Biokonzentracijos koeficientas
CAS	Cheminių medžiagų santrumpų tarnyba
CLP	Klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo reglamentas
EB	EB numeris yra EB sąraše nurodytų medžiagų skaitinis identifikatorius
EINECS	Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas
EmS	Avarinio Monitoringo Sistema
ES	Europos Sąjunga
EuPCS	Europos produktų kategorizavimo sistema
IATA	Tarptautinė oro transporto asociacija
IBC	Tarptautinis laivų, skirtų vežti nefasuotas pavojingas chemines medžiagas, statybos ir įrangos kodeksas
ICAO	Tarptautinė civilinės aviacijos asociacija
IMDG	Tarptautinis Jūra Gabenamų Pavojingų Krovinių Kodeksas
IMO	Tarptautinė jūrų organizacija
INCI	Tarptautinės kosmetikos ingredientų nomenklatūra
ISO	Tarptautinė standartizacijos organizacija
IUPAC	Tarptautinė teorinės ir taikomosios chemijos sąjunga
JT numeris	Keturženklis medžiagos ar gaminio identifikavimo numeris pagal JT pavyzdines taisykles
log Kow	Oktanolio / vandens pasiskirstymo koeficientas
LOJ	Lakūs organiniai junginiai
OEL	Poveikio darbo vietoje ribos
PBT	Patvari, bioakumuliacinė ir toksiška
PMT	Patvari, mobili ir toksiška
ppm	Milijoninės dalys
REACH	Cheminių medžiagų registracija, įvertinimas, autorizacija ir apribojimai
RID	Pavojingų Krovinių Tarptautinio Vežimo Geležinkeliais Taisyklės
UVCB	Nežinomos ar kintamos sudėties medžiaga, sudedamieji reakcijų produktai ar biologinės medžiagos
vPvB	Labai patvari ir didelės bioakumuliacijos
vPvM	Labai patvari ir labai mobili

Mokymų taisyklės

Informuokite darbuotojus apie rekomenduojamus naudojimo būdus, privalomas apsaugos priemones, pirmąją pagalbą ir draudžiamus produkto naudojimo būdus.

Rekomenduojami naudojimo apribojimai



SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (ES) 2020/878 su pakeitimais

GIPS MODELOWY DOLINA NIDY

Pildymo data	1999-11-08		
Peržiūrėta	2025-03-05	Versijos numeris	8.0

neprieinama

Informacija apie duomenų šaltinius naudojamus saugos duomenų lapo sudarymui

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) su pakeitimais. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008 su pakeitimais. Gamintojo duomenys apie medžiagą / mišinį, jei yra, informacija iš registracijos dokumentų.

Atlikti pakeitimai (kuri informacija buvo papildyta, išimta arba pakeista)

8.0 versija pakeičia SDL versiją nuo 2023-07-25. Pakeitimai buvo atlikti 2, 11, 12, 13, 15 ir 16 skirsniuose.

Daugiau informacijos

Klasifikavimo procedūra – produkto patirtis

Deklaracija

Saugos duomenų lape pateikiama informacija yra skirta saugos ir sveikatos darbe bei aplinkos apsaugos užtikrinimui. Pateikta informacija atitinka dabartinę žinių ir patirties būseną bei atitinka galiojančius teisinius reikalavimus. Informacija neturi būti suprantama kaip užtikrinanti produkto tinkamumą ir jo panaudojimą konkrečiam pritaikymui.