



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

В.І. Лапа

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "28" 02 2019 року

№ 602-123-20-31 4171

Найменування об'єкта експертизи: Будівельні препарати згідно з додатком
виготовлений згідно з: —
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за УКТЗЕД: 3214900090

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: будівництво та ремонтні роботи

Країна-виробник: "ATLAS" Sp. z o.o., Республіка Польща, 91-222, Lodz, ul.Sw.Teresy 105, тел.:
+48 42 631 8800, 631 8955, +48 42 631 89 99, atlas@atlas.com.pl, http://www.atlas.com.pl.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: "ATLAS" Sp. z o.o., Республіка Польща, 91-222, Lodz, ul.Sw.Teresy 105, тел.:
+48 42 631 8800, 631 8955, +48 42 631 89 99, atlas@atlas.com.pl, http://www.atlas.com.pl

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: —

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за вмістом шкідливих речовин у повітрі, а саме концентрацій: ATLAS DEKO M, ATLAS DEKO M baza, ATLAS CERMIT N-100, Акрилова штукатурка SAN (штукатурка, база штукатурки) - бутилакрилату (ГДК 10,0 мг/м³, п, III клас небезпеки), метилакрилату (ГДК 5,0 мг/м³, п, III клас небезпеки); ATLAS CERPLAST - вінілацетату (ГДК 10,0 мг/м³, п, III клас небезпеки), ацетальдегіду (ГДК 5,0 мг/м³, п, III клас небезпеки), оцтової кислоти (ГДК 5,0 мг/м³, п, III клас небезпеки); ATLAS SILKON - бутилакрилату (ГДК 10,0 мг/м³, п, III клас небезпеки), метилакрилату (ГДК 5,0 мг/м³, п, III клас небезпеки), стиролу (ГДК 30/10 мг/м³, III клас небезпеки) ATLAS GIPS BONDER - формальдегіду (ГДК 0,5 мг/м³, II клас небезпеки, АО, "+" - потребує захисту шкіри та очей), метилового спирту (ГДК 5,0 мг/м³, п, III клас небезпеки); Акрилово-силіконова штукатурка SAN (штукатурка, база штукатурки), Силіконова штукатурка SAN (штукатурка, база штукатурки), Силіконово-силікатна штукатурка SAN (штукатурка, база штукатурки) - бутилакрилату (ГДК 10,0 мг/м³, III клас небезпеки), метилакрилату (ГДК 5,0 мг/м³, III клас небезпеки), ацетальдегіду (ГДК 5,0 мг/м³, III клас небезпеки), оцтової кислоти (ГДК 5,0 мг/м³, III клас небезпеки) відповідно до СН № 4617-88 "Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны". Питома активність природніх радіонуклідів не повинна перевищувати 370 Бк/кг у відповідності з МП "Определение активности естественных радионуклидов в объектах окружающей среды", НРБУ-97 (ДГН 6.6.1-6.5.061-98, ДНАОП 0.03-3.24-97) "Норми радіаційної безпеки України".

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: при використанні необхідно здійснювати контроль за вмістом шкідливих речовин у повітрі робочої зони, а саме концентраціями: ATLAS DEKO M, ATLAS DEKO M baza, ATLAS CERMIT N-100, Акрилова штукатурка SAN (штукатурка, база штукатурки) - бутилакрилату та метилакрилату згідно з МУК 4.1.025-95; ATLAS SILKON - бутилакрилату та метилакрилату - МУК 4.1.025-95, стиролу - МВ №4192-86; ATLAS GIPSAR MOCAR T - формальдегіду - МВ №4524-87,

метилового спирту - МВ № 2902-83; ATLAS CERPLAST - вінілацетату - МВ № 4472-87, ацетальдегіду - МВ №5097-89, оцтової кислоти - МВ № 2895-83, Акрилово-силіконова штукатурка САН (штукатурка, база штукатурки), Силіконова штукатурка САН (штукатурка, база штукатурки), Силіконово-силікатна штукатурка САН (штукатурка, база штукатурки) - бутилакрилату та метилакрилату - МУК 4.1.025-95, ацетальдегіду - МВ № 5097-89, оцтової кислоти - МВ № 2895-83; питомою активністю радіонуклідів відповідно до МП "Определение активности естественных радионуклидов в объектах окружающей среды", НРБУ-97 та ДГН 6.6.1-6.5.001-98.

Необхідно використовувати засоби індивідуального захисту шкіри, очей та органів дихання згідно з ДСТУ 7239:2011 "Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація". Використання згідно з Інструкцією виробника

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи:

Будівельні препарати згідно з додатком

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам чинного санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно з гарантіями фірми-виробника.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи. Маркування повинно здійснюватися згідно з чинним законодавством України.

Висновок дійсний: п'ять років.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку вибірково на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки згідно з СН № 4617-88 "Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны", НРБУ-97 (ДГН 6.6.1-6.5.061-98, ДНАОП 0.03-3.24-97) "Норми радіаційної безпеки України".

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи "Лабораторії промислової токсикології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького"

79010 м. Львів, вул. Пекарська, 69
тел. +38 (032) 260-09-06
<http://www.meduniv.lviv.ua>


Протокол експертизи

№ 138 від 15.02.2019 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови
експертної комісії




(підпис)

Кузьмінов Б.П.

(ініціали та прізвище)

ДОДАТОК ДО ВИСНОВКУ
ДЕРЖАВНОЇ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

від " 28 " 02 20 19 року

№ 602-123-20-3/ 4171

Будівельні препарати:

ATLAS CERMIT N-100

ATLAS DEKO M

ATLAS DEKO M baza

ATLAS CERPLAST

ATLAS SILKON

ATLAS GIPS BONDER

Акрилова штукатурка SAN (штукатурка, база штукатурки)

Акрилово-силіконова штукатурка SAN (штукатурка, база штукатурки)

Силіконова штукатурка SAN (штукатурка, база штукатурки)

Силіконово-силікатна штукатурка SAN (штукатурка, база штукатурки)

Заступник голови
експертної комісії




(підпис)

Кузьмінов Б.П.

(ініціали та прізвище)