

Biała gipsowa gładź szpachlowa OMEGA

Дата разработки	02.02.2011	Номер версии	6.4
Дата ревизии	19.11.2021		

РАЗДЕЛ 1: Идентификация вещества / смеси и сведения о производителе / поставщике

- 1.1. Идентификатор продукта** Biała gipsowa gładź szpachlowa OMEGA
Вещество / смесь смесь

- 1.2. Области применения вещества или смеси и нерекомендуемые области применения**
Предусмотренное применение смеси
Выравнивающий раствор

Не рекомендованное применение смеси

Продукт запрещено использовать иными способами, чем указано в разделе 1.

Основное предполагаемое использование

PC-CON-OTH

- 1.3. Подробная информация о поставщике паспорта безопасности**

Поставщик

Имя или торговое наименование	ATLAS sp. z o.o.
Адрес	ul. Jana Kilińskiego 2, Łódź, 91-421
	Польша
ИНН	PL9471936467
Телефон	+48 42 631 89 45
Электронный адрес	msds@atlas.com.pl
Адрес веб-сайта	www.atlas.com.pl

Производитель

Имя или торговое наименование	ATLAS sp. z o.o.
Адрес	ul. Jana Kilińskiego 2, Łódź, 91-421
	Польша
ИНН	PL9471936467
Телефон	+48 42 631 89 45
Электронный адрес	msds@atlas.com.pl
Адрес веб-сайта	www.atlas.com.pl

Адрес электронной почты компетентного лица, ответственного за паспорт безопасности

Имя	ATLAS sp. z o.o.
Электронный адрес	msds@atlas.com.pl

- 1.4. Телефон экстренной связи**

Обратиться в токсикологический центр.
Екатеринбург +7 343 229 98 57
Москва +7 495 628 1687
Санкт-Петербург +7 921 757 3228

РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасности

- 2.1. Классификация вещества или смеси**

Классификация смеси согласно Директиве (ЕС) № 1272/2008

Смесь не классифицирована как опасная согласно Директиве (ЕС) № 1272/2008.

Полный текст всех классификаций и H-фраз приведен в разделе 16.

- 2.2. Элементы маркировки**

нет

- 2.3. Другие опасности**

Смесь не должна содержать веществ с эндокринными разрушающими свойствами в соответствии с критериями, установленными в Постановлении Комиссии (ЕС) 2017/2100 или Постановлении Комиссии (ЕС) 2018/605. Смесь не содержит вещества, соответствующие критериями для веществ PBT или vPvB в соответствии с приложением XIII, Регламент (ЕС) № 1907/2006 (REACH) в действующей редакции.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

согласно Регламенту Европейского Парламента и Совета (ЕС) № 1907/2006 (REACH) в действующей редакции

Biała gipsowa gładź szpachlowa OMEGA

Дата разработки	02.02.2011	Номер версии	6.4
Дата ревизии	19.11.2021		

РАЗДЕЛ 3: Состав / информация о компонентах**3.2. Смеси****Химическая характеристика**

Смесь нижеуказанных веществ и примесей.

Смесь содержит следующие опасные вещества и вещества с установленной ПДК в воздухе рабочей зоны

Идентификационные номера	Наименование вещества	Содержание в % веса	Классификация согласно Директиве (ЕС) № 1272/2008	Прим.
CAS: 7778-18-9 EC: 231-900-3 Регистрационный номер: 01-21 19444918-26-0138	сульфат кальция	70-99	не классифицированы как опасные	

Полный текст всех классификаций и H-фраз приведен в разделе 16.

РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи**4.1. Описание необходимых мер первой помощи**

Следите за собственной безопасностью. В случае проблем со здоровьем или возникновения сомнений уведомить врача и предоставить ему информацию из данного Паспорта безопасности.

При вдыхании

Немедленно прервать воздействие, переместите пострадавшего на свежий воздух.

При попадании на кожу

Снять загрязненную одежду.

При попадании в глаза

Немедленно промыть глаза струей проточной воды, раскрыть веки (даже насильно); если пострадавший носит контактные линзы, немедленно снять.

При проглатывании

Промыть рот чистой водой. В случае затруднений обратиться к врачу.

4.2. Наиболее важные острые и отдаленные симптомы и воздействия**При вдыхании**

Не предполагаются.

При попадании на кожу

Не предполагаются.

При попадании в глаза

Не предполагаются.

При проглатывании

Не предполагаются.

4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специальное лечение

Лечение симптоматическое.

РАЗДЕЛ 5: Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности**5.1. Средства пожаротушения****Рекомендуемые средства пожаротушения**

Огнетушащие средства приспособить окрестностям пожара.

Запрещенные средства пожаротушения

не указано

5.2. Особая опасность, вытекающая из вещества или смеси

При пожаре может образоваться угарный газ и углекислый газ, а также другие токсичные газы. Вдыхание опасных продуктов разложения (пиролиза) может причинить серьезный вред здоровью.

5.3. Специальные меры защиты, применяемые пожарными

Отдельный дыхательный аппарат и перчатки, стойкие к химическим веществам. Использовать изолирующий дыхательный аппарат и защитный костюм для всего тела.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

согласно Регламенту Европейского Парламента и Совета (ЕС) № 1907/2006 (REACH) в действующей редакции

Biała gipsowa gładź szpachlowa OMEGA

Дата разработки	02.02.2011	Номер версии	6.4
Дата ревизии	19.11.2021		

РАЗДЕЛ 6: Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий**6.1. Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и чрезвычайные меры**

Действовать согласно указаниям, содержащимся в разделах 7 и 8.

6.2. Меры предосторожности по защите окружающей среды

Не допускать заражения почвы и утечки в поверхностные и подземные воды. Не допустить утечку в канализацию.

6.3. Методы и материалы для локализации разливов / россыпей и очистки

Абсорбировать пролившееся вещество, чтобы не допустить повреждение материалов. Собрать продукт подходящим механическим способом. Собранный материал ликвидировать в соответствии с указаниями, приведенными в разделе 13.

6.4. Ссылка на другие разделы

См. Разделы 7, 8 и 13.

РАЗДЕЛ 7: Обращение и хранение**7.1. Меры предосторожности при обращении с продуктом**

Не вдыхать пыль. Защищать от влаги. Не допускайте образования пыли в концентрациях, превышающих максимально допустимые для рабочей атмосферы. Использовать средства индивидуальной защиты согласно разделу 8.

7.2. Условия безопасного хранения вещества, включая перечень несовместимых материалов

Хранить в закрытых оригинальных упаковках с этикетками в сухих, прохладных и хорошо проветриваемых помещениях, желательно на поддонах, не подвергать прямому воздействию Солнечный свет. Хранить отдельно от несовместимых материалов, напитков и еда. Беречь от влаги - продукт необратим. затвердевание под воздействием влаги. Пакеты следует складывать в стопку для стабильности. При вышеуказанных условиях никто не известен неблагоприятные взаимодействия. Хранить в плотно закрытой упаковке в предназначенном для этого холодном, сухом и хорошо проветриваемом месте.

7.3. Особые области применения

Обеспечьте соответствующую вентиляцию, особенно в закрытых помещениях.

РАЗДЕЛ 8: Контроль внешнего воздействия / средства индивидуальной защиты**8.1. Контрольные параметры**

Смесь содержит вещества, для которых установлены пределы распространения для рабочей зоны.

DNEL

сульфат кальция

Работники / потребители	Путь воздействия	Значение	Воздействие	Определение значения
Работники	Ингаляционным путем	5082 мг/м³	Немедленное действие системное	
Работники	Ингаляционным путем	21,17 мг/м³	Хроническое действие системной	
Потребители	Ингаляционным путем	3811 мг/м³	Немедленное действие системное	
Потребители	Ингаляционным путем	5,29 мг/м³	Хроническое действие системной	
Потребители	Орально	11,4 мг/кг/24ч	Немедленное действие системное	
Потребители	Орально	1,52 мг/кг/24ч	Хроническое действие системной	

PNEC

сульфат кальция

Путь воздействия	Значение	Определение значения
	100 мг/л	

Biała gipsowa gładź szpachlowa OMEGA

Дата разработки	02.02.2011	Номер версии	6.4
Дата ревизии	19.11.2021		

8.2. Ограничения воздействия

Во время работы не есть, не пить и не курить. После работы и перед обеденным перерывом тщательно вымыть руки водой с мылом.

Защита глаз и лица

Не требуется.

Защита кожи

Защита рук: хлопчатобумажные перчатки, пропитанные нитрилами. Соблюдать рекомендации изготовителя перчаток при выборе подходящей толщины, материалиатитина. Замоченные перчатки следует заменить. Ваши перчатки должны быть готовы к переменам. Другая защита: Защитная рабочая одежда. Рабочие ботинки. Будьте осторожны, чтобы мокрый раствор не попал в обувь. Использовать подходящие защитные кремы для кожи. В случае уже происходящего воздействия не применяется.

Защита органов дыхания

Маска с пылевым фильтром при превышении пределов воздействия вещества или в недостаточно вентилируемой среде.

Тепловая опасность

непригодный

Ограничение воздействия на окружающую среду

Ликвидация разлива. Соблюдайте обычные меры по охране окружающей среды, см. пункт 6.2.

РАЗДЕЛ 9: Физико-химические свойства**9.1. Информация об основных физических и химических свойствах**

Агрегатное состояние	твердое
Цвет	белый, серый, желтый
интенсивность цвета	свѣтлый
Запах	без запаха
Температура плавления/замерзания	не применяется
Точка кипения или начальная точка кипения и диапазон кипения	не применяется
Горючесть	не горючий
Нижний и верхний предел взрываемости	не указано
Температура вспышки	не применяется
Температура самовоспламенения	не применяется
Температура разложения	не указано
pH	8 (50% раствор при 20 °C)
Кинематическая вязкость	не применяется
Растворимость в воде	частично растворимый
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (logaritmická hodnota)	не применяется
Давление пара	не применяется
Плотность и/или относительная плотность	не применяется
Относительная плотность пара	не применяется
Charakteristiky častic	0-0,2 mm
Форма	твердое вещество, порошок

9.2. Другие данные

CaSO₄ · 0,5H₂O, 200C - около 8,9 г / л (хорошо растворим) Ca (OH) 2, 200C - 1844,9 мг / л (умеренно растворим) CaSO₄ · 2H₂O, 200C - около 2,03 г / л (малорастворимый) - при гидратации

РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реакционная способность**10.1. Реакционная способность**

Смесь не негорючая.

10.2. Химическая стабильность

При нормальных условиях продукт является стабильным.

10.3. Возможность опасных реакций

Не известны.

Biała gipsowa gładź szpachlowa OMEGA

Дата разработки	02.02.2011	Номер версии	6.4
Дата ревизии	19.11.2021		

10.4. Условия, которых следует избегать

При нормальном способе использования продукт является стабильным, не разлагается.

10.5. Несовместимые материалы

Может вызывать коррозию металлов.

10.6. Опасные продукты разложения

При нормальном способе использования не возникают. При высокой температуре и при пожаре образуются опасные продукты, например, угарный газ и углекислый газ.

РАЗДЕЛ 11: Информация о токсичности**11.1. Информация о классах опасности, определенных в постановлении (ЕС) № 1272/2008**

Вдыхание пыли, превышающей пределы воздействия для рабочей среды, может привести к острому ингаляционному отравлению, в зависимости от уровня концентрации и времени воздействия. Для смеси нет никаких токсикологических данных.

Острая токсичность

На основе доступных данных критерии для классификации не выполнены.

сульфат кальция

Путь воздействия	Параметр	Метод	Значение	Длительность воздействия	Вид	Пол
Орально	LD ₅₀	OECD 420	1581 мг/кг		Крыса (Rattus norvegicus)	
Ингаляционным путем	LC ₅₀	OECD 403	2610 мг/кг		Крыса (Rattus norvegicus)	

Разъедание / раздражение кожи

На основе доступных данных критерии для классификации не выполнены.

Серьезное повреждение / раздражение глаз

На основе доступных данных критерии для классификации не выполнены.

сульфат кальция

Путь воздействия	Результат	Длительность воздействия	Вид
Глаз			

Респираторная или кожная сенсибилизация

На основе доступных данных критерии для классификации не выполнены.

Мутагенность половых органов

На основе доступных данных критерии для классификации не выполнены.

Канцерогенность

На основе доступных данных критерии для классификации не выполнены.

Репродуктивная токсичность

На основе доступных данных критерии для классификации не выполнены.

Специфическая токсичность для целевого органа - однократное воздействие

На основе доступных данных критерии для классификации не выполнены.

Специфическая токсичность для целевого органа - многократное воздействие

На основе доступных данных критерии для классификации не выполнены.

Biała gipsowa gładź szpachlowa OMEGA

Дата разработки	02.02.2011	Номер версии	6.4
Дата ревизии	19.11.2021		

Опасность при аспирации

На основе доступных данных критерии для классификации не выполнены.

Остальные данные

Нет экспериментальных данных для продукта. Оценка на основе свойств отдельных компонентов.

11.2. Информация о другой опасности

не указано

РАЗДЕЛ 12: Информация о воздействии на окружающую среду**12.1. Токсичность****Острая токсичность**

Данных для смеси нет в распоряжении.

сульфат кальция

Параметр	Метод	Значение	Длительность воздействия	Вид	Среда
ЛК ₅₀	OECD 203	>79 мг/л	96 час	Рыба (Oncorhynchus mykiss)	
ЭК ₅₀	OECD 202	>79 мг/л	48 час	Дафния (Daphnia magna)	
ЭК ₅₀	OECD 201	>79 мг/л	72 час	Водоросли (Selenastrum capricornutum)	
ЭК ₅₀	OECD 209	>790 мг/л	3 час	Микроорганизмы (Photobacterium phosphoreum)	

12.2. Стойкость и разлагаемость

Смесь не является биологически разлагаемой.

12.3. Потенциал биоаккумуляции

Незначительный. Опыт показал, что такие компоненты смеси, как сульфат кальция, нейтральны по отношению к живым организмам.

12.4. Мобильность в почве

Продукт растворимый и мобильный в воде и почве. Они нейтральны для почвы.

12.5. Результаты оценки PBT и vPvB

Продукт не содержит вещества, соответствующие критериям для веществ PBT или vPvB в соответствии с приложением XIII, Регламент (ЕС) № 1907/2006 (REACH) в действующей редакции.

12.6. Свойства, вызывающие нарушение в работе эндокринной системы

Смесь не должна содержать веществ с эндокринными разрушающими свойствами в соответствии с критериями, установленными в Постановлении Комиссии (ЕС) 2017/2100 или Постановлении Комиссии (ЕС) 2018/605.

12.7. Другие неблагоприятные воздействия

Вредных эффектов не выявлено. Согласно критериям европейской классификации и маркировки смесь и ее компоненты не классифицируются и не маркируются как опасные для окружающей среды.

РАЗДЕЛ 13: Рекомендации по ликвидации отходов (остатков)**13.1. Методы обработки отходов**

Опасность загрязнения окружающей среды; утилизировать отходы в соответствии с местными и / или национальными правилами. Действовать в соответствии с действующими предписаниями по обезвреживанию отходов. Неиспользованное изделие и загрязненную упаковку поместить в обозначенные емкости для сбора отходов и сдать в организацию, занимающуюся ликвидацией отходов (специализированную фирму), обладающую лицензией на эту деятельность. Неиспользованное изделие не сливать в канализацию. Запрещено удалять вместе с бытовыми отходами. Пустую упаковку можно сдать на мусоросжигательную станцию или на свалку соответствующей категории. Тщательно вычищенную упаковку можно сдать на переработку.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

согласно Регламенту Европейского Парламента и Совета (ЕС) № 1907/2006 (REACH) в действующей редакции

Biała gipsowa gładź szpachlowa OMEGA

Дата разработки	02.02.2011	Номер версии	6.4
Дата ревизии	19.11.2021		

Нормативно-правовые акты об отходах

ТР ТС 005/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" (с изменениями на 18 октября 2016 года). Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" от 24.06.1998 N 89-ФЗ (с изменениями на 7 апреля 2020 года) (редакция, действующая с 14 июня 2020 года). Директива 2008/98/ЕС Европейского парламента и Совета от 19 ноября 2008 года об отходах с внесенными в него поправками. Решение 2000/532/ЕС о предоставлении перечня отходов с последующими поправками.

РАЗДЕЛ 14: Информация при перевозках (транспортировке)**14.1. Номер ООН (UN) или идентификационный номер**

не подлежит регламентам транспортировки

14.2. Надлежащее отгрузочное наименование

не имеет отношения

14.3. Класс/классы опасности при перевозке

не имеет отношения

14.4. Группа упаковки

не имеет отношения

14.5. Опасность для окружающей среды

не имеет отношения

14.6. Особые меры безопасности для пользователей

Ссылка в разделах 4 – 8.

14.7. Морские общественные перевозки в соответствии с инструментами IMO

не имеет отношения

РАЗДЕЛ 15: Информация о национальном и международном законодательстве**15.1. Предписания, касающиеся безопасности, здоровья и окружающей среды/специфические нормативно-правовые акты, касающиеся вещества или смеси**

Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ (с изменениями на 13 июля 2020 года). Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" от 21.11.2011 N 323-ФЗ (с изменениями на 31 июля 2020 года) (редакция, действующая с 1 сентября 2020 года). Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ (с изменениями на 31 июля 2020 года). Федеральный закон "Об охране атмосферного воздуха" от 04.05.1999 N 96-ФЗ (с изменениями на 26 июля 2019 года). Приказ Минприроды России от 29.11.2019 N 814 Об утверждении правил квотирования выбросов загрязняющих веществ (за исключением радиоактивных веществ) в атмосферный воздух. Регламент Европейского парламента и Совета (ЕС) № 1907/2006 от 18 декабря 2006 года касающийся правил регистрации, оценки, санкционирования и ограничения химических веществ, учреждающий Европейское Химическое Агентство. вносящий изменения в Директиву 1999/45/ЕС и отменяющий Регламент Совета (ЕЕС) № 793/93 , Регламент Комиссии (ЕС) № 1488/94, Директиву Совета 76/769/ЕЕС и Директивы Комиссии 91/155/ЕЕС, 93/105/ЕС и 2000/21/ЕС, в действующей редакции. Регламент Европейского парламента и Совета (ЕС) № 1272/2008 от 16 декабря 2008 года о классификации, маркировке и упаковке веществ и смесей, изменяющий и отменяющий Директивы 67/548/ЕЭС и 1999/45/ЕС и изменяющий Регламент (ЕС) № 1907/2006 в действующей редакции.

15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности не была произведена (смесь).

РАЗДЕЛ 16: Дополнительная информация**Перечень стандартных фраз об опасности, используемых в паспорте безопасности****Остальная информация, важная с точки зрения безопасности и охраны здоровья человека**

Без особого согласия производителя/импортера продукт запрещено использовать для иной цели, чем указано в разделе 1. Пользователь несет ответственность за соблюдение всех сопутствующих предписаний по охране здоровья.

Пояснения к аббревиатурам и акронимам, используемым в паспорте безопасности

ADR	Европейское соглашение о международных автодорожных перевозках опасных грузов
BCF	Фактор биоконцентрации
CAS	Служба подготовки аналитических обзоров по химии

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

согласно Регламенту Европейского Парламента и Совета (ЕС) № 1907/2006 (REACH) в действующей редакции

Biała gipsowa gładź szpachlowa OMEGA

Дата разработки	02.02.2011	Номер версии	6.4
Дата ревизии	19.11.2021		

CLP	Регламент (ЕС) № 1272/2008 о классификации, маркировке и упаковке веществ и смесей
DNEL	Предельный уровень воздействия
EINECS	Европейский перечень существующих коммерческих химических веществ
EmS	Аварийный план
EU	Европейское Сообщество
EuPCS	Европейская система категоризации продукции
IATA	Международная ассоциация воздушного транспорта
IBC	Международный кодекс постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом
ICAO	Международная организация гражданской авиации
IMDG	Международные морские перевозки опасных грузов
INCI	Международная Номенклатура косметических ингредиентов
ISO	Международная организация по стандартизации
IUPAC	Международный союз теоретической и прикладной химии
log Kow	Коэффициент разделения октанол/вода
MARPOL	Международная конвенция по предотвращению загрязнения моря с судов
OEL	Предельно допустимое воздействие на рабочем месте
PBT	Стойкий, биоаккумулятивный и токсичный
PNEC	Прогнозируемая безопасная концентрация
ppm	Количество частиц на миллион (миллионная)
REACH	Регистрация, оценка, санкционирование и ограничение использования химических веществ (Регламент (ЕС) № 1907/2006 Европейского Парламента и Совета)
RID	Соглашение о железнодорожных перевозках опасных грузов
UN	Четырехзначный идентификационный номер вещества или изделия, принятый из Типовых правил ООН
UVCB	Вещества неизвестного или изменчивого состава, комплексные продукты реакций или биологические материалы
vPvB	Очень устойчивое биоаккумулятивное вещество
EC	Номер ЕС – это цифровой идентификатор веществ, включенных в перечень EINECS
ЛД ₅₀	Смертельная доза вещества, при которой предполагается смерть 50 % населения
ЛК ₅₀	Смертельная концентрация вещества, при которой предполагается смерть 50 % населения
ЛОС	Летучие органические соединения
ЭК ₅₀	Концентрация вещества, при которой поражается 50% населения

Без классификации

Без классификации

Указания по инструктажу

Ознакомить работников с рекомендуемым способом применения, обязательными защитными средствами, методами первой помощи и запрещенными способами обращения с продуктом.

Рекомендуемые ограничения по применению

не указано

Информация об источниках данных, использованных при составлении паспорта безопасности

Регламент Европейского парламента и Совета (ЕС) № 1907/2006 (REACH) в действующей редакции. Регламент Европейского парламента и Совета (ЕС) № 1272/2008 в действующей редакции. Данные производителя вещества/смеси, если есть в распоряжении – данные из регистрационной документации.

Проведенные изменения (какая информация была добавлена, удалена или изменена)

Версия 6.4 заменяется версией ПБ от 18.09.2019. Изменения были внесены в разделы 1,6,8,10,11,12,13 и 16.

Остальные данные

Порядок классификации - метод расчета. Опыт работы с продуктом.

Декларация

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

согласно Регламенту Европейского Парламента и Совета (ЕС) №
1907/2006 (REACH) в действующей редакции

Biała gipsowa gładź szpachlowa OMEGA

Дата разработки	02.02.2011	Номер версии	6.4
Дата ревизии	19.11.2021		

Паспорт безопасности содержит данные для обеспечения безопасности и охраны окружающей среды. Указанные данные соответствуют актуальному состоянию знаний и опыта и удовлетворяют действующим нормативно-правовым актам. Не могут считаться гарантией целесообразности и применимости изделия для конкретного случая применения.