

GAMMA TYNK GIPSOWY RĘCZNY

Дата створення	06.01.2010	Версія	7.1
Дата оновлення	24.06.2025		

РОЗДІЛ 1: Ідентифікація речовини або суміші і компаній

- 1.1. Ідентифікатор продукту** GAMMA TYNK GIPSOWY RĘCZNY
Речовина / суміш суміш
- 1.2. Відповідне ідентифіковане використання речовини або суміші, та використання, якого слід уникати**
Цільове використання суміші
Штукатурний розчин.
Використовується суміш, яка не рекомендується
Продукт не слід застосовувати іншими способами, відмінними від тих, про які йдеться у розділі 1.
- 1.3. Детальна інформація про постачальників, з паспорту безпеки**
Виробник
Назва або торгове найменування ATLAS sp. z o.o.
Адреса ul. Jana Kilińskiego 2, Łódź, 91-421
Польща
Рег. № ПДВ PL9471936467
Телефон +48 42 631 88 00
Ел. пошта msds@atlas.com.pl
Веб-адреса www.atlas.com.pl
- Компетентна особа, відповідальна за паспорт безпеки**
Назва ATLAS sp. z o.o.
Ел. пошта msds@atlas.com.pl
- 1.4. Телефонний номер екстреного виклику**
немає даних

РОЗДІЛ 2: Потенційні небезпеки

- 2.1. Класифікація речовини або суміші**
Класифікація суміші відповідно до Регламенту (ЄС) № 1272/2008
Суміш класифікується як небезпечна.

Пошк. Очей 1, H318
Найбільш серйозні негативні впливи на здоров'я людини та навколишнє середовище
Спричиняє серйозне пошкодження очей.

- 2.2. Елементи маркування**
Піктограма небезпеки



Слово, яке означає ступінь небезпеки

Небезпека

Позначення небезпеки

H318 Спричиняє серйозне пошкодження очей.

Застереження

P102 Зберігати в місці, недоступному для дітей.

P280 Надягнути захисні рукавички/захисний одяг/захист очей/захист обличчя.

P305+P351+P338 У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ В ОЧІ: Обережно промити водою протягом декількох хвилин. Зняти контактні лінзи, якщо вони використовуються та легко знімаються. Продовжити промивання.

P310 негайно звернутися ТОКСИКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР/лікар.

- 2.3. Інші небезпеки**

Суміш не містить речовин з руйнуючими ендокринну систему властивостями відповідно до критеріїв делегованого Регламенту Комісії (ЄС) 2017/2100 або Регламенту Комісії (ЄС) 2018/605. Суміш не містить жодної речовини, що відповідає критеріям СБТ або дСдБ відповідно до Додатку XIII до Регламенту (ЄС) № 1907/2006 (REACH) зі змінами. Не містить речовин СМТ/дСдМ. Пил разом із повітрям може утворювати вибухову суміш.

GAMMA TYNK GIPSOWY RĘCZNY

Дата створення	06.01.2010	Версія	7.1
Дата оновлення	24.06.2025		

РОЗДІЛ 3: Збірка / відомості про компоненти

3.2. Суміш

Хімічна характеристика

Суміш.

Суміш містить ці небезпечні речовини та речовини з найвищою допустимою концентрацією в робочому середовищі

Ідентифікаційні номери	Назва речовини	Вміст у % ваги	Класифікація згідно Регламент (ЄС) № 1272/2008	Прим.
CAS: 7778-18-9 ЄС: 231-900-3 Реєстраційний №: 01-21 19444918-26-0138	сульфат кальцію	50-60	не класифікуються як небезпечні	1
CAS: 1317-65-3 ЄС: 215-279-6 Реєстраційний №: zwol. z art.2 i zał.IV REACH	Węglan wapnia	27-33	не класифікуються як небезпечні	
CAS: 1305-62-0 ЄС: 215-137-3 Реєстраційний №: 01-2119475151-45	гідроксид кальцію	1,5-2,5	Подр. Шкіри 2, H315 Пошк. Очей 1, H318 ВТОМ-ОВ 3, H335	1

Примітки

1 Речовина, для котрої встановлено ліміти експозиції.

Повний текст усіх класифікацій та характеристик про безпеку подано в розділі 16.

РОЗДІЛ 4: Заходи щодо надання першої допомоги

4.1. Заходи щодо надання першої допомоги

Подбайте про власну безпеку. Якщо проявляються будь-які проблеми зі здоров'ям або в разі виникнення питань, зверніться до лікаря та покажіть йому інформацію з цього паспорту безпеки. Якщо людина неспритомніла, надайте їй стабілізованого (стійкого бічного) положення, зі злегка поверненою в бік головою, і переконайтесь, що дихальні шляхи вільні; ніколи не викликайте блювоту. Якщо людина блює сама, переконайтесь, що блювота не вдихається. В умовах загрози життю в першу чергу забезпечте реанімацію постраждалої людини та забезпечте медичну допомогу. Затримка дихання - негайно забезпечте штучне дихання. Зупинка серця - негайно зробіть непрямий масаж серця.

Внаслідок вдихання

При вдиху: Негайно обмежте вплив; перенесіть постраждалу людину на свіже повітря. Спостерігайте. Якщо ви відчуваєте такі симптоми, як погане самопочуття, кашель або постійне подразнення, зверніться до лікаря.

Якщо на шкірі

Промити шкіру водою або під душем.Зніміть забруднений одяг. Виперіть перед повторним використанням. У разі повторного або тривалого контакту зі шкірою використовуйте захисні креми.

У випадку потрапляння у очі

Не терти очі, оскільки це може призвести до додаткового пошкодження очей через механічну дію. Негайно промийте очі потоком проточної води, відкрийте вікна (також застосуйте силу, якщо потрібно); негайно зніміть контактні лінзи, якщо вони є. Якщо можливо, використовуйте ізотонічні засоби для промивання очей, фізіологічний розчин (наприклад, 0,9% розчин NaCl). Уникайте сильних струменів води через ризик пошкодження рогівки. Рекомендується звернутися до лікаря-терапевта або офтальмолога.

Внаслідок проковтування

Прополощіть рот чистою водою. У разі виникнення питань зверніться по медичну допомогу.

GAMMA TYNK GIPSOWY RĘCZNY

Дата створення	06.01.2010		
Дата оновлення	24.06.2025	Версія	7.1

4.2. Найбільш гострі або відстрочені симптоми та прояви**Внаслідок вдихання**

Вдихання пилу може спричинити пошкодження дихальної системи.

Якщо на шкірі

Не очікується.

У випадку потрапляння у очі

Спричиняє серйозне пошкодження очей.

Внаслідок проковтування

Може статися пошкодження системи травлення.

4.3. Вказівки щодо термінової медичної допомоги або необхідної спеціальної обробки

Симптоматичне лікування.

РОЗДІЛ 5: Необхідні заходи у разі пожежогасіння**5.1. Засіб пожежогасіння****Відповідні засоби пожежогасіння**

Спиртостійка піна, вуглекислий газ, порошок, струмінь води, водяна пара.

Невідповідні засоби пожежогасіння

Вода - компактний струмінь.

5.2. Особлива небезпека від речовин або сумішей

У разі пожежі можуть виділятися чадний газ, вуглекислий газ та інші токсичні гази. Вдихання небезпечних продуктів деградації (піролізу) може завдати серйозної шкоди здоров'ю.

5.3. Інструкції з пожежогасіння

Автономний дихальний апарат (АДА) з костюмом хімзахисту лише там, де вірогідний особистий (тісний) контакт. Використовуйте автономний дихальний апарат і повністю закритий захисний одяг. Не допускайте стікання забрудненого вогнегасного матеріалу до стоків або поверхневих та ґрунтових вод.

РОЗДІЛ 6: Заходи у разі випадкового, мимовільного викиду**6.1. Заходи особистої безпеки, захисні пристосування і методи, що застосовуються в надзвичайних ситуаціях**

Для роботи використовуйте засоби індивідуального захисту. Дотримуйтесь інструкцій у розділах 7 та 8. Запобігайте контакту зі шкірою та очима.

6.2. Заходи з охорони навколишнього середовища

Запобігайте забрудненню ґрунту та потраплянню в поверхневі чи ґрунтові води.

6.3. Методи та матеріали для збору та очищенню

Поглинання виробництва поглинутих матеріалів збитків. Герметично закрийте пошкоджену упаковку та помістіть у захисну упаковку. Розмістити продукт механічно в Китаї. Пошта. У разі розлиття великої кількості продукту, зволожите водою, щоб уникнути поширення пилу. Незабруднену суху суміш можна використовувати повторно. Поводьтеся з затверділим продуктом як з будівельним сміттям. Утилізуйте зібраний матеріал відповідно до інструкцій, див. розділ 13.

6.4. Посилання на інші розділи

Див. розділи 8 та 13.

GAMMA TYNK GIPSOWY RĘCZNY

Дата створення	06.01.2010	Версія	7.1
Дата оновлення	24.06.2025		

РОЗДІЛ 7: Використання і зберігання

7.1. Заходи безпеки при безпечному поводженні

Не допускати утворення пилу в концентраціях, що перевищують гранично допустимі концентрації для робочої атмосфери. Використовуйте засоби індивідуального захисту відповідно до розділу 8. Дотримуйтеся чинних законодавчих норм щодо безпеки та охорони здоров'я. Забезпечити хорошу вентиляцію (механічну або природну) на робочому місці. У разі безперервного або тривалого впливу рекомендовано вжити заходів для запобігання контакту зі шкірою, дихальними шляхами та очима. Використовуйте рекомендовані засоби індивідуального захисту, перелічені в розділі 8. Вимийте руки після використання. У разі травми припиніть роботу з виробом і перев'яжіть рану.

7.2. Умови безпечного зберігання з урахуванням несумісності

Зберігати у закритій оригінальній та маркованій упаковці в сухих, прохолодних та добре провітрюваних приміщеннях, бажано на піддонах, не піддавати безпосередньому впливу сонячне світло. Зберігати подалі від несумісних матеріалів, напоїв та їжі. Захистити від вологи - продукт незворотнійМ затвердіння під впливом вологи. Мішки слід складати один на одного для стабільності. За вищевказаних умов ніхто не відомий несприятливій взаємодії.

7.3. Специфічні кінцеві користувачі

немає даних

РОЗДІЛ 8: Обмеження і контроль впливу / Засоби індивідуального захисту

8.1. Контроль параметрів

Суміш містить речовини, для яких встановлено гранично допустимий вплив на робочому місці. polećnej z dnia12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy [Dz.U. 2018 poz. 1286 z późn. zmianami] niezbędne jest prowadzenie monitoringu w środowisku pracy.

Україна

Наказ 09 липня 2024 року № 1192

Назва речовини (компонента)	Тип	Значення
Кальцію сульфат (CAS: 7778-18-9)	ГДК	6 мг/м³

Примітки
Аерозоль.

Україна

Наказ 09 липня 2024 року № 1192

Назва речовини (компонента)	Тип	Значення
Кальцію гідроксид (CAS: 1305-62-0)	ГДК	2 мг/м³

Примітки
Потребує спеціального захисту шкіри та очей.
Аерозоль.

8.2. Обмеження і контроль експозиційної дози

Дотримуйтесь звичайних заходів щодо охорони здоров'я на робочому місці та особливо щодо доброї вентиляції. Цього можна досягти лише місцевим відсмоктуванням або ефективною загальною вентиляцією. Не їжте, не пийте та не паліть під час роботи. Ретельно мийте руки водою з милом після роботи та перед перервами під час обідньої перерви та відпочинку.

Захисні засоби для очей/обличчя

Захисні окуляри або щиток-маска (виходячи з характеру виконуваних робіт).

Захист шкіри

Ochrona rąk: Przy długotrwałym lub powtarzanym stosowaniu korzystać z pomocy rękawic ochronnych. Zabrudzone skóry слід ретельно промити. W pracach przeładunkowych oraz przy aplikacji wyrobu wystarczające jest stosowanie rękawic ochronnych zgodnych z EN 388 Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi oraz EN 420 Wymagania ogólne dla rękawic (kat. II). Przemoczone rękawice należy zmienić. Należy mieć przygotowane rękawice na zmianę. Stosować kremy ochronne do rąk. Інший захист: захисний робочий одяг.

Захист органів дихання

Maska z filtrem przeciwpylowym w przypadku przekroczenia limitów narażenia substancji lub w nieodpowiednio wietrzonym otoczeniu.

GAMMA TYNK GIPSOWY RĘCZNY

Дата створення	06.01.2010	Версія	7.1
Дата оновлення	24.06.2025		

Термічна небезпека

Nie dotyczy

Обмеження і контроль експозиційної дози для довкілля

Дотримуйтесь звичайних заходів щодо охорони навколишнього середовища, див. розділ 6.2.

РОЗДІЛ 9: Фізичні і хімічні властивості

9.1. Інформація про основні фізичні і хімічні властивості

Агрегатний стан	твердий
Фарба	дані недоступні
Запах	без запаху
Точка топлення/замерзання	не застосовується
Węglan wapnia (CAS: 1317-65-3)	>600 °C
Температура кипіння або початкова температура кипіння та інтервал кипіння	не вказано
Займистість	не займистий
Нижня і верхня межі вибуховості	не застосовується
Точка займання	не застосовується
Температура самозаймання	не застосовується
Температура розпаду	не застосовується
Węglan wapnia (CAS: 1317-65-3)	>600 °C (węglan wapnia rozkłada się na tlenek wapnia i dwutlenek węgla)
pH	11 (50% рішення за 20 °C)
Węglan wapnia (CAS: 1317-65-3)	8-9 (5% рішення за 25 °C)
Кінематична в'язкість	не застосовується
Розчинність у воді	частково розчинний
Коефіцієнт розподілу н-октанол/вода (логарифмічне значення)	не застосовується
Тиск пари	не застосовується
Щільність та/або відносна щільність	дані недоступні
Węglan wapnia (CAS: 1317-65-3)	2,71-2,94 г/см³ за 20 °C
Відносна щільність пари	дані недоступні
Характеристики частинок	0-1mm
Форма	тверде тіло: тверді частинки / порошок, порошок
Węglan wapnia (CAS: 1317-65-3)	тверде тіло: тверді частинки / порошок, proszek

9.2. Інші відомості

CaSO₄ 0,5H₂O, 200C – приблизно 8,9 г/л (легко розчинний) Ca(OH)₂, 200C – 1844,9 мг/л (помірно розчинний)
CaSO₄ 2H₂O, 200C – приблизно 2,03 г/л (слабко розчинний) - після гідратації

РОЗДІЛ 10: Стійкість і реакційна здатність

10.1. Реакційна здатність

Речовина є незаймистою. В разі використання стандартним способом небезпечної реакції з іншими речовинами немає. Може спричинити корозію металів.

10.2. Хімічна стабільність

Продукт стабільний за нормальних умов.

10.3. Можливість небезпечних реакцій

Продукт стабільний за нормальних умов. Невідомо.

10.4. Неприпустимі умови

Продукт стабільний, і в разі нормального використання не відбувається деградація.

10.5. Несумісні матеріали

Кислоти, солі амонію, алюміній та інші неблагородні метали. Уникайте неконтрольованого контакту алюмінієвого порошку із сульфатом кальцію, оскільки це може призвести до виділення водню.

10.6. Небезпечні продукти розкладання

Не розроблено в разі звичайного використання. Небезпечні наслідки, такі як чадний газ і вуглекислий газ, утворюються за високої температури та під час пожежі.

GAMMA TYNK GIPSOWY RĘCZNY

Дата створення	06.01.2010		
Дата оновлення	24.06.2025	Версія	7.1

РОЗДІЛ 11: Токсикологічні дані

11.1. Інформація про класи небезпеки, визначених у постановах (ЕС) № 1272/2008

Вдихання пилу, що перевищує норми професійного впливу, може призвести до гострого інгалаційного отруєння залежно від концентрації та тривалості впливу. Токсикологічних даних щодо суміші немає.

Гостра токсичність

На підставі наявних даних, критерії для класифікації не були виконані.

Węglan wapnia						
Шлях впливу	Параметр	Метод	Значення	Тривалість впливу	Вид	Стать
Орального	LD ₅₀	OECD 420	>2,000 мг/кг		Щур (Rattus norvegicus)	
Вдихання	LD ₅₀	OECD 403	>2,000 мг/кг		Щур (Rattus norvegicus)	
Вдихання	LC ₅₀	OECD 403	>3 мг/кг	4 години	Щур (Rattus norvegicus)	

Хімічний опік/подразнення шкіри

На підставі наявних даних, критерії для класифікації не були виконані.

Важке ушкодження/подразнення очей

Спричиняє серйозне пошкодження очей.

Небезпека сенсibiliзації дихальних шляхів і шкіри

На підставі наявних даних, критерії для класифікації не були виконані.

Мутагенність зародкових клітин

На підставі наявних даних, критерії для класифікації не були виконані.

Канцерогенність

На підставі наявних даних, критерії для класифікації не були виконані.

Токсичний вплив на репродуктивну функцію

На підставі наявних даних, критерії для класифікації не були виконані.

Токсичність для специфічного органа-мішені - одноразовий вплив

На підставі наявних даних, критерії для класифікації не були виконані.

Токсичність для специфічного органа-мішені - повторний вплив

На підставі наявних даних, критерії для класифікації не були виконані.

Небезпека вдихання

На підставі наявних даних, критерії для класифікації не були виконані.

11.2. Інформація про інші небезпеки

Властивості, що викликають порушення діяльності ендокринної системи

На основі доступних даних критерії для класифікації не було виконано. Не містить речовин, які можуть спричинити порушення ендокринної системи людини.

Інші відомості

немає даних

РОЗДІЛ 12: Екологічні дані

12.1. Токсичність

На підставі наявних даних, критерії для класифікації не були виконані.

GAMMA TYNK GIPSOWY RĘCZNY

Дата створення 06.01.2010
Дата оновлення 24.06.2025

Версія 7.1

Гостра токсичність

Węglan wapnia					
Параметр	Метод	Значення	Тривалість впливу	Вид	Середовище
LC ₅₀	OECD 203	100 %	96 годин	Риби (Oncorhynchus mykiss)	
EC ₅₀	OECD 201	>14 мг/л	72 годин	Водорості (Selenastrum capricornutum)	
LC ₅₀	OECD 207		14 днів	Мікроорганізми (Eisenia fetida)	

Хронічна токсичність

Węglan wapnia					
Параметр	Метод	Значення	Тривалість впливу	Вид	Середовище
EC ₅₀	OECD 208	>1,000 мг/л	3 години	Бактерії (Salmonella typhimurium)	Активний мул
LC ₅₀	OECD 202	100 %	48 годин	Дафнія (Daphnia magna)	

Додаткові відомості

На підставі наявних даних, критерії для класифікації не були виконані.

12.2. Стійкість і розщеплення

Продукт не піддається біологічному розкладанню у значній мірі для природного середовища. Речовина є неорганічним матеріалом, і її біорозклад невідомий, оскільки методи, що використовуються для визначення біорозкладу, не застосовні до неорганічних речовин.

12.3. Показник потенціалу біоаккумуляції

Коефіцієнт біоаккумуляції для суміші не визначено. Експерименти показали, що компоненти суміші, сульфат кальцію та карбонат кальцію, нейтральні до живих організмів..

12.4. Мобільність в ґрунті

Продукт розчинний і рухливий у воді та ґрунті. Нейтральний до ґрунту. У разі потрапляння в ґрунт є рухомим і може забруднити ґрунтові води.

12.5. Результати оцінки та СБТ або дСдБ

На основі доступних даних критерії для класифікації не було виконано. Не містить речовин СБТ/дСдБ.

12.6. Властивості, що викликають порушення діяльності ендокринної системи

На основі доступних даних критерії для класифікації не було виконано. Не містить речовин, які можуть спричинити порушення ендокринної системи у навколишньому середовищі.

12.7. Інші шкідливі впливи

Дані недоступні.

РОЗДІЛ 13: Вказівки щодо утилізації

13.1. Методи очистки відходив

Небезпека забруднення навколишнього середовища; утилізуйте відходи відповідно до місцевих та/або національних норм. Будь-який невикористаний продукт і забруднену упаковку слід помістити в марковані контейнери для збору відходів та віддати на утилізацію особі, уповноваженій на вивезення відходів (спеціалізованій компанії), яка має право на таку діяльність. Не спорожняйте невикористаний продукт до дренажних систем. Продукт не слід утилізувати з побутовими відходами. Порожні контейнери можуть використовуватися у сміттєспалювальних установах для виробництва енергії або відправлятися на сміттєзвалище з відповідною класифікацією. Ідеально очищені контейнери можна віддати на переробку.

Законодавство про поводження з відходами

ЗАКОН УКРАЇНИ Про відходи Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 36-37, ст.242 Із змінами № 554-IX від 13.04.2020, ВВР, 2020 року, № 37, ст.277 - вводиться в дію з 1 січня 2021 року.

GAMMA TYNK GIPSOWY RĘCZNY

Дата створення	06.01.2010		
Дата оновлення	24.06.2025	Версія	7.1

РОЗДІЛ 14: Дані про транспорт

- 14.1. Номер ООН або інший ID номер**
не підпадає під дію транспортних норм
- 14.2. Власне транспортне найменування ООН**
не є актуальним
- 14.3. Клас/класи небезпеки для перевезення**
не є актуальним
- 14.4. Пакувальна група**
не є актуальним
- 14.5. Небезпеки для навколишнього середовища**
не є актуальним
- 14.6. Спеціальні запобіжні заходи для користувача**
Посилання в розділах 4 - 8.
- 14.7. Морський масовий транспорт відповідно до документів IMO**
не є актуальним

РОЗДІЛ 15: Правові вимоги

- 15.1. Положення, які стосуються безпеки, охорони здоров'я і навколишнього середовища/спеціальне законодавство для речовин або сумішей**
Рекомендація щодо охорони здоров'я працівників на місцях роботи N 97. Урядовий кур'єр on March 23, 2021 - № 55 - Про заходи щодо підвищення рівня хімічної безпеки на території України. ЗАКОН УКРАЇНИ - Про охорону атмосферного повітря від 16.10.1992 № 2707-XII, із змінами № 2468-IX від 28.07.2022. Основи законодавства України про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 4, ст.19). Регламент (ЄС) № 1907/2006 Європейського Парламенту та Ради від 18 грудня 2006 р. про реєстрацію, оцінку, дозвіл та обмеження хімічних речовин (REACH) створення Європейського агентства з хімічних речовин зі змінами до Директиви 1999/45/ЄС та про скасування Регламенту Ради (ЄЕС) № 793/93 та Регламенту Комісії (ЄС) № 1488/94, а також Директиви Ради 76/769/ЄЕС та Директив Комісії 91/155/ЄЕС, 93/67/ЄЕС, 93/105/ЄС та 2000/21/ЄС зі змінами. РЕГЛАМЕНТ (ЄС) № 1272/2008 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ зі змінами. ЗАКОН УКРАЇНИ Об охороне труда (Ведомости Верховной Рады Украины (ВВР), 1992, № 49, ст.668) с изменениями.
- 15.2. Оцінка безпеки речовин**
Оцінку хімічної безпеки не було проведено (суміш).

РОЗДІЛ 16: Інші відомості

Перелік стандартних фраз ризику, що використовуються в паспорті безпеки

- H315 Спричиняє подразнення шкіри.
H318 Спричиняє серйозне пошкодження очей.
H335 Може спричинити подразнення дихальних шляхів.

Вказівки щодо безпечного поводження, що використовуються в паспорті безпеки

- P102 Зберігати в місці, недоступному для дітей.
P280 Надягнути захисні рукавички/захисний одяг/захист очей/захист обличчя.
P305+P351+P338 У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ В ОЧІ: Обережно промити водою протягом декількох хвилин. Зняти контактні лінзи, якщо вони використовуються та легко знімаються. Продовжити промивання.
P310 Негайно звернутися ТОКСИКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР/лікар.

Інша важлива інформація про захист здоров'я людини

Продукт не можна використовувати для інших цілей, ніж зазначено у розділі 1, якщо це спеціально не затверджено виробником/імпортером. Користувач несе відповідальність за дотримання всіх відповідних правил охорони здоров'я.

Ключ до аббревіатур і скорочень, що використовуються в паспорті безпеки

- ADR Угода про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів
BCF Фактор біоконцентрації
CAS Хімічна реферативна служба
CLP Регламент (ЄС) № 1272/2008 про класифікацію, маркування та упаковку речовин та сумішей

GAMMA TYNK GIPSOWY RĘCZNY

Дата створення	06.01.2010	Версія	7.1
Дата оновлення	24.06.2025		

EC ₅₀	Концентрація речовини в разі ураження 50 % населення
EINECS	Європейський перелік існуючих комерційних хімічних речовин
EmS	Процедури реагування на надзвичайні ситуації для суден, що перевозять небезпечні вантажі
EuPCS	Європейська система категоризації виробів
IATA	Міжнародна асоціація повітряного транспорту
IBC	Міжнародний кодекс щодо будівництва й обладнання суден, що перевозять небезпечні хімічні речовини
ICAO	Міжнародна організація цивільної авіації
IMDG	Міжнародний кодекс морського перевезення небезпечних вантажів
IMO	Міжнародна морська організація
INCI	Міжнародна номенклатура косметичних інгредієнтів
ISO	Міжнародна організація стандартизації
IUPAC	Міжнародний союз чистої та прикладної хімії
LC ₅₀	Смертельна концентрація речовини, за якої можна очікувати загибелі до 50% постраждалих
LD ₅₀	Смертельна доза речовини, за якої можна очікувати загибелі до 50% постраждалих
log K _{ow}	Коефіцієнт поділу октанол/вода
OEL	Гранично допустимі впливи
ppm	Частин на мільйон
REACH	Реєстрація, оцінка, авторизація та обмеження хімічних речовин
RID	Правила міжнародного перевезення небезпечних вантажів залізницею
UVCB	Речовини невідомого або змінного складу, складні продукти реакції або біологічні матеріали
BTOM-OB	Хімічна продукція, яка проявляє вибірккову токсичність для органів-мішеней та (або) систем органів за умови одноразового впливу
дСдБ	Хімічна продукція, яка є дуже стійкою і дуже біоаккумулятивною
дСдМ	Хімічна продукція, яка є дуже стійкою і дуже мобільною
ЄС	Ідентифікаційний код кожної речовини, переліченої в EINECS
ЄС	Європейський Союз
ЛОС	Летких органічних сполук
ООН номер	Чотиризначний ідентифікаційний номер речовини або виробу, взятого з Типових правил ООН
Подр. Шкіри	Хімічна продукція, яка спричиняє подразнення шкіри
Пошк. Очей	Хімічна продукція, яка спричиняє серйозні пошкодження органів зору
СБТ	Хімічна продукція, яка є стійкою, біоаккумулятивною і токсичною для довкілля
СМТ	Хімічна продукція, яка є стійкою, мобільною і токсичною для довкілля

Навчальні посібники

Проінформуйте персонал про рекомендовані способи використання, обов'язкові засоби захисту, надання першої допомоги та заборонені способи поводження з продуктом.

Рекомендовані обмеження використання

немає даних

Інформація про джерела даних, що використовуються для створення паспорту безпеки

РЕГЛАМЕНТ (ЄС) № 1907/2006 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ (REACH) зі змінами. РЕГЛАМЕНТ (ЄС) № 1272/2008 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ зі змінами. Дані від виробника речовини /суміші, за наявності - інформація з реєстраційних дос'є.

Зміни (яка інформація була додана, видалена чи змінена)

Версія 8.0 замінює версію SDS від 03.09.2025. Зміни було внесено в розділи 2 та 16.

Додаткові відомості

Процедура класифікації - метод розрахунку. Досвід роботи з продуктом.

Повідомлення



ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

відповідно до Регламенту Комісії (ЄС) 2020/878 зі змінами

GAMMA TYNK GIPSOWY RĘCZNY

Дата створення	06.01.2010		
Дата оновлення	24.06.2025	Версія	7.1

Паспорт безпеки містить інформацію, спрямовану на забезпечення безпеки та охорони праці на виробництві й охорони навколишнього середовища. Надана інформація відповідає поточному статусу знань і досвіду та відповідає чинним законодавчим нормам. Інформація не має розумітися як гарантія придатності та зручності використання продукту для конкретного застосування.