

Gips szpachlowy do spoinowania bez taśmy DELTA DOLINA NIDY

Dátum vytvorenia	2. 2. 2011	Číslo verzie	6.2
Dátum revízie	19. 11. 2021		

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

- 1.1. Identifikátor produktu** Gips szpachlowy do spoinowania bez taśmy DELTA DOLINA NIDY
- Látka / zmes zmes
- 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú**
Identifikované použitia zmesi
Na špárovanie sadrokartónových dosiek bez nutnosti použitia výstužnej pásky vo vnútri budov
- Neodporúčané použitia zmesi**
Iné ako uvedené v časti 1.
- Hlavné zamýšľané použitie**
PC-CON-OTH Ostatné stavebné výrobky
- 1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov**
Dodávateľ
Meno alebo obchodné meno ATLAS sp. z o.o.
Adresa ul. Jana Kilińskiego 2, Łódź, 91-421
Poľsko
IČ DPH PL9471936467
Telefón +48 42 631 89 45
E-mail msds@atlas.com.pl
Adresa www stránok www.atlas.com.pl
- Osoba zodpovedná za kartu bezpečnostných údajov**
Meno ATLAS sp. z o.o.
E-mail msds@atlas.com.pl
- 1.4. Núdzové telefónne číslo**
NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM, Univerzitná nemocnica Bratislava, pracovisko Kramáre, Klinika pracovného lekárstva a toxikológie; Limbová 5, 833 05 Bratislava, telefón: +421 2 54 774 166, mobil: +421 911 166 066, fax: +421 2 547 74 605, e-mail: ntic@ntic.sk.

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

- 2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi**
Klasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008.
Plný text všetkých klasifikácií a H-viet je uvedený v oddieli 16.
- 2.2. Prvky označovania**
žiadne
- 2.3. Iná nebezpečnosť**
Zmes neobsahuje látky s vlastnosťami vyvolávajúcimi narušenie endokrinnnej činnosti v súlade s kritériami stanovenými v nariadení Komisie v prenesenej právomoci (EU) 2017/2100 alebo v nariadení Komisie (EU) 2018/605. Zmes neobsahuje látky, ktoré spĺňajú kritériá pre látky PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII, nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení.

Gips szpachlowy do spoinowania bez taśmy DELTA DOLINA NIDY

Dátum vytvorenia	2. 2. 2011	Číslo verzie	6.2
Dátum revízie	19. 11. 2021		

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách**3.2. Zmesi****Chemická charakteristika**

Zmes nižšie uvedených látok a prímiesí.

Zmes obsahuje tieto nebezpečné látky a látky so stanovenými najvyššími prípustnými koncentraciami v pracovnom ovzduší

Identifikačné čísla	Názov látky	Obsah v % hmotnosti	Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008	Pozn.
CAS: 7778-18-9 EC: 231-900-3 Registračné číslo: 01-21 19444918-26- 0138	síran vápenatý anhydrid	60-80	nie je klasifikovaná ako nebezpečná	1
CAS: 16389-88-1 EC: 240-440-2	dolomit	5-25	nie je klasifikovaná ako nebezpečná	1
CAS: 471-34-1 EC: 207-439-9	uhličitan vápenatý	5-25	nie je klasifikovaná ako nebezpečná	

Poznámky

1 Látka s expozičným limitom Únie v pracovnom prostredí.

Plný text všetkých klasifikácií a H-viet je uvedený v oddieli 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci**4.1. Opis opatrení prvej pomoci**

Dbajte na vlastnú bezpečnosť. Pri zdravotných problémoch alebo v prípade pochybností sa poraďte s lekárom a poskytnite mu informácie z tejto karty bezpečnostných údajov.

Pri vdýchnutí

Ihneď prerušte expozíciu, dopravte postihnutú osobu na čerstvý vzduch. Pozorovať. Ak sa objavia príznaky ako nevoľnosť, kašeľ alebo pretrvávajúce podráždenie, vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri kontakte s pokožkou

Pokožku ihneď opláchnite vodou alebo sprchou. Vyzlečte si znečistený odev. Pred opätovným použitím vyperte. V prípade opakovaného alebo dlhodobého kontaktu s pokožkou použite ochranné krémy.

Po zasiahnutí očí

Nepretierajte si oči, pretože to môže spôsobiť ďalšie poškodenie očí v dôsledku mechanického pôsobenia. Ihneď vyplachujte oči prúdom tečúcej vody, roztvorte viečku (aj násilím); ak má postihnutá kontaktná osoba šošovky, ihneď ich vyberte. Ak je to možné, použite izotonické očné tekutiny, fyziologický roztok (napr. 0,9 % roztok NaCl). Vyhnite sa silnému prúdu vody kvôli riziku poškodenia rohovky. Odporúča sa kontaktovať lekára pracovného lekárstva alebo očného lekára.

Po požití

Nevyvolávajúce zvracanie. Vypláchnite ústa čistou vodou. V prípade ťažkostí vyhľadajte lekára.

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené**Pri vdýchnutí**

Neočakávajú sa.

Pri kontakte s pokožkou

Neočakávajú sa.

Po zasiahnutí očí

Neočakávajú sa.

Po požití

Neočakávajú sa.

4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

Liečba symptomatická.

Gips szpachlowy do spoinowania bez taśmy DELTA DOLINA NIDY

Dátum vytvorenia	2. 2. 2011	Číslo verzie	6.2
Dátum revízie	19. 11. 2021		

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia**5.1. Hasiace prostriedky****Vhodné hasiace prostriedky**

Výrobok je nehorľavý. Hasiace prostriedky prispôsobte okoliu požiaru.

Nevhodné hasiace prostriedky

neuvedené

5.2. Osobitné druhy nebezpečnosti vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Pri požari môže dochádzať k vzniku oxidu uhoľnatého a uhličitého a ďalších toxických plynov. Vdychovanie nebezpečných rozkladných (pyrolýznych) produktov môže spôsobiť vážne poškodenie zdravia.

5.3. Pokyny pre požiarnikov

Samostatný dýchací prístroj (SDP) s chemicky odolnými rukavicami. Použite izolačný dýchací prístroj a celotelový ochranný oblek.

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení**6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy**

Postupujte podľa pokynov, obsiahnutých v oddieloch 7 a 8.

6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Zabráňte kontaminácii pôdy a úniku do povrchových alebo spodných vôd.

6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Absorbujte uniknutý produkt, aby sa zabránilo materiálnym škodám. Poškodený obal uzavrite a vložte do ochranného obalu. Produkt vhodným spôsobom mechanicky zhromaždiť. Príspevok. V prípade veľkého množstva produktu je možné ho navlhčiť vodou, aby sa zabránilo šíreniu prachu. Nekontaminovaná suchá zmes sa môže znovu použiť. S vytvrdnutým produktom zaobchádzajte ako so stavebnou suťou. Zhromaždený materiál zneškodnite v súlade s miestnymi platenými predpismi.

6.4. Odkaz na iné oddiely

Pozrite si časti 7, 8 a 13.

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie**7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie**

Zabráňte tvorbe prachu v koncentráciách prekračujúcich maximálne prípustné koncentrácie pre pracovnú atmosféru. uplatnite ochranné pracovné prostriedky podľa oddielu 8. Dbajte na platné právne predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia. Zabezpečte dobré vetranie (mechanické alebo prirodzené) na pracovisku. Pri nepretržitej alebo dlhodobej expozícii sa odporúča prijať opatrenia proti kontaktu s pokožkou, dýchacím systémom a očami. Používajte odporúčané osobné ochranné prostriedky uvedené v časti 8. Po použití si umyte ruky. V prípade poranenia prestaňte s prípravkom pracovať a ranu previažte.

7.2. Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility

Skladujte v uzavretých, originálnych a označených obaloch v suchých, chladných a dobre vetraných miestnostiach, najlepšie na paletách, nevystavujte priamo pôsobeniu slnečné svetlo. Skladujte mimo nekompatibilných materiálov, nápoje a jedlo. Chráňte pred vlhkosťou - produkt je nezvratný kalenie pod vplyvom vlhkosti. Vrecká by mali byť skladané spôsobom kvôli stabilite. Za vyššie uvedených podmienok nie sú známe žiadne nepriaznivé interakcie.

7.3. Špecifické konečné použitie, resp. použitia

neuvedené

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana**8.1. Kontrolné parametre**

Zmes obsahuje látky, pre ktoré sú stanovené expozičné limity pre pracovné prostredie.

Slovensko**Nariadenie vlády Slovenskej republiky 236/2020**

Názov látky (zložky)	Typ	Hodnota	Poznámka
síran vápenatý anhydrid (CAS: 7778-18-9)	NPEL priemerný	4 mg/m ³	Inhalovateľná frakcia aerosólu znamená, že expozícia je meraná ako inhalovateľná zložka aerosólu (celková koncentrácia), ktorá môže byť vdýchnutá do dýchacích ciest a pre ktorú je ustanovený limit.

Gips szpachlowy do spoinowania bez taśmy DELTA DOLINA NIDY

Dátum vytvorenia 2. 2. 2011

Dátum revízie 19. 11. 2021

Číslo verzie

6.2

Slovensko**Nariadenie vlády Slovenskej republiky 236/2020**

Názov látky (zložky)	Typ	Hodnota	Poznámka
síran vápenatý anhydrid (CAS: 7778-18-9)	NPEL priemerný	1,5 mg/m ³	Respirabilná frakcia aerosólu znamená, že expozícia je meraná ako respirabilná zložka aerosólu, ktorá môže preniknúť až do pľúcnych alveol a pre ktorú je ustanovený limit.
dolomit (CAS: 16389-88-1)	NPELc	10 mg/m ³	

DNEL

síran vápenatý anhydrid

Pracovníci / spotrebitelia	Cesta expozície	Hodnota	Účinok	Stanovenie hodnoty
Pracovníci	Inhalačne	5082 mg/m ³	Akútne účinky systémové	
Pracovníci	Inhalačne	21,17 mg/m ³	Chronické účinky systémové	
Spotrebitelia	Inhalačne	3811 mg/m ³	Akútne účinky systémové	
Spotrebitelia	Inhalačne	5,29 mg/m ³	Chronické účinky systémové	
Spotrebitelia	Orálne	11,4 mg/kg/24h	Akútne účinky systémové	
Spotrebitelia	Orálne	1,52 mg/kg/24h	Chronické účinky systémové	

PNEC

síran vápenatý anhydrid

Cesta expozície	Hodnota	Stanovenie hodnoty
	100 mg/l	

8.2. Kontroly expozície

Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite. Po práci a pred prestávkou na jedlo a oddych si dôkladne umyte ruky vodou a mydlom.

Ochrana očí/tváre

Ochranné okuliare alebo štít na tvár (podľa charakteru vykonávanej práce). Nie je nutná. STN EN 166 Osobné prostriedky na ochranu očí.

Ochrana kože

Pri dlhodobom alebo opakovanom kontakte používajte ochranné rukavice. Znečistenú pokožku dôkladne umyte. Namočené rukavice by sa mali vymeniť. Na zmenu by ste mali mať pripravené rukavice. Používajte ochranné krémy na ruky.

Ochrana dýchacích ciest

Maska s prachovým filtrom pri prekročení expozičných limitov látky alebo v nedostatočne vetranom prostredí.

Tepelná nebezpečnosť

nepoužiteľný

Kontroly environmentálnej expozície

Dbajte na obvyklé opatrenia na ochranu životného prostredia, pozri bod 6.2. Zozbierajte uniknutý produkt.

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti**9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach**

Skupenstvo	pevné
Farba	biela, šedá, žltá
intenzita farby	svetlý
Zápach	bez zápachu
Teplota topenia/tuhnutia	neaplikovateľné
Teplota varu alebo počiatočná teplota varu a rozmedzie teploty varu	nestanovené

Gips szpachlowy do spoinowania bez taśmy DELTA DOLINA NIDY

Dátum vytvorenia	2. 2. 2011	Číslo verzie	6.2
Dátum revízie	19. 11. 2021		

Horľavosť	nehorľavý
Dolná a horná medza výbušnosti	neaplikovateľné
Teplota vzplanutia	neaplikovateľné
Teplota samovznietenia	neaplikovateľné
Teplota rozkladu	nestanovené
Hodnota pH	7-8 (50% roztok pri 20 °C)
Kinematická viskozita	neaplikovateľné
Rozpustnosť vo vode	čistočne rozpustný
Rozdeľovacia konštanta (hodnota log)	neaplikovateľné
Tlak pár	neaplikovateľné
Hustota a/alebo relatívna hustota	neaplikovateľné
Relatívna hustota pár	neaplikovateľné
Vlastnosti častíc	0-0,2 mm
Forma	pevná látka, prášok

9.2. Iné informácie

CaSO₄ · 0,5H₂O, 200C - asi 8,9 g/l (dobře rozpustný) Ca (OH) 2, 200C - 1844,9 mg/l (stredne rozpustný) CaSO₄ · 2H₂O, 200C - asi 2,03 g/l (mierne rozpustný)

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita**10.1. Reaktivita**

Zmes je nehorľavá.

10.2. Chemická stabilita

Pri normálnych podmienkach je produkt stabilný.

10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

Nie sú známe.

10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Pri normálnom spôsobe použitia je produkt stabilný, k rozkladu nedochádza.

10.5. Nekompatibilné materiály

Môže byť korozívna pre kovy.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Pri normálnom spôsobe použitia nevznikajú. Pri vysokých teplotách a pri požiari vznikajú nebezpečné produkty, ako napr. oxid uhoľnatý a oxid uhličitý.

ODDIEL 11: Toxikologické informácie**11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008**

Vdychovanie prachu nad expozičné limity pre pracovné prostredie môže viesť k akútnej inhalačnej otrave v závislosti od úrovne koncentrácie a času expozície. Pre zmes nie sú žiadne toxikologické údaje k dispozícii.

Akútna toxicita

Na základe dostupných údajov nie sú kritéria pre klasifikáciu splnené.

síran vápenatý anhydrid

Cesta expozície	Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Pohlavie
Orálne	LD ₅₀	OECD 420	1581 mg/kg		Potkan (Rattus norvegicus)	
Inhalačne	LC ₅₀	OECD 403	2610 mg/kg		Potkan (Rattus norvegicus)	

Poleptanie kože / podráždenie kože

Na základe dostupných údajov nie sú kritéria pre klasifikáciu splnené.

Gips szpachlowy do spoinowania bez taśmy DELTA DOLINA NIDY

Dátum vytvorenia 2. 2. 2011

Dátum revízie 19. 11. 2021

Číslo verzie

6.2

Vážne poškodenie očí / podráždenie očí

Na základe dostupných údajov nie sú kritéria pre klasifikáciu splnené.

síran vápenatý anhydrid

Cesta expozície	Výsledok	Doba expozície	Druh
Okolo			

Respiračná alebo kožná senzibilizácia

Na základe dostupných údajov nie sú kritéria pre klasifikáciu splnené.

Mutagenita zárodočných buniek

Na základe dostupných údajov nie sú kritéria pre klasifikáciu splnené.

Karcinogenita

Na základe dostupných údajov nie sú kritéria pre klasifikáciu splnené.

Reprodukčná toxicita

Na základe dostupných údajov nie sú kritéria pre klasifikáciu splnené.

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia

Na základe dostupných údajov nie sú kritéria pre klasifikáciu splnené.

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia

Na základe dostupných údajov nie sú kritéria pre klasifikáciu splnené.

Aspiračná nebezpečnosť

Na základe dostupných údajov nie sú kritéria pre klasifikáciu splnené.

11.2. Informácie o inej nebezpečnosti

neuvedené

ODDIEL 12: Ekologické informácie**12.1. Toxicita****Akútna toxicita**

Žiadny vplyv na životné prostredie a živé organizmy.

síran vápenatý anhydrid

Parameter	Metóda	Hodnota	Doba expozície	Druh	Prostredie
LC ₅₀	OECD 203	>79 mg/l	96 hod.	Ryby (Oncorhynchus mykiss)	
EC ₅₀	OECD 202	>79 mg/l	48 hod.	Dafnie (Daphnia magna)	
EC ₅₀	OECD 201	>79 mg/l	72 hod.	Riasy (Selenastrum capricornutum)	
EC ₅₀	OECD 209	>790 mg/l	3 hod.	Mikroorganizmy (Photobacterium phosphoreum)	

12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

Zmes nie je biologicky odbúrateľný.

12.3. Bioakumulačný potenciál

Pre zmes nebol stanovený bioakumulačný faktor. Skúsenosti ukázali, že zložky zmesi, ako je síran vápenatý a uhličitan vápenatý, sú voči živým organizmom neutrálne.

12.4. Mobilita v pôde

Gips szpachlowy do spoinowania bez taśmy DELTA DOLINA NIDY

Dátum vytvorenia	2. 2. 2011	Číslo verzie	6.2
Dátum revízie	19. 11. 2021		

Vo vode a v pôde je produkt rozpustný a mobilný. Neutrálne pre pôdu. Ak sa dostane do pôdy, je mobilný a môže kontaminovať podzemné vody.

12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Produkt neobsahuje látky, ktoré spĺňajú kritériá pre látky PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII, nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení.

12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Zmes neobsahuje látky s vlastnosťami vyvolávajúcimi narušenie endokrinnnej činnosti v súlade s kritériami stanovenými v nariadení Komisie v prenesenej právomoci (EU) 2017/2100 alebo v nariadení Komisie (EU) 2018/605.

12.7. Iné nepriaznivé účinky

Údaj nie je k dispozícii.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní**13.1. Metódy spracovania odpadu**

Držiteľ odpadu je zo zákona povinný v prvom rade ich recyklovať, a ak to z technologických dôvodov nie je možné alebo neopodstatnené z ekologických alebo ekonomických dôvodov, je potrebné s odpadmi naložiť spôsobom, ktorý zodpovedá požiadavkám ochrany životného prostredia, a plány odpadového hospodárstva. Postupujte podľa platných predpisov o zneškodňovaní drobov. Nepoužitý výrobok a znečistený obal uložte do označených nádob na zber odpadu a predajte na odstránenie oprávnenej osoby na odvrátenie odpadu (špecializovanej firmy), ktorá bola založená na tejto činnosti. Nepoužitý výrobok nevyliievajte do kanalizácie. Nesmie sa odstraňovať spoločne sú komunálny odpad. Prúdy boli prevalcované možným energetickým využitím v spaľovni alebo rozložením na skládke príslušného radenia.

Právne predpisy o odpadoch

Zákon č. 372/2021 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Vyhláška MŽP SR č.365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.

ODDIEL 14: Informácie o doprave**14.1. Číslo OSN alebo identifikačné číslo**

nie sú subjektom predpisov o preprave

14.2. Správne expedičné označenie OSN

nie je relevantné

14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu

nie je relevantné

14.4. Obalová skupina

nie je relevantné

14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie

nie je relevantné

14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

Odkaz v oddieloch 4 až 8.

14.7. Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO

nie je relevantné

Gips szpachlowy do spoinowania bez taśmy DELTA DOLINA NIDY

Dátum vytvorenia	2. 2. 2011	Číslo verzie	6.2
Dátum revízie	19. 11. 2021		

ODDIEL 15: Regulačné informácie**15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia**

Zákon č.194/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES v platnom znení. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 v platnom znení. Zákon NR SR č. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon). Vyhláška MŽP SR 98/2021 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov. Vyhláška MŽP SR 127/2011 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam regulovaných výrobkov, označovanie ich obalov a požiadavky na obmedzenie emisií prchavých organických zlúčenín pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch. Zákon č.478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečistenie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší). Nariadenie vlády SR č. 33/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov.

15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Hodnotenie chemickej bezpečnosti nebolo vykonané (zmes).

ODDIEL 16: Iné informácie**Zoznam výstražných upozornení použitých v karte bezpečnostných údajov****Ďalšie informácie dôležité z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia človeka**

Výrobok nesmie byť - bez zvláštného súhlasu výrobcu/dovozcu - používaný na iný účel ako je uvedené v oddieli 1. Užívateľ je zodpovedný za dodržiavanie všetkých súvisiacich predpisov na ochranu zdravia.

Legenda k skratkám a akronymom použitým v karte bezpečnostných údajov

ADR	Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí
BCF	Biokoncentračný faktor
CAS	Chemical Abstracts Service
CLP	Nariadenie (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí
DNEL	Odvozené hladiny, pri ktorých nedochádza k žiadnym účinkom
EC	Číslo ES je číselný identifikátor látok na zozname ES
EC ₅₀	Koncentrácia látky pri ktorej je zasiahnutých 50% populácie
EINECS	Európsky zoznam existujúcich obchodovaných chemických látok
EmS	Pohotovostný plán
EÚ	Európska únia
EuPCS	Európsky systém kategorizácie výrobkov
IATA	Medzinárodná asociácia leteckých dopravcov
IBC	Medzinárodný predpis pre stavbu a vybavenie lodí hromadne prepravujúce nebezpečné chemikálie
ICAO	Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo
IMDG	Medzinárodná námorná preprava nebezpečného tovaru
INCI	Medzinárodné názvoslovie kozmetických zložiek
ISO	Medzinárodná organizácia pre normalizáciu
IUPAC	Medzinárodná únia pre čistú a aplikovanú chémiu
LC ₅₀	Smrteľná koncentrácia látky, pri ktorej možno očakávať, že spôsobí smrť 50% populácie
LD ₅₀	Smrteľná dávka látky, pri ktorej možno očakávať, že spôsobí smrť 50% populácie
log K _{ow}	Oktanol-voda rozdeľovací koeficient
MARPOL	Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovania z lodí
NPEL	Najvyšší prípustný expozičný limit
OEL	Expozičné limity na pracovisku
PBT	Perzistentný, bioakumulatívny a toxický

Gips szpachlowy do spoinowania bez taśmy DELTA DOLINA NIDY

Dátum vytvorenia	2. 2. 2011	Číslo verzie	6.2
Dátum revízie	19. 11. 2021		

PNEC	Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom
ppm	Počet častíc na milión (milióntina)
REACH	Registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie chemických látok
RID	Dohoda o preprave nebezpečného tovaru po železnici
UN	Štvormiestne identifikačné číslo látky alebo predmetu prebrané zo Vzorov predpisov OSN
UVCB	Látka neznámeho alebo variabilného zloženia, komplexné reakčné produkt alebo biologický materiál
VOC	Prchavé organické zlúčeniny
vPvB	Veľmi perzistentný a veľmi bioakumulatívny

Bez klasifikácie

Bez klasifikácie

Pokyny pre školenie

Zoznámiť pracovníkov s odporúčaným spôsobom použitia, povinnými ochrannými prostriedkami, prvou pomocou a zakázanými manipuláciami s produktom.

Odporúčané obmedzenie použitia

neuvedené

Informácie o zdrojoch údajov použitých pri zostavovaní karty bezpečnostných údajov

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 v platnom znení. Údaje od výrobcu látky / zmesi, ak sú k dispozícii - údaje z registračnej dokumentácie.

Vykonalé zmeny (ktoré informácie boli pridané, vypustené alebo upravené)

Tento údajový list nahrádza verziu 6.1 z 20.05.2019.

Aktualizácia sekcie: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16.

Ďalšie údaje

Postup klasifikácie - metóda výpočtu. Skúsenosti s produktom.

Prehlásenie

Karta bezpečnostných údajov obsahuje údaje na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia. Uvedené údaje zodpovedajú súčasnému stavu vedomostí a skúseností a sú v súlade s platnými právnymi predpismi. Nemôžu byť považované za záruku vhodnosti a použiteľnosti výrobku pre konkrétnu aplikáciu.