# Prestatieverklaring nr. 090-2/2/CPR

| | |
|---|---|
| **Unieke identificatiecode van het producttype:** | **ATLAS SILMUR M-15 (2019)** |
| **Beoogd gebruik of toepassingen:** | Voor gemetselde muren, pilaren en scheidingswanden. |
| **Fabrikant:** | Atlas sp. z o.o.<br>ul. Jana Kilińskiego 2, 91-421 Łódź, Polska<br>www.atlas.com.pl |
| **Syste(e)m(-en) voor beoordeling en verificatie van de prestaties:** | Systeem 2+ |
| **Geharmoniseerde norm:** | EN 998-2:2016<br>Aangemelde instantie nr. **1488 Instytut Techniki Budowlanej** |

**Aangegeven prestaties:**

| Essentiële kenmerken | Prestaties |
|---|---|
| Druksterkte | 15,0 N/mm$^2$ |
| Sterkte van de las:<br>• Druksterkte<br>• Buigsterkte | <br>NPD<br>NPD |
| Chloridegehalte | 0,1 % Cl |
| Vuurbestendigheid | A1 |
| Waterabsorptie | 0,5 kg/(m$^2$·min$^{0,5}$) |
| Waterdampdiffusieweerstand | NPD |
| Warmtegeleiding/Dichtheid | NPD |
| Duurzaamheid | NPD |
| Gevaarlijke stoffen | NPD |

**De gebruikseigenschappen van ondervermeld product voldoen aan de aangemelde gebruikseigenschappen. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de hierboven genoemde fabrikant.**

**Ondertekend voor en namens de fabrikant door: Patrycja Stasiak te Łódź (Polen) op 06.06.2024.**

ATLAS sp. z o.o.
Dyrektor ds. Jakości
*Patrycja Stasiak*

.....