Prestatieverklaring nr. 163/1/CPR

Unieke identificatiecode van het producttype:	**ATLAS SMS 30 (2019)**
Beoogd gebruik of toepassingen:	EN 13813 CT-C30-F7 Ondervloer op cementbasis voor gebruik binnenshuis.
Fabrikant:	Atlas sp. z o.o. ul. Jana Kilińskiego 2, 91-421 Łódź, Polska www.atlas.com.pl
Syste(e)m(-en) voor beoordeling en verificatie van de prestaties:	Systeem 4
Geharmoniseerde norm:	EN 13813:2002

Aangegeven prestaties:

Essentiële kenmerken	Prestaties
Vuurbestendigheid (bij expositie)	$A1_{fl}$
Afscheiding van corroderende stoffen	CT
Waterdoorlaatbaarheid	NPD
Waterdampdiffusieweerstand	NPD
Druk-: • Druksterkte • Buigsterkte • Slijtvastheid voor oppervlakken die onderhevig zijn aan slijtage	 C30 F7 NPD
Geluidsisolatie Geluidsabsorptie	NPD NPD
Warmteweerstand	NPD
Chemische bestendigheid	NPD

De gebruikseigenschappen van ondervermeld product voldoen aan de aangemelde gebruikseigenschappen. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door: Patrycja Stasiak te Łódź (Polen) op 12.05.2023.

ATLAS sp. z o.o.
Dyrektor ds. Jakości
Patrycja Stasiak

.....